

ideal lux

Light up your 2021

ideal lux.[®]

Оглавление

		Оглавление в алфавитном порядке	012
		Оглавление по типологии	018
<hr/>			
Интерьеры		Подвесы	040
		Потолочные светильники	258
		Настенные светильники	352
		Настольные светильники	452
		Торшеры	496
		Системы	534
		Прожекторы и треки	594
		Встраиваемый светильник	626
<hr/>			
Наружные		Подвесы и потолочные светильники	684
		Настенные светильники	696
		Bollard и настольные светильники	734
		Прожекторы	774
		Встраиваемые	788
<hr/>			
Лампочки		Лампочки и аксессуары	802
		Оглавление с указанием кодов	820



Light up your moments

Ideal lux **каждый день обязывается стать** ориентиром при выборе лампы, которая выражает её индивидуальность через уникальный и современный предмет мебели.

Всё началось в 1974 году с интуиции создания аксессуаров светотехники для интерьера, которые были действующие и доступные. С тех пор компания ideal lux **обязывается выслушать** потребности каждого, предлагая очень широкий выбор стилей освещения и **удовлетворяя** все функциональные потребности.

Пусть будет семья, коммерческая деятельность или человек в начале своего приключения в новом доме, ideal lux обещает компоненты, **отвечающие требованиям и мечтам.**

Незаменимая сильная сторона когда речь идёт о близости между компанией и людьми, это каталог, который удовлетворяет любые потребности: **более чем 3.000 предметов интерьера** из разных линий, аксессуары для интерьера и экстерьера, вплоть до более технических.



Giving shape to light

Когда дело доходит до решений для интерьера, цель ideal lux это **создавать универсальные наборы** для всех сред, позволяя каждому **жить момент** с правильной атмосферой и предлагая каждому возможность **испытать своё представление о доме**. Даже снаружи предлагаемые решения для открытых пространств не отказываются от эстетики и безопасности, оставаясь приятным **элементом дизайна** даже тогда, когда нужно немного воздуха.

Для профессиональных помещений требующих **особого технического внимания**, ideal lux решила поработать над многими предложениями, которые помогают распределять свет в правильном направлении, давая большую отдачу цветам, не теряя из виду дизайн и

делая даже пространства для профессиональных отношений **уникальными**.

Но с одной стороны, гарантировать выбор и предлагать обширный каталог является очень важной коммерческой целью, с другой стороны, также **отношения с клиентами** - это вид, который ideal lux тщательно развивает. Как это сделает? Обеспечивая возможность покупки продукта дизайн, обновлённый в соответствии с последними тенденциями и, прежде всего, **доступный для всех**. Независимо от того, какой стиль вы предпочитаете: индустриальный, минималистический, классический, современный или эклектичный... любой желающий может **войти в мир ideal lux**.







Для ideal lux лампа - это гораздо больше, чем предмет. Освещение имеет способность **влиять на повседневную жизнь**, придавая **характер и индивидуальность окружающим средам**. По этой причине ideal lux обязана слушать людей и их истории с целью выработать **настоящие и спонтанные отношения** и поиск новых точек зрения и вдохновений. Обслуживание клиентов - важный отдел компании, отличаясь благодаря вниманию к клиентам и надёжности. **Внимание к людям - это**

центральный. С ideal lux свет становится элементом повседневной жизни, способным **превратить обычное в необычное**. Для этого важно выбрать освещение, которое соответствует своим потребностям, потому что с помощью света каждая среда может принимать совершенно **разные формы, другую историю.**

The ordinary is extraordinary

Оглавление в алфавитном порядке



Eminent

Pag. 476

012

Abc	79	Basket	165	Carlton	206	Cono	124	Dubai	439
Acqua	754	Bean	398	Carlton	347	Continental	223	Duchessa	493
Admiral	339	Bergen	179	Carlton	439	Copernico	82	Dust	87
Admiral	436	Beverly	428	Carmen	445	Corda	253	Dusty	190
Agos	748	Beverly	532	Carrara	451	Corte	246	Dusty	429
Aladino	174	Bijoux	343	Carta	157	Corte	441	Dynamic	640
Alfa	316	Birillo	468	Carta	466	Cortina	244	Dynamite	76
Alfa	408	Bistrò	180	Casanova	236	Cover	358	Dynamite	308
Alfiere	480	Bit	790	Cascina	233	Cross	266	Dynamo	396
Ali	282	Blanche	218	Ceci	798	Cube	366	Eclissi	425
Ali	384	Blanche	440	Cecilia	799	Cupcake	470	Edison	98
Alien	787	Blob	132	Celine	281	Cylinder	188	Edison	413
A-Line	105	Blossom	132	Cerchio	455	Cylinder	524	Edo	471
Alma	388	Blues	680	Chalet	250	Daddy	514	Edo Outdoor	765
Almond	330	Boa	156	Chalet	447	Daisy	330	Effetti	434
Amadeus	225	Bob Mini	410	Chalet	488	Danieli	238	Ego	550
Amelia	758	Bollicine	147	Channel	629	Dea	324	Ekos	195
Ampolla	92	Bon Bon	241	Chili	106	Deca	255	Electric	253
Andromeda	721	Bonjour	389	Chopin	290	Deep	662	Elegant	332
Anfora	256	Book	403	Ciak	315	Delta	672	Elica	376
Angus	711	Boulder	482	Ciak	410	Dema	759	Elis	407
Anna	731	Bow	390	Cico	393	Denis	384	Elisa	767
Anna	773	Box	363	Cima	730	Desk	70	Elisir	204
Apollo	711	Breeze	111	Cima	772	Desk	369	Elisir	346
Arca	536	Bright	367	Citrus	94	Disco	88	Elvis	507
Argo	719	Brigitta	239	Clarissa	90	Dna	166	Eminent	476
Aria	138	Brooklyn	119	Classic Globe	769	Doc	97	Eminent	516
Arizona	144	Bubble	694	Click	367	Doge	237	Emiro	469
Arizona	292	Bubble	728	Clio	688	Doge	443	Equinox	83
Artù	245	Bulbo	674	Clio	729	Dolomiti	482	Equinox	419
Audi-10	182	Caesar	213	Clio	770	Dony	299	Eris	114
Audi-20	134	Caesar	345	Clip	365	Doris	742	Etere	707
Audi-61	182	Calypso	200	Cloe	189	Dorothy	529	Etere	764
Audi-61	337	Calypso	337	Clown	146	Dorsale	512	Eternity	481
Audi-61	437	Calypso	436	Cocktail	127	Double	393	Etna	136
Audi-77	211	Camerino	385	Cognac	177	Down	733	Eva	134
Audi-80	183	Canapa	252	Colonna	526	Dream Big	170	Evasione	211
Audi-B	382	Candy	145	Colossal	220	Driftwood	251	Eye	673
Avion	171	Candy	293	Colossal	442	Driftwood	486	Febe	733
Barber	409	Candy	464	Cometa	732	Driftwood	517	Fiesta	695
Base	712	Cantina	118	Commodore	360	Dubai	212	Fiocco	449
Basic	664	Cantina	420	Compo	331	Dubai	345	Fiordi	116

013

Оглавление в алфавитном порядке

Firenze	243	Gemma	296	Hydro	370	Leaves	86	Luxury	525	Minor	58
Firenze	444	Giada	203	Ice	93	Led Panel	632	Lyra	707	Mint	178
Firenze	489	Giada	438	Igor	81	Lena	141	Lyra	759	Miramare	240
Firenze	532	Giglio	242	Igor	415	Leo	792	Madame	184	Mirror-10	391
Fish	74	Giglio	444	Iguazù	123	Leti	793	Maddi	727	Mirror-20	393
Fisherman	121	Gim	405	Iko	714	Level	289	Magic	493	Mirror-51	391
Fix	361	Gingle	287	Impero	231	Liberty	232	Magnolia	344	Moby	115
Flam	122	Gioconda	230	Indio	792	Lido	173	Mama	139	Monet	215
Flash	372	Gioconda	443	Inside	783	Lika	301	Manhattan	128	Mood	305
Flash Gesso	373	Giove	722	Iris	280	Lika	634	Mapa Bianco	152	Moonlight	341
Flat	281	Giudecca	226	Itaca	746	Line	387	Mapa Bianco	293	Moonlight	438
Flex	396	Glim	314	Jar	741	Lingotto	80	Mapa Bianco	380	Moris	363
Flood	704	Glim	618	Jazz	678	Lingotto	328	Mapa Bianco	467	Mouse	312
Floor	795	Glory	143	Justine	244	Lingotto	474	Mapa Fade	150	Mouse	404
Florian	228	Glory	291	Kali	483	Link	620	Mapa Fade	465	Mouse	616
Florian	442	Gocce	123	Karma	136	Linus	71	Mapa Max	149	Mr Jack	101
Fluo	568	Goose	395	Karol	264	Linus	368	Mapa Max	465	Multiflex	171
Flut	129	Grape	158	Karousel	72	Lite	400	Mapa Plus	154	Multiflex	326
Fly	56	Gretel	181	Kate	492	Live	740	Mapa Riga	155	Nabucco	208
Fly	268	Groove	670	Kauri	107	Livia	691	Mapa Riga	466	Napoleon	229
Focus	394	Gru	456	Kelly	460	Logos	285	Mapa Sat	149	Navy	113
Foglia	190	Gun	691	Ken	175	Loko	158	Maracas	318	Nawa	249
Foglia	350	Gun	713	Keope	710	Lolita	738	Maracas	419	Negresco	222
Foglio	361	Halo	57	Kepler	84	London	186	Marte	768	Negresco	442
Folk	137	Halo	274	Kepler	417	London	479	Martinez	205	Nemo	162
Forcola	528	Hamмам	249	King	201	London	521	Martinez	346	Nemo Plus	161
Fox	612	Hamмам	448	King	335	Look	60	Maurien	505	Neve	340
Frame	54	Hangar	112	Klimt	519	Look	302	Mercurio	768	Newton	420
Frame	262	Harem	248	Konse	89	Look	375	Mermaid	475	Newton	506
Francy	723	Harem	448	Kool	307	Look	619	Metro	110	Nitro	304
Frida	96	Haunt	191	Kool	371	Lord	133	Mib	694	Nodi	167
Frida	415	Hilton	193	Kraken	511	Lounge	678	Microphone	472	Nodi	320
Frozen	66	Hilton	429	Kronplatz	489	Luce Max	148	Microphone	503	Nodi	416
Funky	678	Hilton	477	Kronplatz	525	Lucia	726	Mikado	267	Nodi Crystal	321
Futura	458	Hilton	527	Krypton	786	Lugano	95	Mike	727	Nodino	321
Futura	509	Holiday	434	Kuky	125	Luna	687	Milk	126	Nordik	187
Game	648	Holly	108	Lana	140	Luna	744	Millennium	214	Nordik	430
Gas	702	Hook	715	Lana	298	Lunare	406	Minimal	100	Nordik	473
Gas	752	Hotel	431	Lana	377	Lunare	616	Minimal	414	Nordik	524
Gea	433	Hub	747	Lawyer	463	Luxor	210	Minimal	502	Norma	254
Geko	286	Hugo	99	Le Roy	494	Luxury	430	Minitommy	700	Norma	351
Gemini	46	Hulahoop	52	Le Roy	530	Luxury	473	Minitommy	780	Nova	630



Gemini

Pag 046

Оглавление в алфавитном порядке

Oak	63	Paul	376	Redentore	224	Sheraton	432	Steno	282	Triumph	418	Xeno	703
Oak	306	Pauline	86	Regol	478	Sheraton	527	Stones	450	Tronco	706	Yoko	67
Oby	313	Pauline	324	Regol	520	Shower	421	Strauss	234	Tronco	760	Yoko	457
Oby	406	Pegaso	216	Relax	284	Simply	298	Strauss	443	Truman	462	Yoko	500
Ocean	283	Pegaso	440	Retrò	392	Sirio	750	Style	705	Tube	62	York	518
Octopus	327	Pegaso	495	Rex-1	724	Ska	681	Style	749	Tudor	385	Zed	362
Off	658	Pegaso	531	Rex-2	725	Sky	64	Sunglasses	692	Twin	720	Zenith	753
Office	70	Peggy	359	Rex-3	725	Sky	303	Sunrise	423	Ulex	784	Zenith	783
Oil	102	Penombra	159	Rhapsody	73	Sky	374	Swan	199	Ulisse	144	Zeno	176
Olimpia	128	Peter	446	Rialto	235	Sky	619	Swan	435	Ulisse	292	Zephyr	675
Omega R.	698	Petit	310	Riflesso	387	Slem	317	Swing	678	Ultrathin	65	Zig Zag	369
Omega S.	699	Phoenix	185	Riga	160	Slem	408	Tall	104	Umile	131		
Onion	91	Phoenix	349	Ring	297	Slide	315	Taurus	794	Union	280		
Opera	198	Play	309	Ritz	295	Slot	586	Tea	362	Universal R.	276		
Opera	435	Play	628	Rocket	801	Smarties	142	Techo	690	Universal S.	278		
Opera	491	Plumber	323	Rocket-Mini	800	Smarties	288	Tender	327	Up	716		
Opera	533	Plumber	418	Roma	207	Smarties	380	Tender	397	Up And Down	120		
Oracle	53	Polka	682	Roma	333	Smarties	464	Terra	702	Urano	693		
Oracle Slim	50	Polly	508	Roma	436	Smile	604	Terra	782	Vanity	245		
Orangerie	257	Pop	75	Roma	490	Snake	319	Tesi	578	Vega	756		
Origami	130	Posta	364	Rondo	257	Snake	407	Tesla	751	Vela	360		
Orion	200	Pouche	359	Room-33	654	Snell	487	Tetris-1	718	Venus	763		
Orion	336	Prato	470	Room-65	679	Snif Round	708	Tetris-2	719	Versus	59		
Ovalino	168	Privè	386	Rose	221	Snif Square	709	Thor	776	Virgin	336		
Ovalino	293	Probe	402	Royal	342	Soda	378	Tick	424	Virtus	366		
Ovalino	377	Provence	219	Rubens	381	Soft	172	Tiepolo	227	Virus	656		
Oz	48	Provence	531	Rubik	717	Sole	686	Tifone	755	Vision	580		
Oz	265	Pulsar	762	Rudy	313	Sole	743	Titano	757	Vortex	87		
Oz	356	Puzzle	362	Rudy	405	Soul	682	Tokyo	169	Walky	683		
Oz	454	Quadro	338	Sailor	117	Spark	85	Tolomeo	135	Wally	461		
Page	401	Quark	657	Sailor	420	Spark	325	Tommy	701	Way	801		
Pagoda	515	Queen	494	Sally	461	Speed	188	Tommy	781	Wheel	194		
Pan	77	Queen	530	Samba	676	Spot	312	Tonic	379	Wheel	295		
Pan	422	Quick	596	Santa	449	Spot	404	Tornado	383	Winery	311		
Pandora	164	Radio	412	Sasso	745	Spot	617	Torre	766	Winery	411		
Pantheon	219	Radio	504	Scacchi	450	Stage	510	Totem	285	Wire	791		
Paris	495	Rain	202	Sem	247	Stand Up	505	Tower	307	Woody	192		
Park	796	Rain	348	Set Up	196	Stardust	739	Triade	109	Woody	294		
Park Led	797	Rain	438	Set Up	426	Starlight	778	Triplo	382	Woody	429		
Pashà	209	Rain	490	Set Up	484	Steel	68	Tristan	126	Woody	526		
Pashà	334	Rain	533	Set Up	522	Steel	300	Triumph	78	World	89		
Pashà	437	Read	402	Shell	299	Stella	255	Triumph	322	Xeno	692		


















































Оглавление ПО ТИПОЛОГИИ



Oz

Pag 048

018

<small>new</small> 	<small>new</small> 	<small>new</small> 	<small>new</small> 		<small>new</small> 	<small>new</small> 
Gemini 046	Oz 048	OracleSlim 050	Hulahoop 052	Oracle 053	Frame 054	Fly 056
			<small>new</small> 			<small>new</small> 
Halo 057	Minor 058	Versus 059	Look 060	Tube 062	Oak 063	Sky 064
	<small>new</small> 	<small>new</small> 	<small>new</small> 	<small>new</small> 		<small>new</small> 
Ultrathin 065	Frozen 066	Yoko 067	Steel 068	Office 070	Desk 070	Linus 071
						
Karousel 072	Rhapsody 073	Fish 074	Pop 075	Dynamite 076	Pan 077	Triumph 078
	<small>new</small> 					
Abc 079	Lingotto 080	Igor 081	Copernico 082	Equinoxe 083	Kepler 084	Spark 085
						
Leaves 086	Pauline 086	Vortex 087	Dust 087	Disco 088	Konse 089	World 089
						
Clarissa 090	Onion 091	Ampolla 092	Ice 093	Citrus 094	Lugano 095	Frida 096

019

Интерьеры

Подвесы



Doc 097 Edison 098 Hugo 099



Holly 108 Triade 109 Metro 110



Cantina 118 Brooklyn 119 UpandDown 120



Tristan 126 Cocktail 127 Olimpia 128



Audi-20 134 Eva 134 Tolomeo 135



Smarties 142 Glory 143 Ulisse 144



Mapa Fade 150 MapaBianco 152 Mapa Plus 154



Nemo Plus 161 Nemo 162 Pandora 164



Minimal 100 Mr Jack 101 Oil 102 Tall 104 A-Line 105 Chili 106 Kauri 107



Breeze 111 Hangar 112 Navy 113 Eris 114 Moby 115 Fiordi 116 Sailor 117



Fisherman 121 Flam 122 Iguazù 123 Gocce 123 Cono 124 Kuky 125 Milk 126



Manhattan 128 Flut 129 Origami 130 Umile 131 Blob 132 Blossom 132 Lord 133



Karma 136 Etna 136 Folk 137 Aria 138 Mama 139 Lana 140 Lena 141



Arizona 144 Candy 145 Clown 146 Bollicine 147 Luce Max 148 Mapa Sat 149 Mapa Max 149



Mapa Riga 155 Boa 156 Carta 157 Grape 158 Loko 158 Penombra 159 Riga 160



Basket 165 Dna 166 Nodi 167 Ovalino 168 Tokyo 169 Dream Big 170 Avion 171



Kauri


















































Pag 107

















































020

021

Интерьеры






















































Подвесы











































						
Multiflex 171	Soft 172	Lido 173	Aladino 174	Ken 175	Zeno 176	Cognac 177
						
Madame 184	Phoenix 185	London 186	Nordik 187	Speed 188	Cylinder 188	Cloe 189
						
Set Up 196	Opera 198	Swan 199	Calypso 200	Orion 200	King 201	Rain 202
						
Luxor 210	Evasione 211	Audi-77 211	Dubai 212	Caesar 213	Millennium 214	Monet 215
						
Continental 223	Redentore 224	Amadeus 225	Giudecca 226	Tiepolo 227	Florian 228	Napoleon 229
						
Doge 237	Danieli 238	Brigitta 239	Miramare 240	Bon Bon 241	Giglio 242	Firenze 243
						
Nawa 249	Hamмам 249	Chalet 250	Driftwood 251	Canapa 252	Electric 253	Corda 253

						
Mint 178	Bergen 179	Bistrò 180	Gretel 181	Audi-61 182	Audi-10 182	Audi-80 183
						
Foglia 190	Dusty 190	Haunt 191	Woody 192	Hilton 193	Wheel 194	Ekos 195
						
Giada 203	Elisir 204	Martinez 205	Carlton 206	Roma 207	Nabucco 208	Pashà 209
						
Pegaso 216	Blanche 218	Pantheon 219	Provence 219	Colossal 220	Rose 221	Negresco 222
						
Gioconda 230	Impero 231	Liberty 232	Cascina 233	Strauss 234	Rialto 235	Casanova 236
						
Cortina 244	Justine 244	Artù 245	Vanity 245	Corte 246	Sem 247	Harem 248
						
Norma 254	Stella 255	Deca 255	Anfora 256	Orangerie 257	Rondo 257	

Интерьеры

Потолочные светильники

 new		 new			 new	
Frame 262	Karol 264	Oz 265	Cross 266	Mikado 267	Fly 268	Halo 274
		 new				
Steno 282	Ocean 283	Relax 284	Totem 285	Logos 285	Geko 286	Gingle 287
						
Ovalino 293	MapaBianco 293	Woody 294	Wheel 295	Ritz 295	Gemma 296	Ring 297
						
Sky 303	Nitro 304	Mood 305	Oak 306	Tower 307	Kool 307	Dynamite 308
						
Glim 314	Slide 315	Ciak 315	Alfa 316	Slem 317	Maracas 318	Snake 319
						
Spark 325	Multiflex 326	Octopus 327	Tender 327	Lingotto 328	Almond 330	Daisy 330
						
Calypso 337	Audi-61 337	Quadro 338	Admiral 339	Neve 340	Moonlight 341	Royal 342
						
Rain 348	Phoenix 349	Foglia 350	Norma 351			

						
Universal R. 276	Universal S. 278	Union 280	Iris 280	Flat 281	Celine 281	Ali 282
	 new	 new				
Smarties 288	Level 289	Chopin 290	Glory 291	Arizona 292	Ulisse 292	Candy 293
				 new	 new	
Simply 298	Lana 298	Dony 299	Shell 299	Steel 300	Lika 301	Look 302
 new						
Play 309	Petit 310	Winery 311	Mouse 312	Spot 312	Rudy 313	Oby 313
						
Nodi 320	Nodino 321	NodiCrystal 321	Triumph 322	Plumber 323	Dea 324	Pauline 324
						
Compo 331	Elegant 332	Roma 333	Pashà 334	King 335	Virgin 336	Orion 336
						
Bijoux 343	Magnolia 344	Dubai 345	Caesar 345	Elisir 346	Martinez 346	Carlton 347



Bean

Pag 398

026

Интерьеры
















































Настенные светильники











































<small>new</small> 		<small>new</small> 	<small>new</small> 			
Oz 356	Cover 358	Peggy 359	Pouche 359	Vela 360	Commodore 360	Fix 361
Foglio 361	Zed 362	Tea 362	Puzzle 362	Moris 363	Box 363	Posta 364
		<small>new</small> 			<small>new</small> 	
Clip 365	Cube 366	Virtus 366	Click 367	Bright 367	Linus 368	Desk 369
Zig Zag 369	Hydro 370	Kool 371	Flash 372	FlashGesso 373	Sky 374	Look 375
Paul 376	Elica 376	Ovalino 377	Lana 377	Soda 378	Tonic 379	Smarties 380
				<small>new</small> 		
MapaBianco 380	Rubens 381	Tripla 382	Audi-B 382	Tornado 383	Ali 384	Denis 384
Tudor 385	Camerino 385	Privè 386	Line 387	Riflesso 387	Alma 388	Bonjour 389
Bow 390	Mirror-10 391	Mirror-51 391	Retrò 392	Mirror-20 393	Cico 393	Double 393

027

Интерьеры

Настенные светильники

						
Focus 394	Goose 395	Flex 396	Dynamo 396	Tender 397	Bean 398	Lite 400
						
Rudy 405	Oby 406	Lunare 406	Snake 407	Elis 407	Alfa 408	Slem 408
						
Frida 415	Igor 415	Nodi 416	Kepler 417	Triumph 418	Plumber 418	Equinoxe 419
						
Tick 424	Eclissi 425	Set Up 426	Beverly 428	Hilton 429	Woody 429	Dusty 429
						
Opera 435	Swan 435	Admiral 436	Roma 436	Calypso 436	Audi-61 437	Pashà 437
						
Corte 441	Colossal 442	Negresco 442	Florian 442	Gioconda 443	Strauss 443	Doge 443
						
Santa 449	Fiocco 449	Stones 450	Scacchi 450	Carrara 451		

						
Page 401	Probe 402	Read 402	Book 403	Mouse 404	Spot 404	Gim 405
						
Barber 409	Ciak 410	Bob Mini 410	Winery 411	Radio 412	Edison 413	Minimal 414
						
Maracas 419	Cantina 420	Sailor 420	Newton 420	Shower 421	Pan 422	Sunrise 423
						
Luxury 430	Nordik 430	Hotel 431	Sheraton 432	Gea 433	Holiday 434	Effetti 434
						
Moonlight 438	Giada 438	Rain 438	Carlton 439	Dubai 439	Blanche 440	Pegaso 440
						
Firenze 444	Giglio 444	Carmen 445	Peter 446	Chalet 447	Harem 448	Hammam 448























































Set Up

Pag 484

030

Интерьеры

Настольные светильники

<small>new</small> 			<small>new</small> 			
Oz 454	Cerchio 455	Gru 456	Yoko 457	Futura 458	Kelly 460	Sally 461
						
Wally 461	Truman 462	Lawyer 463	Smarties 464	Candy 464	Mapa Max 465	Mapa Fade 465
				<small>new</small> 		
Carta 466	Mapa Riga 466	Mapa Bianco 467	Birillo 468	Emiro 469	Prato 470	Cupcake 470
				<small>new</small> 		
Edo 471	Microphone 472	Nordik 473	Luxury 473	Lingotto 474	Mermaid 475	Eminent 476
						
Hilton 477	Regol 478	London 479	Alfiere 480	Eternity 481	Dolomiti 482	Boulder 482
	<small>new</small> 					
Kali 483	Set Up 484	Driftwood 486	Snell 487	Chalet 488	Firenze 489	Kronplatz 489
						
Roma 490	Rain 490	Opera 491	Kate 492	Magic 493	Duchessa 493	Queen 494
						
Le Roy 494	Paris 495	Pegaso 495				

031

Интерьеры

Торшеры

new



Yoko 500 Minimal 502 Microphone 503 Radio 504



Stand Up 505 Maurien 505 Newton 506 Elvis 507 Polly 508 Futura 509 Stage 510



Kraken 511 Dorsale 512 Daddy 514



Pagoda 515 Eminent 516 Driftwood 517 York 518 Klimt 519 Regol 520



London 521 Set Up 522 Cylinder 524 Nordik 524



Luxury 525 Kronplatz 525 Colonna 526 Woody 526 Hilton 527 Sheraton 527 Forcola 528



Dorothy 529 Queen 530 Le Roy 530 Pegaso 531



Provence 531 Firenze 532 Beverly 532 Rain 533 Opera 533



Minimal

Интерьеры

Системы



Arca 536 Ego 550 Fluo 568 Tesi 578



Vision 580 Slot Recessed 588 Slot Surface 590 Slot Angular 592

Прожекторы и треки



Quick 596 Smile 604 Fox 612 Lunare 616



Mouse 616 Spot 616 Glim 618 Look 619



Sky 619 Link 620

Встраиваемый светильник



Play 628 Channel 629 Nova 630 Led Panel 632 Lika 634 Dynamic 640



Game 648 Room-33 654 Virus 656 Quark 657 Off 658 Deep 662



Basic 664 Groove 670 Delta 672 Eye 673 Bulbo 674 Zephyr 675



Samba 676 Jazz 678 Swing 678 Lounge 678 Funky 678 Room-65 679



Blues 680 Ska 681 Soul 682 Soul 682 Polka 682



Walky 683 Walky 683 Walky 683

Наружные

Подвесы и потолочные светильники



Sole 686



Luna 687



Clio 688



Clio 688



Clio 688



Clio 688



Clio 688



Clio 688

new



Techo 690



Gun 691

new



Livia 691



Sunglasses 692



Xeno 692



Urano 693



Bubble 694

new



Mib 694



Fiesta 695

Наружные

Настенные светильники

new



Omega R. 698



Omega S. 699



Minitommy 700



Tommy 701



Terra 702



Gas 702



Xeno 703

new



Flood 704

new



Style 705



Tronco 706

new



Lyra 707

new



Etere 707



Snif R. 708



Snif S. 709

new



Keope 710



Angus 711



Apollo 711



Base 712



Gun 713



Iko 714

new



Hook 715

new



Up 716



Rubik 717



Tetris-1 718

new



Tetris-2 719

new



Argo 719



Twin 720



Andromeda 721



Giove 722



Fancy 723



Rex-1 724



Rex-2 725



Rex-3 725



Lucia 726



Maddi 727



Mike 727



Bubble 728



Clio 729



Clio 729



Clio 729



Cima 730



Anna 731

new



Cometa 732



Down 733



Febe 733

Sole











Pag 686

Наружные















Bollard и настольные светильники

	 <small>new</small>					
Lolita 738	Stardust 739	Live 740	Live 740	Live 740	Jar 741	Doris 742
			 <small>new</small>	 <small>new</small>	 <small>new</small>	
Sole 743	Luna 744	Sasso 745	Itaca 746	Hub 747	Agos 748	Style 749
					 <small>new</small>	
Sirio 750	Tesla 751	Gas 752	Zenith 753	Acqua 754	Tifone 755	Vega 756
			 <small>new</small>			
Titano 757	Amelia 758	Dema 759	Lyra 759	Tronco 760	Pulsar 762	Venus 763
 <small>new</small>						
Etere 764	Edo Outdoor 765	Edo Outdoor 765	Torre 766	Elisa 767	Marte 768	Mercurio 768
						
Classic Globe 769	Clio 770	Clio 770	Clio 770	Cima 772	Anna 773	

Прожекторы

 <small>new</small>			
Thor 776	Starlight 778	Minitommy 780	Tommy 781
			 <small>new</small>
Terra 782	Inside 783	Zenith 783	Ulex 784
	 <small>new</small>		
Krypton 786	Alien 787		

Встраиваемые

 <small>new</small>	 <small>new</small>	 <small>new</small>	 <small>new</small>
Bit 790	Wire 791	Indio 792	Leo 792
	 <small>new</small>	 <small>new</small>	
Leti Round 793	Taurus 794	Floor 795	Park 796
			
Park Led 797	Ceci 798	Cecilia 799	Rocket Mini 800
	 <small>new</small>		
Rocket 801	Way 801		












































Hub

Pag 747

Интерьеры

Подвесы



<small>new</small>	<small>new</small>	<small>new</small>	<small>new</small>		<small>new</small>	<small>new</small>
						
Gemini 046	Oz 048	OracleSlim 050	Hulahoop 052	Oracle 053	Frame 054	Fly 056
			<small>new</small>			<small>new</small>
Halo 057	Minor 058	Versus 059	<small>new</small>	Tube 062	Oak 063	<small>new</small>
	<small>new</small>	<small>new</small>	<small>new</small>	<small>new</small>		<small>new</small>
Ultrathin 065	<small>new</small>	<small>new</small>	<small>new</small>	<small>new</small>	Desk 070	<small>new</small>
						
Karousel 072	Rhapsody 073	Fish 074	Pop 075	Dynamite 076	Pan 077	Triumph 078
	<small>new</small>					
Abc 079	<small>new</small>	Igor 081	Copernico 082	Equinoxe 083	Kepler 084	Spark 085
						
Leaves 086	Pauline 086	Vortex 087	Dust 087	Disco 088	Konse 089	World 089
						
Clarissa 090	Onion 091	Ampolla 092	Ice 093	Citrus 094	Lugano 095	Frida 096

Интерьеры

Подвесы




















































Doc 097	Edison 098	Hugo 099
Holly 108	Triade 109	Metro 110
Cantina 118	Brooklyn 119	UpandDown 120
Tristan 126	Cocktail 127	Olimpia 128
Audi-20 134	Eva 134	Tolomeo 135
Smarties 142	Glory 143	Ulisse 144
Mapa Fade 150	MapaBianco 152	Mapa Plus 154
Nemo Plus 161	Nemo 162	Pandora 164

















































Minimal 100	Mr Jack 101	Oil 102	Tall 104	A-Line 105	Chili 106	Kauri 107
Breeze 111	Hangar 112	Navy 113	Eris 114	Moby 115	Fiordi 116	Sailor 117
Fisherman 121	Flam 122	Iguazù 123	Gocce 123	Cono 124	Kuky 125	Milk 126
Manhattan 128	Flut 129	Origami 130	Umile 131	Blob 132	Blossom 132	Lord 133
Karma 136	Etna 136	Folk 137	Aria 138	Mama 139	Lana 140	Lena 141
Arizona 144	Candy 145	Clown 146	Bollicine 147	Luce Max 148	Mapa Sat 149	Mapa Max 149
Mapa Riga 155	Boa 156	Carta 157	Grape 158	Loko 158	Penombra 159	Riga 160
Basket 165	Dna 166	Nodi 167	Ovalino 168	Tokyo 169	Dream Big 170	Avion 171

Tristan

Интерьеры

Подвесы

						
Multiflex 171	Soft 172	Lido 173	Aladino 174	Ken 175	Zeno 176	Cognac 177
						
Madame 184	Phoenix 185	London 186	Nordik 187	Speed 188	Cylinder 188	Cloe 189
						
Set Up 196	Opera 198	Swan 199	Calypso 200	Orion 200	King 201	Rain 202
						
Luxor 210	Evasione 211	Audi-77 211	Dubai 212	Caesar 213	Millennium 214	Monet 215
						
Continental 223	Redentore 224	Amadeus 225	Giudecca 226	Tiepolo 227	Florian 228	Napoleon 229
						
Doge 237	Danieli 238	Brigitta 239	Miramare 240	Bon Bon 241	Giglio 242	Firenze 243
						
Nawa 249	Hamмам 249	Chalet 250	Driftwood 251	Canapa 252	Electric 253	Corda 253


						
Mint 178	Bergen 179	Bistrò 180	Gretel 181	Audi-61 182	Audi-10 182	Audi-80 183
						
Foglia 190	Dusty 190	Haunt 191	Woody 192	Hilton 193	Wheel 194	Ekos 195
						
Giada 203	Elisir 204	Martinez 205	Carlton 206	Roma 207	Nabucco 208	Pashà 209
						
Pegaso 216	Blanche 218	Pantheon 219	Provence 219	Colossal 220	Rose 221	Negresco 222
						
Gioconda 230	Impero 231	Liberty 232	Cascina 233	Strauss 234	Rialto 235	Casanova 236
						
Cortina 244	Justine 244	Artù 245	Vanity 245	Corte 246	Sem 247	Harem 248
						
Norma 254	Stella 255	Deca 255	Anfora 256	Orangerie 257	Rondo 257	



Gemini **new**

Потолочная чаша и плафон из металла порошковой окраски или лакированного. Рассеиватель из поликарбоната опала цвета. Провод из прозрачного ПВХ. Доступный в белой, чёрной или почищенной античной латуни краске.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20	IP20	IP20
2,060 Kg / 0,0774 m³	1,710 Kg / 0,0462 m³	1,290 Kg / 0,0230 m³
LED 60W / 6200 Lm	LED 48W / 4950 Lm	LED 38W / 3900 Lm


247274	Белый	new	247250	Белый	new	247229	Белый	new
247281	Чёрный	new	247267	Чёрный	new	247236	Чёрный	new
269849	Латунь	new	269832	Латунь	new	247243	Латунь	new



Oz new

Основа и арматура из металла порошковой окраски или плакированного. Провода из ПВХ. Рассеиватель из опаловой резины. Доступный в белой, чёрной и почищенной латуни краске.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



 IP20  IP20
1,920 Kg / 0,1215 m³ **1,630 Kg / 0,0676 m³**
LED 59W / 6000 Lm **LED 47W / 5000 Lm**

253664 Белый new **253671** Белый new
269450 Чёрный new **269436** Чёрный new
269467 Латунь new **269443** Латунь new




P. 265 P. 356 P. 454

Oracle Slim new


Подвесной артикул с тонкой арматурой из алюминия белой или матовой чёрной краски и с опаловым рассеивателем из поликарбоната. Доступный в круглой или квадратной модели в трёх разных размерах. Встроенные ЛЕД; доступный в температуре цвета 3000К и 4000К для круглой модели; CRI ≥ 80; срок службы светодиода 17.500 часов; степень защиты IP20, класс изоляции II.

Источник	LED SMD	CRI	≥80
Мощность	30W/51W	Длительность	17.500 h
Драйвер включен	On/Off	ЛЕД	
Драйверы доступны	No	Класса изоляции	II
Угол	115°	IP	20
ССТ	3000 К / 4000 К	Материал	Алюминий



LED SMD Драйвер ON/OFF включ.

Размер	Вес	Объём	Мощнос.	Flux	ССТ	Отделка	Код
ø 50 cm	1,400 Kg	0,0130 m³	30 W	2350 Lm	3000 K	Белый	229461
					3000 K	Чёрный	229492
					2480 Lm	4000 K	Белый
ø 70 cm	1,660 Kg	0,0252 m³	35 W	3050 Lm	3000 K	Белый	229485
					3000 K	Чёрный	229515
ø 90 cm	1,800 Kg	0,0652 m³	51 W	4060 Lm	3000 K	Белый	269863
					3000 K	Чёрный	229478
					4280 Lm	4000 K	Белый
							269870



LED SMD Драйвер ON/OFF включ.

Размер	Вес	Объём	Мощнос.	Flux	ССТ	Отделка	Код
50x50 cm	1,730 Kg	0,0422 m³	33 W	2650 Lm	3000 K	Белый	259154
						Чёрный	259161
70 x 70 cm	2,000 Kg	0,0819 m³	41 W	3300 Lm	3000 K	Белый	259178
90 x 90 cm	2,100 Kg	0,1317 m³	51 W	4100 Lm	3000 K	Чёрный	259185
						Белый	259192
						Чёрный	259208






Hulahoop new

Потолочная чаша и арматура из металла порошковой окраски белого цвета. Рассеиватель из резины опала цвета. Стальные тросики с потолочными опорами. Электрический провод из прозрачного ПВХ.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 17.500 часов продолжительности службы.




2,700 Kg / 0,1603 m³ LED 50W / 5000 Lm	1,800 Kg / 0,1060 m³ LED 40W / 4000 Lm	1,400 Kg / 0,0628 m³ LED 30W / 3000 Lm
258751 Белый new 258768 Белый new 258775 Белый new		

Oracle Round

Потолочная чаша и корпус света из алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Источник света встроенными ЛЕД.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.




2,160 Kg / 0,0353 m³ LED 43W / 3850 Lm	1,870 Kg / 0,0260 m³ LED 38W / 3300 Lm	1,640 Kg / 0,0169 m³ LED 31W / 2850 Lm
211381 Белый 222110 Чёрный	211398 Белый 222103 Чёрный	211404 Белый 222097 Чёрный



Oracle Square

Потолочная чаша и корпус света из алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Источник света встроенными ЛЕД.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



3,400 Kg / 0,0306 m³ LED 43W / 3900 Lm	2,870 Kg / 0,0220 m³ LED 39W / 3500 Lm	2,460 Kg / 0,0169 m³ LED 35W / 3200 Lm
245706 Белый 245713 Чёрный	245683 Белый 245690 Чёрный	245669 Белый 245676 Чёрный








Frame ^{new}

Основание и арматура из металла матовой белой или чёрной краски. Рассеиватели из пластикового материала опала цвета. Тросики регулируются по длине. Излучает прямой свет.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



269351 Белый new 253596 Белый new 253589 Белый new
269337 Чёрный new 269375 Чёрный new 269382 Чёрный new





Fly new

Подвесный артикул с круглым основанием и корпусом света из алюминия порошковой окраски. Рассеивателем из микропризматического ПММА и контролем ослепления (UGR<19). Источник света с встроенными ЛЕД; CRI ≥ 90; степень защиты IP40, класс изоляции I.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 50.000 часов продолжительности службы.

IP40 Степень защиты IP40.



P. 268

IP40	IP40	IP40	IP40
8,400 Kg / 0,0919 m³ LED 68W / 10400/10800 Lm	6,000 Kg / 0,0439 m³ LED 50W / 8000/8400 Lm	5,200 Kg / 0,0266 m³ LED 26W / 4000/4200 Lm	4,500 Kg / 0,0176 m³ LED 18W / 2600/2800 Lm
276625 3000Knew 276632 4000Knew	276601 3000Knew 276618 4000Knew	276588 3000Knew 276595 4000Knew	276564 3000Knew 276571 4000Knew



Halo

Подвесный артикул с круглым основанием и корпусом света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель опала цвета из поликарбоната. Источник света с встроенными ЛЕД с начальным биннингом ≤2-Step MacAdam; CRI ≥ 80.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 35.000 часов продолжительности службы.

Непрямой свет в комплекте.



P. 274

IP20	IP20	IP20
7,100 Kg / 0,0583 m³ LED 44W / 4300/5000 Lm	4,930 Kg / 0,0329 m³ LED 31W / 2800/3200 Lm	3,250 Kg / 0,0194 m³ LED 25W / 2200/2500 Lm
226743 Белый 3000K 226750 Белый 4000K	226729 Белый 3000K 226736 Белый 4000K	226712 Белый 3000K 223254 Белый 4000K



Minor

Арматура из металла порошковой окраски. Электрический провод из ПВХ. Заменяемые светодиодные источники.

LED Лампочки LED GX53 7W 3000 K включены. Код **101385**

3,440 Kg / 0,1199 m ³ GX53 max 8 x 15W	2,250 Kg / 0,0564 m ³ GX53 max 5 x 15W	2,210 Kg / 0,0203 m ³ GX53 max 6 x 15W	1,650 Kg / 0,0135 m ³ GX53 max 4 x 15W
235547 ■ Чёрный	235516 ■ Чёрный	235486 ■ Чёрный	235455 ■ Чёрный
3000 K 560 Lm	3000 K 560 Lm	3000 K 560 Lm	3000 K 560 Lm
101385	101385	101385	101385

Versus

Арматура из хромированного металла. Декоративные элементы из металлических цепочек с квадратным звеном. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.


LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

4,450 Kg / 0,0445 m ³ LED 43,2W / 4300 Lm	3,200 Kg / 0,0370 m ³ LED 33,6W / 3300 Lm
137056 ■ Хром	137032 ■ Хром




Look new

Потолочная чаша и рассеиватель из металла разных красок. Провод из ткани регулируется по длине. Устанавливает заменяемые лампочки. Модель с нюансно-хромированной отделкой и рассеиватель из стекла.

 Галогенная лампочка GU10 28W и GU10 50W 2700 K включены.

194806



2,950 Kg / 0,0092 m³
GU10 max 1x 50W

0,990 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1x 28W

0,990 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1x 28W

- | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 158655 Белый | 104935 Белый | 194806 Прозрачн. |
| 158723 Чёрный | 104942 Хром | 141800 Серебро |
| 187686 Кортен | 104928 Чёрный | 141817 Золото |
| | | 259239 Мато. Лат. |
| | | 141794 Ант. Лату. |
| | | 141855 Медь |
| | | 170589 Кортен |

-  P. 302
-  P. 375
-  P. 619

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  3000 K
950 Lm |  3000 K
400 Lm |  3000 K
400 Lm |
| 189031 | 108292 | 108292 |



Tube

Потолочная чаша и корпус света из алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Провод из ткани. Источник света встроенными ЛЕД.


LED Светодиодный источник света 3000 К, 35.000 часов продолжительности службы.



211701


211718

062




1,320 Kg / 0,0069 m³
LED 14W / 1650 Lm

211749 Белый
211756 Чёрный



0,960 Kg / 0,0073 m³
LED 9W / 1200 Lm

211701 Белый
211718 Чёрный



0,680 Kg / 0,0048 m³
LED 9W / 1200 Lm

211459 Белый
211466 Чёрный

Oak

Потолочная чаша матовой краски. Рассеиватель из гипса или цемента. Провод из чёрной ткани.

Артикул подходящий для краски и покраски.




P. 306



150666



150635




1,220 Kg / 0,0055 m³
GU10 max 1x 35W

150628 Белый
150635 Цемент

3000 K
400 Lm

108292



1,720 Kg / 0,0055 m³
GU10 max 1x 35W

150666 Белый
150673 Цемент

3000 K
400 Lm

108292

063




Sky new

Потолочная чаша и рассеиватель из лакированного металла матовой краски или окрашенного золотистой или серебрянной фольгой.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**



126906 126913 136936 259017 170596




IP20
0,950 Kg / 0,0043 m³
GU10 max 1x28W

126906 Белый
 126913 Чёрный
 136936 Золото
 259017 Мато. Лат. new
 170596 Кортен

3000 K
 400 Lm
108292




P. 303 P. 374 P. 619



Ultrathin

Потолочная чаша и рассеиватель из лакированного металла хромированной или матовой белой или чёрной краски. Электрический провод из ткани.


LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

0,670 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1000 Lm / 51°


142906 Белый
 164878 Хром
 142913 Чёрный



IP20

0,860 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1000 Lm / 51°

194172 Белый
 194196 Чёрный



IP20

0,460 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1000 Lm / 51°

156682 Белый
 187662 Хром
 156699 Чёрный



IP20

0,450 Kg / 0,0019 m³
LED 11,5W / 1000 Lm / 51°

194189 Белый
 194202 Чёрный




Frozen new

Потолочная чаша и корпус света из металла порошковой окраски или лакированного. Провод из прозрачного ПВХ. Рассеиватели из матового акрилового материала. Доступный в белом, чёрном или хромированном цвете.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.




233444 233475 233468




Yoko new

Потолочная чаша, арматура и опора для провода из металла матовой краски. Рассеиватель из опалового поликарбоната. Провод из прозрачного ПВХ. Цвета: белый или чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 17.500 часов продолжительности службы.




P. 457 P. 500




Steel new

Линейный артикул из алюминия с прямым и непрямым освещением с контролем ослепления, для подвесной установки. Компонент непрямого света может включаться или выключаться выключателем на край прибора. Артикул доступный в модели WIDE с распространяющей оптикой downlight из микропризматического ПММА (UGR<19) и в модели ACCENT с чёрным рефлектором (UGR<16).

PRO Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

 Непрямой свет в комплекте.


Источник	LED SMD	UGR	<16 / <19
Мощность	36W	Длительность	50.000 h
Драйвер	On/Off	ЛЕД	
включен		Класса	I
Драйверы	No	изоляции	
доступны		IP	20
Угол	60° / 70°	Материал	Алюминий
ССТ	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		



LED SMD SAMSUNG

Up-light включен - Драйвер OSRAM ON/OFF включ - UGR <19

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код		
36 W	70°	2600 Lm	3000 K	Белый		276700	<small>new</small>
				Чёрный		276687	<small>new</small>
		2770 Lm	4000 K	Белый		276717	<small>new</small>
				Чёрный		276694	<small>new</small>



LED SMD SAMSUNG

Up-light включен - Драйвер OSRAM ON/OFF включ - UGR <16

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код		
36 W	60°	2500 Lm	3000 K	Белый		276663	<small>new</small>
				Чёрный		276649	<small>new</small>
		2680 Lm	4000 K	Белый		276670	<small>new</small>
				Чёрный		276656	<small>new</small>

UP-LIGHT INFO

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ
10 W	110°	1010 Lm	3000 K
		1080 Lm	4000 K

OPTIONAL Не включен


	Длина пров.	Код		
Kit Single Cable	1 Kit x 100 cm	200 cm	271750	<small>new</small>
			Код	
Kit Straight Continuos			271712	<small>new</small>



Office ^{new}

Линейный артикул из алюминия с прямым освещением. Доступный в белом или чёрном цвете с чёрными рефлекторами. Встроенные источники ЛЕД с контролем ослепления (UGR < 16); начальный биннинг ≤3-Step MacAdam; CRI ≥ 80.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

1,820 Kg / 0,0041 m³
LED 30W / 2800/3100 Lm


- 271194 Белый 3000K^{new}
- 271217 Белый 4000K^{new}
- 271187 Чёрный 3000K^{new}
- 271200 Чёрный 4000K^{new}



Desk

Корпус света и потолочная чаша из алюминия порошковой окраски белого или чёрного матового цвета. Подвес с электрическими проводами регулируемы по длине.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.




IP20

1,890 Kg / 0,0196 m³
LED 32W / 2100 Lm

- 138237 Белый
- 173245 Чёрный

P. 369




Linus ^{new}

Линейный артикул из алюминия с прямым и непрямым освещением. Артикул модульный и может предлагаться отдельно или на постоянной основе. Встроенные ЛЕД; начальный биннинг ≤3-Step MacAdam; CRI ≥ 80; степень защиты IP20, класс изоляции I. Диммируемый блок питания 1-10V включен.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 50.000 часов продолжительности службы.

Непрямой свет в комплекте.

P. 368




IP20

2,550 Kg / 0,0112 m³
LED 34W / 3850 Lm



IP20

0,260 Kg / 0,0003 m³
LED 3W / 350 Lm



Connector
Не включен
Аксессуары


- | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|--------|--------|----------------------|--------|
| 241968 | Белый | 3000K | 241999 | Белый | 3000K | 241982 |
| 268231 | Белый | 4000K ^{new} | 268149 | Белый | 4000K ^{new} | |
| 241975 | Чёрный | 3000K | 242002 | Чёрный | 3000K | |
| 268217 | Чёрный | 4000K ^{new} | 268118 | Чёрный | 4000K ^{new} | |



Karousel

Арматура из металла матовой латуни покрытия. Рассеиватели из облицованного дутого матового белого стекла.


LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**



IP20
4,340 Kg / 0,1739 m³
G9 max 10 x 15W

206394 Мато. Лат.

3000 K
300 Lm
209043



IP20
2,810 Kg / 0,1055 m³
G9 max 6 x 15W


206387 Мато. Лат.

3000 K
300 Lm
209043

Rhapsody

Арматура из металла с потолочной чашей матовой латуни краски и с рожками матовой чёрной краски. Провода из ПВХ. Рассеиватели из дутого матового белого стекла.


LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**



IP20
5,020 Kg / 0,2040 m³
G9 max 16 x 15W

236964 Чёрный

3000 K
300 Lm
209043



IP20
3,510 Kg / 0,1399 m³
G9 max 12 x 15W

236957 Чёрный

3000 K
300 Lm
209043



Fish

Потолочная чаша, шест и рассеиватель из металла матовой белой или чёрной краски. Стальной трос с поддержкой из хромированного металла. ЛЕД встроенный с экраном цвета опала.


LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.



196961



196978



IP20

6,790 Kg / 0,0377 m³
LED 37W / 2800 Lm

196985 Белый
196992 Чёрный

IP20

3,120 Kg / 0,0377 m³
LED 18W / 1400 Lm

196961 Белый
196978 Чёрный

Pop


Потолочная чаша и покрывающие патроны колбы из металла матовой чёрной или белой краски. Провода регулируются по длине.



186795



158815



IP20

2,920 Kg / 0,0147 m³
E27 max 10 x 60W

186801 Белый
158860 Чёрный

3000 K
810 Lm
123899

IP20

1,670 Kg / 0,0096 m³
E27 max 6 x 60W

186795 Белый
158815 Чёрный

3000 K
810 Lm
123899






Dynamite


Арматура из металла порошковой окраски или плакированного и почищенного. Рассеиватели ориентируемые. Электрический провод из ткани. Подвесы включают тоже комплект для потолочной установки.

LED Лампочки LED GU10 5+W 3000 K включены. Код **108292**



Pan

Арматура из металла. Рассеиватели с декоративными металлическими трубами разных размеров. Стальные тросики регулируются по длине.





Triumph


Основание, ручки и покрывающие патроны колбы из металла чёрного покрытия или латунного покрытия под устаревший вид.



242347



160269



IP20

3,640 Kg / 0,0470 m³
E27 max 8 x 60W


242347 ■ Чёрный
160269 ■ Латунь

2200 K
300 Lm

151687



P. 322 P. 418



Abc

Потолочная чаша, покрывающие патроны колбы и декоративная структура полностью из металла покрытого матовой латуни. Провод из чёрной ткани.




IP20

0,590 Kg / 0,0117 m³
E27 max 1 x 70W

207834 ■ Латунь

2200 K
300 Lm

151694




IP20

0,570 Kg / 0,0100 m³
E27 max 1 x 70W

207841 ■ Латунь

2200 K
300 Lm

151700



IP20

0,610 Kg / 0,0100 m³
E27 max 1 x 70W

207858 ■ Латунь

2200 K
300 Lm

151717






Lingotto new

Арматура из окрашенного металла: матовая чёрная основа и каркас матовой латуни краски. Рассеиватели из облицованного дутого матового белого стекла.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены в моделях: **251110** и **251103**. Код **209043**



P. 328




P. 474

Igor

Арматура из металла окрашенного чёрной матовой краской. Рассеиватель из прозрачной стеклянной пластины.



P. 415





Copernico

Арматура из металла матовой белой или чёрной краски с деталями из латуни. Рассеиватели из облицованного дутого матового белого стекла.


LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**



197302




197319



10,270 Kg / 0,1340 m³
G9 max 20 x 40W

197326 ■ Белый
197333 ■ Чёрный

3000 K
300 Lm
209043



6,870 Kg / 0,0970 m³
G9 max 12 x 40W

197302 ■ Белый
197319 ■ Чёрный

3000 K
300 Lm
209043



Equinoxe

Арматура рожами из металла хромированной или античной латунной краски. Рассеиватели из дутого прозрачного стекла.


LED Лампочки LED G4 2W 3000 K включены. Код **222257**



200118



200125



5,540 Kg / 0,1304 m³
G4 max 12 x 2W

200118 ■ Хром
200125 ■ Латунь


3000 K
170 Lm
222257

P. 419



Kepler

Цепь и арматура из металла окрашенного матовой чёрной краской. Рассеиватель из прозрачного янтарного дутого стекла.



IP20	IP20
5,300 Kg / 0,1296 m³ E27 max 18 x 40W	3,630 Kg / 0,1010 m³ E27 max 12 x 40W
162478 ■ Чёрный	162201 ■ Чёрный
3000 K 430 Lm	3000 K 430 Lm
101279	101279




P. 417



Spark

Потолочная чаша и арматура из металла матовой чёрной краски с плакированными патронами. Электрический провод покрыт тканью.



IP20
3,000 Kg / 0,0885 m³ E27 max 24 x 25W
238241 ■ Чёрный
3000 K 860 Lm
101323




P. 325

Leaves

Аматура из белого металла. Декоративные элементы из дутого белого стекла ручной работы. Стальные тросики регулируются по длине.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**



IP20
5,800 Kg / 0,1123 m³
G9 max 12 x 40W

IP20
3,700 Kg / 0,0702 m³
G9 max 8 x 40W

112268 Белый

111957 Белый

3000 K
300 Lm
209043


3000 K
300 Lm
209043



Pauline

Аматура из хромированного металла. Декоративные элементы из дутого стекла ручной работы. Подвесы с тросиками и регулируются по длине.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**



IP20
6,300 Kg / 0,0596 m³
G9 max 8 x 40W

115801 Серый


3000 K
300 Lm
209043

P. 324



Vortex

Аматура из металла окрашена в бело-матовый цвет. Декоративные элементы моделированы вручную, а также украшены золотистой или серебрянной фольгой.



IP20
2,500 Kg / 0,2344 m³
E14 max 6 x 40W

101613 Серебро
101606 Золото

3000 K
430 Lm
101200



101613


101606



Dust

Трубчатая аматура из серебристого алюминия ручной работы. Электрический провод регулируется по длине.


LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**



IP20
2,280 Kg / 0,2421 m³
G9 max 12 x 40W

114361 Серебро


3000 K
300 Lm
209043



IP20
1,450 Kg / 0,1250 m³
G9 max 8 x 40W

114811 Серебро


3000 K
300 Lm
209043






Konse

Арматура и декоративные элементы полностью из металла. Покрытие темно-золотистой матовой краской.




World

Арматура из металла античной латуни или хромированной краски. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла. SP4 с абажурами из ПВХ покрыты тканью. Цепь скрыта бархатной тканью.



Disco

Арматура с декоративными круглыми вращающимися элементами регулируемые по вкусу. Доступен из металла окрашенного белой или матовой чёрной краской или из моделированного натурального дерева.



138275

103723

114262




Clarissa

Потолочная чаша, покрывающие патроны колбы и рассеиватель полностью из металла белой матовой краски или глянцевой меди.



Onion

Структура из металла коричневой краски эффекта металла. Провод из ткани.






200903 167497 167503




Ampolla

Потолочная чаша, патроны и декоративная структура из металла с белым, чёрным и медовым покрытием. Электрический провод регулируется по длине.




0,950 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1x 60W

194295 Белый
148502 Чёрный
166209 Медь




151717




0,590 Kg / 0,0480 m³
E27 max 1x 60W

200880 Белый
148151 Чёрный
167282 Медь




151687



0,720 Kg / 0,0480 m³
E27 max 1x 60W

200897 Белый
148175 Чёрный
167367 Медь




151694



1,470 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1x 60W

200903 Белый
167497 Чёрный
167503 Медь



151694

Ice



Потолочная чаша и арматура из металла матовой белой или матовой чёрной краски. Покрывающие патроны колбы из металла матовой латуни краски. Электрический провод из ПВХ.



237671




237664



2,920 Kg / 0,0345 m³
E27 max 5x 60W

237671 Белый
237664 Чёрный




101286




Citrus

Потолочная чаша из натурального дерева. Корпус света многослойный из окрашенного дерева. Провод из чёрной ткани.



Lugano


Потолочная чаша из металла матовой краски. Провод из ткани с патронами из металла античной латунной краски. Рассеиватель из керамики.





Frida

Потолочная чаша и покрывающие патроны колбы из металла лакированной или матовой краски. Провод из чёрной ткани.



IP20

0,320 Kg / 0,0015 m³
E27 max 1x 60W

139432 | Хром
139425 | Чёрный
122106 | Медь
122083 | Ант. Лату.

2200 K
300 Lm

151717



139432

139425

122106


122083



P. 415

Doc

Потолочная чаша и покрывающие патроны колбы из металла с разными покрытиями. Провод из чёрной ткани. Выключатель встроенный в патрон.



IP20

0,220 Kg / 0,0015 m³
E27 max 1x 60W

163123 | Медь
163154 | Латунь
163109 | Ант. Лату.
163161 | Свинец

2200 K
300 Lm

223933



163123

163154

163109

163161

ON OFF
Светильник снабжен выключателем.



Edison


Потолочная чаша и покрывающие патроны колбы из металла в окрашенного в белый или чёрный цвет. Электрический провод покрыт тканью.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K включены.
Код **101347**



113302

113319



0,320 Kg / 0,0098 m³
E27 max 1x 60W


113302 ■ Белый
113319 ■ Чёрный

3000 K
860 Lm

101347





P. 413



Hugo

Потолочная чаша и корпус света из металла матовой чёрной краски. Электрический провод покрыт тканью.



0,380 Kg / 0,0099 m³
E27 max 1x 60W

139685 ■ Чёрный

3000 K
860 Lm


101347



Minimal

Арматура из в цветном окрашенном покрытии. Электрический провод покрыт тканью. Подвесы SP1 снабжены 2-х метровым проводом.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K включены. Код **101347**



112718 Белый
112671 Чёрный

009360 Белый
009407 Чёрный
009391 Золото

3000 K
860 Lm
101347

3000 K
860 Lm
101347




P. 414 P. 502

Mr Jack

Арматура и рассеиватель шарообразный из металла покрытого белой, хромированной или чёрной краской. Электрический провод покрыт тканью.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**



231273 Белый
116464 Хром
231297 Чёрный

231228 Белый
116457 Хром
231259 Чёрный

3000 K
400 Lm
108292

3000 K
400 Lm
108292



Oil

Арматура из металла в чёрном матовом покрытии. Рассеиватель из цемента. Модель 110462 поставляется в комплекте с 12 метров провода покрытого тканью, с шестью крюками крепления и с итальянским штенселем, который может заменять потолочную чашу.




IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
1,780 Kg / 0,0130 m³ E27 max 1x 15W	1,180 Kg / 0,0119 m³ E27 max 1x 15W	1,810 Kg / 0,0130 m³ E27 max 1x 15W	1,650 Kg / 0,0165 m³ E27 max 1x 15W	1,760 Kg / 0,0236 m³ E27 max 1x 15W	1,490 Kg / 0,0111 m³ GU10 max 1x 15W
110417 ■ Цемент	110424 ■ Цемент	110431 ■ Цемент	129082 ■ Цемент	129099 ■ Цемент	110462 ■ Цемент
3000 K 430 Lm 101279	3000 K 430 Lm 101279	3000 K 430 Lm 101279	3000 K 430 Lm 101279	3000 K 430 Lm 101279	3000 K 400 Lm 108292



Tall

Рассеиватель и детали из металла матовой белой или чёрной краски. Модель SMALL встроенным ЛЕД и экраном опала цвета. Модель BIG открытая и с заменяемой лампочкой.


LED Светодиодный источник света 3000 К в модели 196794 и 196800, 20.000 часов продолжительности службы.



A-Line

Потолочная чаша из металла порошковой окраски. Рассеиватель из металла матовой белой или матовой чёрной краски с внутренней белой частью. Провод покрыт тканью.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 К включены в моделях: 232690 и 232713. Код 108292






Chili new

Потолочная чаша и абажур из металла порошковой окраски. Провод из ПВХ. Доступен в белом или чёрном покрытии с белым внутренним.



269955

259741




IP20

0,870 Kg / 0,0304 m³
E27 max 1x 60W

269955 Белый new
259741 Чёрный new

3000 K
810 Lm

123899




IP20

0,510 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1x 60W

269962 Белый new
259734 Чёрный new

3000 K
810 Lm

123899



IP20

0,400 Kg / 0,0051 m³
E27 max 1x 60W

269979 Белый new
259727 Чёрный new

3000 K
810 Lm

123899


Kauri new

Потолочная чаша из металла порошковой окраски. Провод из чёрной ткани. Абажур из натурального дерева. Доступный в светлом или тёмном дереве.



259130

271507



IP20

0,630 Kg / 0,0188 m³
E27 max 1x 28W

271507 Бел. сосна new
259130 Чёр. орех new

3000 K
720 Lm

101330



Holly

Потолочная чаша и рассеиватели из металла почищенной латуни краски или порошковой окраски белого или чёрного цвета. Провода покрыты тканью.

<p>231556</p>	<p>231563</p>	<p>231570</p>
----------------------	----------------------	----------------------

<p>⏚ IP20</p> <p>2,740 Kg / 0,0254 m³ E27 max 3x 60W</p>	<p>⏚ IP20</p> <p>0,780 Kg / 0,0064 m³ E27 max 1x 60W</p>
<p>231587 ■ Белый 231594 ■ Чёрный 231600 ■ Мато. Лат.</p>	<p>231556 ■ Белый 231563 ■ Чёрный 231570 ■ Мато. Лат.</p>
<p>💡 3000 K 810 Lm</p> <p>123899</p>	<p>💡 3000 K 810 Lm</p> <p>123899</p>

Triade


Потолочная чаша и рассеиватель из металла порошковой окраски и белый внутри. Золотистый сферический декоративный элемент.

<p>⏚ IP20</p> <p>2,630 Kg / 0,0797 m³ E27 max 3x 42W</p>	<p>⏚ IP20</p> <p>0,960 Kg / 0,0169 m³ E27 max 1x 42W</p>	<p>⏚ IP20</p> <p>0,750 Kg / 0,0090 m³ E27 max 1x 42W</p>	<p>⏚ IP20</p> <p>1,020 Kg / 0,0105 m³ E27 max 1x 42W</p>
<p>194677 ■ Чёрный</p>	<p>221489 ■ Чёрный</p>	<p>221496 ■ Чёрный</p>	<p>194684 ■ Чёрный</p>
<p>💡 3000 K 810 Lm</p> <p>123899</p>	<p>💡 3000 K 810 Lm</p> <p>123899</p>	<p>💡 3000 K 810 Lm</p> <p>123899</p>	<p>💡 3000 K 810 Lm</p> <p>123899</p>



Metro

Арматура и рассеиватель из металла. Внутренняя часть белой краски. Электрический провод регулируется по длине.



IP20

0,970 Kg / 0,0261 m³
E27 max 1x60W

139098 ■ Чёрный

3000 K
720 Lm

101354



Breeze

Арматура и рассеиватель из металла. Внутренняя часть белой краски. Электрический провод регулируется по длине.




IP20

3,490 Kg / 0,0707 m³
E27 max 1x60W

232041 ■ Тёмн.-сер.

3000 K
720 Lm

101354



IP20

0,790 Kg / 0,0206 m³
E27 max 1x60W

137681 ■ Тёмн.-сер.

3000 K
720 Lm

101354



Hangar

Арматура и рассеиватель из анодированного алюминия. Внутренняя часть окрашена в белый. Электрический провод регулируется по длине.



Navy


Арматура и рассеиватель из металла в алюминиевой, античной латуни и медовой отделке. Внутренняя часть окрашена в белый цвет. Электрический провод регулируется по длине.





Eris


Арматура из металла с потолочной чашей и рассеивателем матовой белой или матовой чёрной краски, а детали с матовым золотистым покрытием. Электрический заплетенный провод покрыт тканью.



238104 249056

Moby

Арматура и рассеиватель из металла с внутренней частью белой. Доступен в алюминиевом, белом, чёрном или медовом покрытии.



102047 102054 093659 093697



Fiordi

Корпус света из металла, доступен в коричневом или чёрном цветах. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла ручной работы.

122052



005041





IP20

2,370 Kg / 0,0464 m³
E27 max 1x 60W

122052 ■ Чёрный
005041 ■ Ант. Лату.

3000 K
860 Lm

119571


Sailor


Корпус света в виде купола из металла с античной латуни и медового цвета покрытием и белой окраской внутри. Рассеиватель из дутого стекла деревенского стиля.

025278



025308





IP20

2,920 Kg / 0,1060 m³
E27 max 1x 60W

025315 ■ Медь
025285 ■ Ант. Лату.

3000 K
860 Lm

119571



IP20

1,700 Kg / 0,0467 m³
E27 max 1x 60W

025278 ■ Медь
025308 ■ Ант. Лату.

3000 K
860 Lm

119571



Р. 420




Cantina

Арматура, рассеиватель и патроны из металла доступны в античной латуни или медовом покрытии. Электрический заплетенный провод покрыт тканью.



Brooklyn


Арматура из металла окрашена коричневым. Рассеиватель из цемента. Подвесы с проводами из чёрной ткани.






Up and Down

Арматура из металла чёрной матовой краски. Покрывающие патроны колбы и винты из металла античной латуни краски. Рассеиватели регулируются по высоте отдельно системой противовеса.



Fisherman


Корпус света полностью из металла хромированной, медовой или матовой чёрной краски. Рассеиватель из стеклянной пластины трафаретной белой печати.






Flam

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из прозрачного стекла Ругех пескоструйной обработки в центральной части.



Iguazú

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из стекла Ругех и восьмиугольных хрусталей. Подвесы с тросиками регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



Gocce

Арматура из металла с хромым покрытием. Трубчатый рассеиватель из стекла Ругех. Декоративные элементы из хрустальных восьмиугольников и капель фасетной огранки. Электрические провода регулируются по длине.


LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**






Cono

Арматура и покрывающие патроны колбы из хромированного или матового белого металла. Рассеиватель из дутого стекла ручной работы. Доступен в белом с прозрачным стеклом и полосой пескоструйной обработки или в хроме с прозрачным стеклом.




Kuky

Арматура из хромированного металла. Доступен со стеклом Ругех пескоструйной обработки в центральной части или белым дутым матовым стеклом.



Milk

Овальная основа из металла окрашена в белый цвет. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Стальные тросики регулируются по длине.



IP20
4,220 Kg / 0,1024 m³
E27 max 3x60W

IP20
1,270 Kg / 0,0354 m³
E27 max 1x60W

030326 Белый
026787 Белый

3000 K
810 Lm
123899


3000 K
810 Lm
123899



Tristan new

Потолочная чаша и корпус света из металла порошковой окраски. Абажур из прозрачного акрилового материала со строчками. Доступный в белом, чёрном или металлическом золотистом цвете.

Светодиодный источник света
 3000 K, 20.000 часов
 продолжительности службы.



IP20
0,430 Kg / 0,0099 m³
LED 5W / 540 Lm

256429 Белый new
256436 Чёрный new
256443 Золото new




256429 256436 256443



Cocktail

Рассеиватель из дутого облицованного и матового стекла. Белое внутри и цветное снаружи. Подвесы с тросиками регулируемыми по длине.



IP20
3,740 Kg / 0,0708 m³
E14 max 3x40W

IP20
3,200 Kg / 0,1259 m³
E27 max 1x60W

IP20
1,180 Kg / 0,0257 m³
E14 max 1x40W

074245 Белый
074313 Белый
074337 Белый
074344 Чёрный

3000 K
360 Lm
101217

3000 K
810 Lm
123899

3000 K
360 Lm
101217




074337 074344



Olimpia

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из облицованного цветного дутого стекла. Электрический провод регулируется по длине.



IP20

1,080 Kg / 0,0374 m³
E27 max 1x60W

013244 Белый
012919 Чёрный

3000 K
810 Lm

123899




013244

012919



Manhattan

Потолочная чаша и рассеиватель из металла окрашенного в белый или чёрный матовый цвет с деревянным элементом. Провод из ткани.



IP20

0,560 Kg / 0,0060 m³
E14 max 1x40W

110745 Белый
110752 Чёрный

3000 K
430 Lm

101200




110745

110752



Flut

Рассеиватель из дутого облицованного матового стекла, белое внутри и цветное снаружи. Стальные тросики регулируются по длине.



IP20

1,570 Kg / 0,0422 m³
E27 max 1x60W

035666 Белый
035680 Чёрный

3000 K
810 Lm

123899



IP20

0,930 Kg / 0,0179 m³
E14 max 1x40W

035697 Белый
035710 Чёрный
035703 Красный

3000 K
360 Lm

101217





Origami

Арматура из металла матовой краски. Рассеиватели из дутого белого матового стекла рельефными складками.



3,740 Kg / 0,0642 m³
E27 max 3 x 60W

198095 Белый

3000 K
810 Lm


123899



Umile

Потолочная чаша и декоративные элементы из металла с матовой золотистой отделкой. Рассеиватели из дутого матового белого стекла. Встроенные ЛЕД.

LED Светодиодный источник света
3000 K, 20.000 часов
продолжительности службы.




8,600 Kg / 0,2150 m³
LED 60,2W / 3160 Lm

224541 Белый



Blob

Арматура из металла. Провод из ткани. Рассеиватель из дутого прозрачного стекла с серым или янтарным покрытием.



IP20

1,470 Kg / 0,0347 m³
E27 max 1x42W

207995 Серый
207988 Янтарь

3000 K
860 Lm

119571



207995




207988



Blossom

Арматура и потолочная чаша из хромированного металла. Рассеиватель из дутого прозрачного стекла с янтарным или серым покрытием. Электрический провод из прозрачного ПВХ.



IP20

1,890 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1x60W

241517 Серый
241524 Янтарь

3000 K
720 Lm

101354



241517



241524



Lord new

Потолочная чаша и арматура из металла порошковой окраски чёрного цвета. Провод из чёрного ПВХ. Рассеиватель из стекла с рельефными декорациями. Доступный со стеклом прозрачного, янтарного или серого цвета.



IP20

1,430 Kg / 0,0389 m³
E27 max 1x60W

263632 Прозрачн. new
263649 Серый new
263656 Янтарь new

3000 K
860 Lm


119571



Audi-20

Центральный элемент из металла с хромированным покрытием. Рассеиватель из дутого прозрачного или плавно переходящий в хромоый стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D125 3000 K включены. Код **101347/101354**



IP20

4,370 Kg / 0,1017 m³
E27 max 1x60W

016931 Прозрач.
103990 Размит. Хро.

3000 K
720 Lm

101354



016931




103990



Eva

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из дутого прозрачного стекла эффекта серого цвета. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.




IP20

5,750 Kg / 0,1201 m³
E27 max 1x60W

101095 Серый

3000 K
860 Lm

101347



IP20

3,600 Kg / 0,0741 m³
E27 max 1x60W

101101 Серый

3000 K
860 Lm

101347



Tolomeo

Рассеиватель из облицованного дутого стекла окрашенного вручную. Стальные тросики регулируются с помощью автоматического устройства.



001814



001821



IP20

3,390 Kg / 0,0871 m³
E27 max 1x60W

001814 Белый
001821 Серый


3000 K
720 Lm

101354



Karma

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из облицованного белого дутого и матового стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



IP20
4,310 Kg / 0,1185 m³
E27 max 1x60W


132365 Белый
132389 Белый

3000 K
720 Lm
101354



Etna

Арматура из металла с матовым никелевым покрытием. Рассеиватель из белого дутого матового стекла.



IP20
4,390 Kg / 0,1072 m³
E27 max 1x60W

027906 Белый

3000 K
720 Lm
101354



Folk


Потолочная чаша и рассеиватель из металла окрашенного под окисленный вид или с белой матовой краской. Внутренняя парабола выгнута и окрашена в белый. Провод из ткани.



IP20
2,190 Kg / 0,0255 m³
E27 max 3x60W

174235 Кортен


3000 K
360 Lm
101286



IP20
3,070 Kg / 0,0843 m³
E27 max 1x60W

174228 Кортен


3000 K
720 Lm
101354



IP20
1,980 Kg / 0,0420 m³
E27 max 1x60W

174211 Кортен

3000 K
720 Lm
101330



IP20
0,530 Kg / 0,0072 m³
E27 max 1x60W

174204 Кортен

3000 K
810 Lm
123899



101316




174228





Aria

Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



IP20

4,080 Kg / 0,0847 m³
E27 max 1 x 60W

059679 Белый

3000 K
720 Lm

101330



Mama

Арматура и кольцо на нижнем ободе из металла покрыты белой матовой краской. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



IP20

4,170 Kg / 0,1223 m³
E27 max 3 x 60W

071022 Белый

3000 K
720 Lm

101354



IP20

2,810 Kg / 0,0722 m³
E27 max 1 x 60W

071015 Белый


3000 K
720 Lm

101330




Lana

Рассеиватель из прозрачного стекла с декорациями трафаретной печати внутри и перскоструйной обработкой снаружи. Закрепляющие плафон крючки из хромированного металла.



P. 298 P. 377



IP20

3,700 Kg / 0,0811 m³
E27 max 1x 60W

068176 Белый

3000 K
720 Lm

101330

IP20

2,720 Kg / 0,0533 m³
E27 max 1x 60W

068169 Белый

3000 K
720 Lm

101330

Lena


Арматура из хромированного металла. Двойной рассеиватель: внешнее стекло толщёное и цветное, а внутреннее белое. Подвесы со стальными тросиками регулируемые по длине с помощью автоматического устройства.



035727

066592

066608



IP20

8,310 Kg / 0,1785 m³
E27 max 3x 60W

052786 Белый

3000 K
360 Lm

101286

IP20

6,600 Kg / 0,1304 m³
E27 max 3x 60W

035727 Белый
066592 Серый
066608 Коричнев.


3000 K
360 Lm

101286



Smarties


Арматура из металла белой краски. Рассеиватель из белого дутого стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



P. 288 P. 380 P. 464

Glory


Арматура матового никелевого покрытия. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Подвесы со стальными тросиками регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



P. 291

Ulisse

Арматура из металла белой матовой краски. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Подвесы со стальными тросиками регулируемыми по длине с помощью автоматического устройства.



IP20 IP20
 5,010 Kg / 0,1177 m³ E27 max 3x60W
 3,110 Kg / 0,0720 m³ E27 max 3x60W

098616 Белый 095226 Белый
 3000 K 860 Lm 3000 K 860 Lm
 119571 119571




P. 292



Arizona

Арматура из металла покрытого матовой латуни. Рассеиватель из белого матового дутого стекла рельефными декоративными срезами.

LED Лампочки LED GX53 9,5W 3000 K включены. Код 123936



IP20 IP20
 6,190 Kg / 0,1288 m³ GX53 max 5x15W
 3,260 Kg / 0,0740 m³ GX53 max 3x15W

214481 Белый 214474 Белый
 3000 K 760 Lm 3000 K 760 Lm
 123936 123936




P. 292

Candy

Арматура из металла с никелевым покрытием. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



P. 293 P. 464



IP20 IP20
 4,200 Kg / 0,1547 m³ E27 max 1x60W
 3,100 Kg / 0,0778 m³ E27 max 1x60W

086743 Белый 086736 Белый
 3000 K 810 Lm 3000 K 810 Lm
 123899 123899





Clown

Арматура из металла с рассеивателями из дутого стекла ручной работы. Доступен с хромированной арматурой и разноцветными плафонами или хромированными или с арматурой и белыми плафонами.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**



100944

100883

100913

<p>IP20</p> <p>6,000 Kg / 0,1860 m³ G9 max 12 x 28W</p>	<p>IP20</p> <p>5,700 Kg / 0,1442 m³ G9 max 8 x 28W</p>	<p>IP20</p> <p>5,000 Kg / 0,1283 m³ G9 max 7 x 28W</p>
<p>100951 Цветовой</p>	<p>100944 Цветовой</p> <p>100883 Белый</p> <p>100913 Хром</p>	<p>100937 Цветовой</p>
<p> 3000 K 300 Lm</p> <p>209043</p>	<p> 3000 K 300 Lm</p> <p>209043</p>	<p> 3000 K 300 Lm</p> <p>209043</p>

Bollicine

Декоративные элементы из стеклянных дутого шаров. Доступен с белыми и прозрачными шарами или же с прозрачными и хромированными.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**



087924

093024




<p>IP20</p> <p>9,500 Kg / 0,2076 m³ G9 max 14 x 40W</p>
<p>087924 Белый</p> <p>093024 Хром</p>
<p> 3000 K 300 Lm</p> <p>209043</p>



Мара Sat

Арматура из металла никелевой или латуни краски. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла с внутренним украшением алюминиевой нитью.



IP20 IP20
6,550 Kg / 0,1862 m³ **2,700 Kg / 0,1210 m³**
E27 max 7 x 60W **E27 max 3 x 60W**

176062 Никель 176031 Никель
 176000 Латунь 175973 Латунь

3000 K 860 Lm 3000 K 860 Lm
 119571 119571




176031

175973

Мара Max

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из дутого стекла с внутренними декорациями в виде алюминиевой нити. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемые с помощью автоматического устройства.



IP20 IP20 IP20
8,700 Kg / 0,2456 m³ **3,450 Kg / 0,1370 m³** **1,370 Kg / 0,0527 m³**
E27 max 5 x 60W **E27 max 1 x 60W** **E27 max 1 x 60W**

091112 Хром 045122 Хром 045115 Хром


3000 K 860 Lm 3000 K 860 Lm 3000 K 860 Lm
 119571 119571 119571



P. 465

Luca Max

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из дутого стекла с внутренними декоративными элементами в виде алюминиевой нити. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемые с помощью автоматического устройства.



IP20 IP20 IP20 IP20
4,150 Kg / 0,0851 m³ **2,150 Kg / 0,0458 m³** **2,460 Kg / 0,0732 m³** **1,500 Kg / 0,0334 m³**
E27 max 4 x 60W **E27 max 3 x 60W** **E27 max 1 x 60W** **E27 max 1 x 60W**

047799 Прозрачн. 081762 Прозрачн. 033662 Прозрачн. 033679 Прозрачн.

3000 K 860 Lm 3000 K 860 Lm 3000 K 860 Lm 3000 K 860 Lm
 119571 119571 119571 119571



Мапа Fade

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель шарообразный из дутого прозрачного хромированного стекла с расплывом внизу.




IP20 8,700 Kg / 0,2470 m³ E27 max 5 x 60W	IP20 5,390 Kg / 0,2254 m³ E27 max 1 x 60W	IP20 3,620 Kg / 0,1215 m³ E27 max 1 x 60W	IP20 1,920 Kg / 0,0630 m³ E27 max 1 x 60W	IP20 1,130 Kg / 0,0272 m³ E27 max 1 x 60W
140759 ■ Разм. Хро.	161327 ■ Разм. Хро.	161334 ■ Разм. Хро.	140728 ■ Разм. Хро.	140711 ■ Разм. Хро.
3000 K 860 Lm 119571	3000 K 860 Lm 119571	3000 K 860 Lm 119571	3000 K 860 Lm 119571	3000 K 860 Lm 119571





Мара Bianco

Арматура из белого металла.
 Шарообразный рассеиватель из
 белого дутого матового стекла.
 Стальные тросики регулируются
 по длине.




<p>043562</p> <p>Белый</p> <p>3000 K</p> <p>860 Lm</p> <p>P. 293 P. 380 P. 467</p>	<p>032122</p> <p>Белый</p> <p>3000 K</p> <p>860 Lm</p> <p>119571</p>	<p>032139</p> <p>Белый</p> <p>3000 K</p> <p>860 Lm</p> <p>119571</p>	<p>009087</p> <p>Белый</p> <p>3000 K</p> <p>860 Lm</p> <p>119571</p>	<p>009148</p> <p>Белый</p> <p>3000 K</p> <p>860 Lm</p> <p>119571</p>
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------






Marpa Plus

Арматура из металла.
Шарообразный рассеиватель из белого дутого матового стекла.
Стальные тросики регулируются по длине.



Marpa Riga

Арматура из белого металла.
Шарообразный рассеиватель из белого дутого стекла с окрашенным украшением.
Стальные тросики регулируются по длине.





Voа

Арматура из металла матовой белой или чёрной краски. Провод из ткани по 12 метров с 6 крепежами. Рассеиватель из дутого белого матового стекла.



160863

160856

156



2,900 Kg / 0,0726 m³
E27 max 1x 60W

160863 ■ Белый
160856 ■ Чёрный

3000 K
810 Lm

123899

Carta

Арматура из металла белой матовой краски. Рассеиватель из поликарбоната в виде бумажного покрытия. Провод покрыт тканью.



1,780 Kg / 0,1601 m³
E27 max 1x 25W

226040 ■ Белый

3000 K
720 Lm

101330




1,460 Kg / 0,0880 m³
E27 max 1x 25W

226033 ■ Белый

3000 K
720 Lm

101330



0,860 Kg / 0,0404 m³
E27 max 1x 25W

226026 ■ Белый

3000 K
720 Lm

101330



P. 466




157

Grape

Арматура из металла матовой латуни краски. Провода покрыты тканью. Рассеиватель из дутого белого стекла с матовыми полосами.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены в модели **241340**. Код **209043**





Loko

Арматура из металла матовой латуни покрытия. Рассеиватель из облицованного дутого матового белого стекла.



Penombra

Арматура и верхняя часть из металла латунной краски. Рассеиватель из белого матового дутого стекла.





Riga


Потолочная чаша и арматура из металла матовой чёрной краски. Провода из ПВХ. Рассеиватель из дутого стекла янтарного или серого цвета с рельефными срезами.



241227



241203




4,670 Kg / 0,0768 m³
E27 max 8 x 60W

241197 Серый
241173 Янтарь

3000 K
430 Lm

101279




1,260 Kg / 0,0255 m³
E27 max 1 x 60W

241227 Серый
241203 Янтарь

3000 K
430 Lm

101279



0,770 Kg / 0,0202 m³
E27 max 1 x 60W



241258 Серый
241241 Янтарь

3000 K
430 Lm

101279

Nemo Plus

Хромированная арматура. Рассеиватель из дутого стекла, доступен в плавно переходящий в хромированной версии. Стальные тросики регулируются по длине.




8,700 Kg / 0,2424 m³
E27 max 5 x 60W

138305 Размлт. Хро.

3000 K
860 Lm

119571



4,500 Kg / 0,0873 m³
E27 max 4 x 60W

149561 Размлт. Хро.

3000 K
860 Lm

119571




Nemo

Рассеиватель из дутого стекла.
Доступен в сером, медовом,
прозрачного или нюансно-
хромированном покрытии.
Лампочка в модели 052793,
скрыта под белым дуговым
матовым стеклом.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K
включены в модели **052793**.
Код **209043**



052809 **149592** **094236** **250335** **111902**



4,000 Kg / 0,2220 m³ E27 max 1x 60W	3,490 Kg / 0,1227 m³ E27 max 1x 60W	2,960 Kg / 0,0664 m³ E27 max 1x 60W	1,300 Kg / 0,0241 m³ E27 max 1x 60W	1,080 Kg / 0,0241 m³ G9 max 1x 40W
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

094137 Серый	052816 Прозрач. 250359 Размит. Хро. 094229 Серый 250342 Хром 111919 Медь	052809 Прозрач. 149592 Размит. Хро. 094236 Серый 250335 Хром 111902 Медь	149585 Размит. Хро. 250311 Серый 250304 Хром 250328 Медь	052793 Прозрач.
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

3000 K 860 Lm 101347	3000 K 860 Lm 101347	3000 K 860 Lm 101323	3000 K 860 Lm 101323	3000 K 300 Lm 209043
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------





Pandora

Арматура и рассеиватель из металла, внутри окрашен белым. Доступен белом матовом покрытии. Электрический провод регулируется по длине.



1,000 Kg / 0,0313 m³
E27 max 1x 60W

005218 Белый

3000 K
720 Lm

101330



Basket

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из огнестойкой бечевки. Люстра в виде шара со стальным шнуром, регулируемым по длине с помощью автоматического устройства.



0,800 Kg / 0,0911 m³
E27 max 1x 60W

096162 Белый

3000 K
810 Lm

123899



0,500 Kg / 0,0417 m³
E27 max 1x 60W

096100 Белый

3000 K
810 Lm


123899



Dna

Потолочная чаша из золотого металла. Рассеиватели из облицованного дугого матового белого стекла. Стальные тросики регулируются по длине.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**



IP20
4,930 Kg / 0,2034 m³
G9 max 25 x 15W


208398 Белый

3000 K
300 Lm

209043

Nodi

Арматура из хромированного или матового латунного металла. Рассеиватели из белого дугого матового или прозрачного и хромированного стекла.



IP20
8,000 Kg / 0,4651 m³
E14 max 15 x 40W

082073 Белый
241012 Мато. Лат.

3000 K
430 Lm

101200

IP20
8,000 Kg / 0,4651 m³
E14 max 15 x 40W

200491 Хром

3000 K
430 Lm

101200

IP20
5,300 Kg / 0,1479 m³
E14 max 9 x 40W

082059 Белый
241036 Мато. Лат.

3000 K
430 Lm

101200



082073



P. 320



200491



P. 416



241012




Ovalino

Рассеиватель состоит из круглообразных элементов стекла, выгнутых и матовых. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



P. 293 P. 377



IP20

6,700 Kg / 0,1448 m³
E27 max 8 x 60W

090481 Белый

3000 K
810 Lm

123899

IP20

4,810 Kg / 0,1184 m³
E27 max 5 x 60W

074139 Белый


3000 K
810 Lm

123899



Tokyo

Арматура из хромированного металла регулируемая по высоте. Рассеиватель из облицованного дутого матового стекла.



IP20

5,200 Kg / 0,1519 m³
E14 max 8 x 40W

068466 Хром

3000 K
360 Lm

101217

IP20

3,600 Kg / 0,1386 m³
E14 max 5 x 40W

068459 Хром

3000 K
360 Lm

101217



Dream Big new

Потолочная чаша из металла матовой белой краской. Провод из ткани. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Корзина из шнура.




IP20

3,830 Kg / 0,1676 m³
E27 max 1x 42W

261195 Белый

3000 K
810 Lm

123899



IP20

2,420 Kg / 0,1013 m³
E27 max 1x 42W


new 179858 Белый

3000 K
810 Lm

123899

Avion

Корпус света и потолочная чаша из дерева с матовой краской. Металлические детали хромированные. Рассеиватель из белого, дутого матового стекла.



IP20

2,440 Kg / 0,0618 m³
E14 max 3x 40W


136325 Синий
136318 Красный

3000 K
360 Lm

101217

Multiflex

Арматура из металла матовой краски. Гибкие рожки покрыты резиной. Стальной тросик регулируется по длине с помощью автоматического устройства.



IP20

4,440 Kg / 0,0656 m³
E14 max 8x 40W


141893 Белый
141909 Цветовой

3000 K
360 Lm

101217



141893



141909

P. 326






Soft

Арматура из металла с белым и хромированным покрытием. Рассеиватели из дутого белого или серого стекла.



111858

111865




IP20

6,400 Kg / 0,1138 m³
E14 max 6 x 40W

087818 Белый
111841 Серый

3000 K
360 Lm

101217



IP20

3,000 Kg / 0,0657 m³
E14 max 3 x 40W

111858 Белый
111865 Серый


3000 K
360 Lm

101217

Lido

Арматура из хромированного металла. Провод из ткани. Рассеиватели из дутого матового белого или прозрачно-серого стекла.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**




IP20

0,790 Kg / 0,0180 m³
G9 max 1 x 15W

168326 Серый

3000 K
300 Lm

209043




IP20

0,790 Kg / 0,0156 m³
G9 max 1 x 15W

168357 Серый

3000 K
300 Lm

209043



IP20

0,660 Kg / 0,0243 m³
G9 max 1 x 15W

168364 Серый


3000 K
300 Lm

209043




Aladino

Арматура из металла окрашена в бело-матовый цвет. Рассеиватель из дутого облицованного стекла: белое матовое и голубое глянцевое. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



Ken

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из дутого стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.





Zeno

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из дутого прозрачного или цветного стекла. Электрический провод регулируется по длине.

088921 **088938**

IP20

1,370 Kg / 0,0231 m³
E27 max 1x 60W

088921 Прозрач.
088938 Серый

3000 K
860 Lm

119571

Cognac

Потолочная чаша и арматура из металла чёрной матовой краски. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла с рельефными декорациями.

166988 **167015**

167107 **167022**

209043 **209043** **209043** **209043**

IP20 IP20 IP20 IP20

0,710 Kg / 0,0066 m³
G9 max 1x 15W

0,920 Kg / 0,0086 m³
G9 max 1x 15W

0,650 Kg / 0,0066 m³
G9 max 1x 15W

0,780 Kg / 0,0139 m³
G9 max 1x 15W

166988 Прозрач.
167015 Прозрач.
167107 Прозрач.
167022 Прозрач.

3000 K
300 Lm

3000 K
300 Lm


3000 K
300 Lm

3000 K
300 Lm



Mint

Арматура из металла матовой латуни краски и потолочная чаша матового чёрного цвета. Провод покрыт тканью. Рассеиватель из дутого стекла с рельефными срезами. Доступен в покрытии сером или зелёном цвета.



237510

237497

<p>IP20</p> <p>1,350 Kg / 0,0147 m³ E27 max 1x 60W</p> <p>237442 Серый 248554 Зеленый</p> <p>3000 K 860 Lm</p> <p>119571</p>	<p>IP20</p> <p>1,560 Kg / 0,0532 m³ E27 max 1x 60W</p> <p>237398 Серый 237428 Зеленый</p> <p>3000 K 860 Lm</p> <p>119571</p>	<p>IP20</p> <p>1,80 Kg / 0,0269 m³ E27 max 1x 60W</p> <p>237510 Серый 237497 Зеленый</p> <p>3000 K 860 Lm</p> <p>119571</p>

Bergen

Потолочная чаша из металла порошковой окраски чёрного цвета. Арматура из натурального дерева. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла с рельефным украшением с серым покрытием. Провод покрыт тканью.




<p>IP20</p> <p>1,570 Kg / 0,0331 m³ E27 max 1x 60W</p> <p>238838 Серый</p> <p>3000 K 860 Lm</p> <p>119571</p>	<p>IP20</p> <p>1,840 Kg / 0,0439 m³ E27 max 1x 60W</p> <p>238920 Серый</p> <p>3000 K 860 Lm</p> <p>119571</p>	<p>IP20</p> <p>1,430 Kg / 0,0378 m³ E27 max 1x 60W</p> <p>238746 Серый</p> <p>3000 K 860 Lm</p> <p>119571</p>




Bistrò

Арматура из металла чёрной краски. Рассеиватель из стекла, янтарное, прозрачное или сизое, дутое ручной работы.



Gretel


Арматура из металла окрашенного чёрной матовой краской и элементом из натурального дерева. Рассеиватели из дутого прозрачного стекла. Провода из чёрной ткани.



Audi-61

Арматура из металла с хромированным покрытием. Цепочки восьмиугольных хрусталиков из хрусталя. Рассеиватель из дутого стекла. Люстры снабжены стальными тросиками регулируемые по длине с помощью автоматического устройства.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**



7,790 Kg / 0,1170 m³
G9 max 8 x 40W

4,570 Kg / 0,0783 m³
G9 max 6 x 40W

133881 Хром **133874** Хром

3000 K
300 Lm

3000 K
300 Lm

209043 **209043**




P. 337 P. 437

Audi-10

Арматура из металла с хромированным покрытием. Рассеиватель из прозрачного или серого стекла. Стальные тросики регулируются по длине помощью автоматического устройства.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D95 3000 K включены. Код **101330/101323**



5,520 Kg / 0,1044 m³
E27 max 5 x 60W

016863 Прозрачн.
103983 Серый

3000 K
720 Lm

101330 **016863** **103983**



Audi-80

Арматура из металла с хромированным покрытием. Декоративные элементы из стеклянных сфер на металлических нитях. Рассеиватель из дутого стекла прозрачного или серого цвета. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.


LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**



031743



197661




9,560 Kg / 0,1289 m³
G9 max 8 x 40W

031750 Прозрачн.
197654 Серый

3000 K
300 Lm

209043



5,890 Kg / 0,0876 m³
G9 max 5 x 40W

031743 Прозрачн.
197661 Серый

3000 K
300 Lm

209043





Madame


Рассеиватель из металла матовой белой или чёрной краски. Провод из ткани. Рассеиватель с металлическим каркасом покрыт тканевой атласной лентой белого, канвы или чёрного цвета.



174396

219875

174402



IP20

2,560 Kg / 0,2012 m³
E27 max 1x 60W

174396 Белый
219875 Сло. Кост.
174402 Чёрный

3000 K
720 Lm

101354

Phoenix

Арматура из хромированного металла. Абажур из металлического каркаса, покрытого тканью. Декоративные элементы из хрустальных цепочек фасетной огранки. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемыми по длине.




099101



101163



P. 349



IP20

8,400 Kg / 0,1030 m³
E27 max 5x 60W

099101 Белый
101163 Чёрный

3000 K
810 Lm

123899





London

Арматура из хромированного металла. Полупрозрачный абажур из материала ПВХ хромового цвета. Подвес снабжен стальными тросиками регулируемыми с помощью автоматического устройства.



IP20

2,950 Kg / 0,1055 m³
E27 max 5 x 60W

032351 | Хром

3000 K
860 Lm

119571



P. 479 P. 521



Nordik

Арматура из металла чёрной матовой краски. Абажур из золотистого ПВХ покрыт чёрной тканью.



IP20

1,760 Kg / 0,1694 m³
E27 max 6 x 60W

161662 | Чёрный

3000 K
860 Lm

101347



IP20

1,500 Kg / 0,1064 m³
E27 max 4 x 60W

161648 | Чёрный

3000 K
860 Lm

101347




P. 430 P. 473 P. 524

Speed new

Потолочная чаша и абажур из металла матового белого цвета. Рассеиватель из опалового поликарбоната. Встроенный источник ЛЕД легко заменяется. Электрический провод из прозрачного ПВХ.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 17.500 часов продолжительности службы.



IP20 **3,100 Kg / 0,0487 m³**
LED 24W / 3100 Lm

IP20 **2,200 Kg / 0,0306 m³**
LED 18W / 2300 Lm

259604 Белый new 259598 Белый new



Cylinder

Арматура из металла. Рассеиватель из дутого белого окисленного стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



IP20 **4,040 Kg / 0,0729 m³**
E27 max 1x60W

025438 Белый

3000 K
720 Lm

101354

P. 524



Cloe new

Потолочная чаша и абажур из металла порошковой окраски или плакированного. Рассеиватель из белого поликарбоната. Провод из прозрачного ПВХ. Доступен в белой, чёрной или почищенной античной хром краске.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20


2,040 Kg / 0,0622 m³
LED 43W / 2900 Lm

247298 Белый new
269795 Хром new
247304 Чёрный new




Foglia

Арматура из металла украшена вручную черного цвета. Рассеиватель из вытянутого стекла, рельефы которого окрашены вручную.




Dusty

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из огнестойкой бечевки. Люстра в виде шара со стальным шнуром, регулируемым по длине с помощью автоматического устройства.



Haunt

Потолочная чаша из металла окрашенного в белый матовый. Провод из ткани. Рассеиватель плетёный натуральный или окрашенный в белый.






Woody

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из ПВХ или ткани, снизу закрыт прозрачным матовым стеклом. Подвесы с тросиками и регулируются по длине.



087719



IP20

6,150 Kg / 0,1352 m³
E27 max 5 x 60W

103242 Белый
105628 Чёрный
087719 Дерево

3000 K
810 Lm

123899

IP20

4,000 Kg / 0,0832 m³
E27 max 4 x 60W

122236 Белый
122243 Чёрный
087702 Дерево

3000 K
810 Lm

123899



P. 294

P. 429

P. 526

Hilton

Арматура из хромированного металла. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью. Рассеиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки. Стальные тросики регулируются по длине.

LED


Лампочка LED G9 3,2W 3000 K
включены в модели 075495.
Код 209043



P. 429

P. 477

P. 527



IP20

2,850 Kg / 0,0374 m³
G9 max 4 x 40W

075495 Белый

3000 K
300 Lm

209043

IP20

5,980 Kg / 0,1183 m³
E27 max 6 x 60W

075518 Белый

3000 K
810 Lm

123899

IP20

3,480 Kg / 0,0817 m³
E27 max 4 x 60W

075501 Белый


3000 K
810 Lm

123899



Wheel


Круглая арматура из окрашенного металла. Абажур из материала ПВХ покрытого тканью. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



Ekos

Арматура из металла в белом матовом цвете. Абажуры из материала ПВХ покрытого тканью канвы.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**



P. 295




Set up new

Арматуры из металла порошковой окраски или лакированного. Абажуры их огнестойкого ПВХ покрытого тканью. Цвета арматур: белый, чёрный, матовый никелевый или пощиченная латунь. Цвета абажуров: бежевый, белый или чёрный.



260013 260044 260020 260051



IP20

0,350 Kg / 0,0019 m³ E27 max 1x 60W	1,260 Kg / 0,2131 m³	0,047 Kg / 0,0768 m³	0,700 Kg / 0,0259 m³	0,280 Kg / 0,0108 m³
----------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

260013 Белый new 260471 Белый new 260457 Белый new 270050 Прозрачн. new 270043 Прозрачн. new
 260044 Никель new 270029 Чёрный new 270012 Чёрный new
 260020 Чёрный new 260488 Бежевый new 260464 Бежевый new
 260051 Латунь new


3000 K
810 Lm
123899





Opera


Арамура в хроме. Рассеиватель из материала ПВХ с металлическим оттенком и нитями. Подвески из хрустала с факетом. Подвесы с тросиками и регулируются по длине.



P. 435 P. 491 P. 533

Swan

Арамура из хромированного металла. Корпус света из дутого стекла ручной работы. Декоративные элементы из хрустала с факетной огранкой. Абажур из плиссированной органзы. Цепь скрыта бархатной тканью.



P. 435

Calypso

Арматура из металла с хромированным покрытием. Декоративные элементы из хрусталя с фасетом. Люстры снабжены стальными тросиками регулируемы по длине с помощью автоматического устройства.

LED Лампочка LED G9 3,2W 3000 K включены в модели **044187**. Код **209043**



IP20 **IP20** **IP20**

6,410 Kg / 0,0893 m³ **4,000 Kg / 0,0566 m³** **1,130 Kg / 0,0138 m³**
E27 max 5 x 60W **E27 max 3 x 60W** **G9 max 1 x 40W**

044200 Хром **044194** Хром **044187** Хром

3000 K **3000 K** **3000 K**
430 Lm **430 Lm** **300 Lm**


101279 **101279** **209043**



P. 337 P. 436

Orion

Рассеиватель состоит из металлических колец хромированного покрытия с восьмиугольными хрусталиками внутри. Подвесы со стальными тросиками регулируемы по длине с помощью автоматического устройства.




IP20 **IP20** **IP20**

10,100 Kg / 0,2435 m³ **6,800 Kg / 0,1476 m³** **4,600 Kg / 0,0875 m³**
E14 max 12 x 40W **E14 max 8 x 40W** **E14 max 6 x 40W**

066394 Хром **066387** Хром **059181** Хром

3000 K **3000 K** **3000 K**
430 Lm **430 Lm** **430 Lm**

101200 **101200** **101200**



P. 336




King

Рассеиватель состоит из металлических колец серебряного или золотистого цвета с восьмиугольными хрусталиками внутри. Подвесы со стальными тросиками регулируемы по длине с помощью автоматического устройства.

Галогенная лампочка G9 28W 2700 K включены.



P. 335



088013 **088020**


IP20 **IP20**

10,000 Kg / 0,1486 m³ **5,300 Kg / 0,0748 m³**
G9 max 12 x 40W **G9 max 7 x 40W**

088013 Хром **087979** Хром
088020 Золото


3000 K **3000 K**
300 Lm **300 Lm**

209043 **209043**




Rain

Арматура из хромированного металла. Подвески с элементами из цветного хрусталя с фацетом разной формы и каплями. Подвесы со стальными тросиками регулируемыми по длине.



P. 348 P. 438 P. 490 P. 533




Giada

Арматура из хромированного металла. Подвески из восьмиугольного и пирамидного хрусталя с фацетом. Подвесы со стальными тросиками регулируются по длине.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**



P. 438






Elisir

Арматура из металла.
Декоративные треугольные
элементы из прозрачного
хрусталя с факетом в
хромированной версии, а из
янтарного в латунной версии.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K
включены. Код **209043**




P. 346



Martinez

Арматура из хромированного
или золотистого металла.
Декоративные элементы с
цепочками восьмиугольных
хрусталиков и пластинами из
прозрачного хрусталя с факетом.

LED Лампочки LED E14 4W 3000 K
включены. Код **101224**



P. 346



Carlton


Арматура из хромированного или золотистого металла. Декоративные элементы с цепочками восьмиугольных хрусталиков и пластинами из прозрачного хрусталя с факетом.



166247



213521




IP20

12,800 Kg / 0,1614 m³
E14 max 12 x 40W

166247 || Хром
213521 || Золото

3000 K
430 Lm
101224



IP20

10,000 Kg / 0,1136 m³
E14 max 8 x 40W

117737 || Хром

3000 K
430 Lm
101224



P. 347 P. 439


Roma

Арматура и детали из хромированного металла. Рассеиватель из квадратных хрустальных элементов с факетом на боковой части и нижнее стекло пескоструйной обработки. Подвесы со стальными тросиками регулируемые по длине.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код 209043



P. 333 P. 436 P. 490



IP20

10,000 Kg / 0,1202 m³
G9 max 12 x 40W

093062 || Хром

3000 K
300 Lm
209043



IP20

7,100 Kg / 0,0890 m³
G9 max 9 x 40W


093048 || Хром

3000 K
300 Lm
209043



Nabucco

Арматура из металла с золотистым покрытием.
Декоративные элементы из прозрачного хрусталя с фацетом.
Квадратные в верхней части и в виде ромба в нижней части.



Pashà

Арматура из металла.
Рассеиватель состоит из нанизанных хрустальных бусинок с фацетом, нижняя часть закрыта круглообразным стеклом пескоструйной обработки. Стальные тросики регулируются по длине с помощью неподвижного устройства.






Luxor

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из декоративных восьмиугольных прямоугольных элементов из хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной цепью.


Галогенная лампочка G9 28W 2700 К включены.



Evasione

Подвески из хрусталя с фацетом. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемые по длине с помощью автоматического устройства.


LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 К включены. Код 209043




Audi-77

Восьмиугольные и круглые подвески из хрусталя с фацетом. Люстры снабжены стальными тросиками регулируемые по длине с помощью автоматического устройства.

Галогенная лампочка G9 28W 2700 К включены.





Dubai

Арматура из металла хромированного или цвета латуни. Декоративные элементы с бусами, восьмиугольниками и призмами из прозрачного хрусталя с фацетом.




243597



243528



P. 345 P. 439



20,000 Kg / 0,7875 m³
E14 max 24 x 40W

243597 | Хром
243528 | Латунь

3000 K
430 Lm

101224



9,170 Kg / 0,2859 m³
E14 max 10 x 40W

215969 | Хром
207216 | Латунь

3000 K
430 Lm

101224

Caesar

Арматура из металла в золоте или хроме. Декоративные элементы из хрусталя с фацетом, восьмиугольные с пирамидальными окончаниями.

Галогенная лампочка G9 28W
2700 K включены.




114279



114743



P. 345



9,600 Kg / 0,2965 m³
G9 max 12 x 40W

114279 | Хром
114743 | Золото

3000 K
300 Lm

209043



6,700 Kg / 0,2253 m³
G9 max 9 x 40W

041827 | Хром
114736 | Золото

3000 K
300 Lm

209043



5,100 Kg / 0,1175 m³
G9 max 6 x 40W

033532 | Хром
114729 | Золото


3000 K
300 Lm

209043



Millennium

Арматура и детали из металла окрашенного по цвет ржавчины. Декоративные центральные элементы из натурального дерева под античный вид.



IP20

8,330 Kg / 1,0291 m³
E14 max 8 x 40W

129709 ■ Дерево

3000 K
430 Lm

101224

IP20

2,670 Kg / 0,2695 m³
E14 max 5 x 40W

129921 ■ Дерево


3000 K
430 Lm

101224



Monet

Арматура из металла окрашенного круглыми лентами. Цепочки с бусами из натурального дерева. Покрытие матовой белой краской.



IP20

6,700 Kg / 0,0534 m³
E14 max 6 x 40W

162751 ■ Белый

3000 K
360 Lm

101217

IP20

5,300 Kg / 0,0387 m³
E14 max 5 x 40W

162737 ■ Белый

3000 K
360 Lm

101217



Pegaso


Арматура из металла хромированной или матовой латуни краски. Центральный корпус, бобеш и подвески из хрусталя с факетом. Абажуры из органзы. Цепь скрыта бархатной тканью.



059242




197739



066431 Белый, 197746 Мато. Лат. | 059242 Белый, 197739 Мато. Лат. | 066448 Белый, 197722 Мато. Лат. | 059235 Белый, 197715 Мато. Лат.

3000 K 360 Lm | 3000 K 360 Lm | 3000 K 360 Lm | 3000 K 360 Lm


101231 | 101231 | 101231 | 101231





Pantheon

Арматура из хромированного или золотистого металла. Центральный элемент из стеклянных шаров. Подвески и бобеш из хрусталя с факетом. Абажуры с рельефными декорациями и блёстками. Цепь скрыта бархатной цепью.



IP20

5,500 Kg / 0,0900 m³
E14 max 6 x 40W

088051 Хром
088068 Золото

3000 K
430 Lm

101224



088051




088068



Blanche

Арматура из металла окрашенного в белый матовый или чёрный матовый цвет. Абажуры из материала ПВХ покрыты белой или чёрной тканью. Цепь скрыта бархатной цепью.




IP20

6,820 Kg / 0,1975 m³
E14 max 8 x 40W

035574 Белый
111896 Чёрный

3000 K
360 Lm

101231



IP20

4,800 Kg / 0,1451 m³
E14 max 6 x 40W

035581 Белый
111872 Чёрный

3000 K
360 Lm

101231



035581




111872



P. 440

Provence

Корпус света из выточенного дерева, а рожки из металла. Матовая отделка. Абажуры из материала ПВХ покрыты тканью грубого плетения.




IP20

3,100 Kg / 0,0700 m³
E14 max 6 x 40W

003399 Ант. Белы.

3000 K
430 Lm

101224



IP20

2,000 Kg / 0,0420 m³
E14 max 3 x 40W

025032 Ант. Белы.

3000 K
430 Lm

101224




P. 531






Colossal

Арматура и детали из хромированного металла. Рожки из прозрачного дутого стекла или серого с серым цветом внутри или цвета слоновой кости. Подвески и декоративные элементы из прозрачного стекла и хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной тканью.




P. 442



Rose


Люстра из дутого стекла с деталями из хромированного металла. Восьмиугольники и капли из хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной тканью.





Negresco

Арматура из хромированного или золотистого металла. Рожки из прозрачного дутого стекла с позолоченным покрытием в золотистой версии. Центральная часть состоит из хрустальных блоков с фацетом. Декоративные элементы из прозрачного стекла и хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной цепью.



Continental


Арматура и детали из металла хромированного покрытия. Рожки из дутого стекла. Подвески и декоративные элементы из прозрачного стекла и хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной тканью.





Redentore

Арматура из хромированного металла. Декоративные элементы из дутого стекла и хрустала с фацетом. Цепь скрыта бархатной тканью.



IP20

35,250 Kg / 0,3574 m³
E14 max 18 x 40W

176291 Прозрачн.


3000 K
430 Lm

101224



Amadeus

Арматура из металла хромированного. Декоративные элементы из дутого стекла и хрустала с фацетом. Цепь скрыта бархатной тканью.




IP20

8,200 Kg / 0,1574 m³
E14 max 8 x 40W

168777 Прозрачн.

3000 K
430 Lm

101224



IP20

6,700 Kg / 0,1202 m³
E14 max 6 x 40W

168753 Прозрачн.

3000 K
430 Lm

101224



Giudecca

Люстра из дутого стекла ручной работы с деталями из хромированного металла. Подвески с восьмиугольными хрусталиками и капли из хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной цепью. Доступен в прозрачном, чёрном и красном покрытии.




027821



032504



027418



IP20

5,770 Kg / 0,1041 m³
E14 max 6 x 40W


027821 Прозрачн.
032504 Чёрный
027418 Красный

3000 K
430 Lm

101248

Tiepolo

Люстра из дутого стекла ручной работы с элементами из хромированного металла. Подвески и капельки из хрусталя с фацетной огранкой. Цепь скрыта бархатной цепью.




IP20

7,220 Kg / 0,1040 m³
E14 max 8 x 40W

034720 Прозрачн.

3000 K
360 Lm

101231




IP20

5,120 Kg / 0,0791 m³
E14 max 5 x 40W

034713 Прозрачн.

3000 K
360 Lm

101231



IP20

3,650 Kg / 0,0609 m³
E14 max 3 x 40W

034706 Прозрачн.


3000 K
360 Lm

101231



Florian

Арматура из металла с декоративными стеклянными элементами. Подвески с восьмиугольными хрусталиками и капли из хрусталя с факетом. Доступны в версии с прозрачным стеклом и золотистым или хромовым металлах.



035604



035611




P. 442



Napoleon

Арматура из хромированного или золотистого металла. Декоративные элементы из дутого стекла и хрусталя с факетом. Цепь скрыта бархатной тканью.



167244




167398



Gioconda

Корпус из литого металла цвета старинного серебра или золота. Восьмиугольные и круглые подвески из хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной тканью.



164953




164960



P. 443

Impero


Корпус света из литого металла серебристого цвета под античный вид. Декоративные элементы из хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной цепью.






Liberty

Арматура из металла окрашена цвета ржавчины. Декоративные элементы из хрусталя с факетом. Цепь скрыта бархатной тканью.



Cascina


Арматура и декоративные элементы в виде листка из металла моделированного вручную. Окрашена вручную золотисто-белой краской.





Strauss

Арматура и детали из металла золотисто-розового цвета. Рожки из дутого прозрачного стекла. Декоративные элементы из янтарного хрустала. Цепь скрыта бархатной тканью.




P. 443



Rialto


Люстра из прозрачного дутого стекла ручной работы отделана стеклянной пастой янтарного цвета. Внутренняя чаша из металла латунного покрытия.





Casanova

Люстра из дутого стекла ручной работы с покрывающими патроны колбами и деталями из металла в хроме. Доступны в прозрачном, белом, цветном и сером цвете.



IP20

15,960 Kg / 0,2445 m³
E14 max 16 x 40W

044248 Прозрачн.
094120 Белый
095639 Серый

3000 K
430 Lm

101200

IP20

9,210 Kg / 0,1592 m³
E14 max 8 x 40W

044255 Прозрачн.
094045 Белый
095615 Серый
104775 Цветовой

3000 K
430 Lm

101200




044255

094045

095615

Doge

Люстра из прозрачного или белого дутого стекла ручной работы. Арматура и детали из хромированного металла.



IP20

9,400 Kg / 0,3064 m³
E14 max 12 x 40W

168906 Прозрачн.

3000 K
430 Lm

101224

IP20

6,660 Kg / 0,2229 m³
E14 max 9 x 40W

044453 Прозрачн.

3000 K
430 Lm

101224

IP20

5,240 Kg / 0,1602 m³
E14 max 6 x 40W

044422 Прозрачн.
113678 Белый

3000 K
430 Lm

101224



044422


113678

P. 443



Danieli

Арматура из металла в хроме или золоте. Декоративные элементы из дутого прозрачного или янтарного стекла. Цепь скрыта бархатной тканью.




159980

159973

Brigitta

Люстра из дутого прозрачного или янтарного стекла ручной работы с арматурой из металла и цепь скрыта бархатной тканью.




199382

199412



Miramare

Люстра из прозрачного и белого дутого стекла ручной работы. Покрывающие патроны колбы из хромированного металла. Цепь скрыта бархатной цепью.



IP20

8,800 Kg / 0,1653 m³
E14 max 8 x 40W

068190 Белый

3000 K
430 Lm

101224

IP20

8,100 Kg / 0,1437 m³
E14 max 6 x 40W


068183 Белый

3000 K
430 Lm

101224

Bon Bon

Арматура и рожки из металла матовой белой или чёрной краски. Бобеш из дутого стекла в белой версии, из металла в чёрной версии. Цепь скрыта бархатной цепью.



IP20

11,710 Kg / 0,1953 m³
E14 max 8 x 40W

094007 Белый

3000 K
360 Lm

101217

IP20

8,110 Kg / 0,1547 m³
E14 max 6 x 40W

093994 Белый
140339 Чёрный

3000 K
360 Lm

101217



093994




140339



Giglio


Арматура из металлической структуры. Корпус света из смолы повторяющей вырезку по дереву. Украшен под античный вид ручной работы, золотистой фольги.



P. 444

Firenze

Корпус из смолы. Рожки и листики украшены вручную золотистой фольгой придав античный вид.



012872



020839



P. 444



P. 489



P. 532

Cortina

Арматура из металла ручной работы. Центральный элемент и основа патронов из смолы. Украшен вручную под античный вид.



IP20

7,800 Kg / 0,1769 m³
E14 max 10 x 40W

088433 Ржавый


3000 K
430 Lm

101224



Artù

Арматура из металла с глянцевым никелевым покрытием. На концах рожков декоративные элементы из хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной цепью.



IP20

9,500 Kg / 0,4031 m³
E14 max 16 x 40W

073149 Никель

3000 K
430 Lm

101248

IP20

8,120 Kg / 0,3587 m³
E14 max 12 x 40W

073132 Никель


3000 K
430 Lm

101248



Justine

Потолочная чаша и арматура из металла с рожками в слепке. Покрытие матовой краски белого цвета. Цепь скрыта бархатной тканью.



IP20

4,550 Kg / 0,3281 m³
E14 max 8 x 40W

197524 Белый

3000 K
430 Lm

101248

IP20

3,440 Kg / 0,2592 m³
E14 max 6 x 40W

197500 Белый


3000 K
430 Lm

101248



Vanity

Арматура из золотистого металла с матовыми чёрными деталями. Декоративные элементы из хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной тканью.



IP20

8,850 Kg / 0,2878 m³
E14 max 15 x 40W

206639 Золото

3000 K
430 Lm

101224

IP20

4,940 Kg / 0,1454 m³
E14 max 8 x 40W

206622 Золото

3000 K
430 Lm


101224





Corte

Арматура полностью из металла ручной работы. Окрашена вручную под античный вид. Доступен в белой или ржавой версии.




005881

057187

P. 441

Sem

Арматура полностью из металла моделирована вручную. Окрашена матовой белой краской.



100432 Белый

092782 Белый

092751 Белый

3000 K
430 Lm

3000 K
430 Lm

3000 K
430 Lm

101224


101224

101224




Harem

Арматура с рельефными декорациями из металла в коричневом цвете и встроенными восьмиугольными хрусталиками с фацетом. Рассеиватели из дутого прозрачного стекла слегка янтарного цвета с висячими кисточками. Цепь скрыта бархатной тканью.




Nawa

Рассеиватель из ажурного металла с покрытием серебряного вида и встроенные восьмиугольные хрусталики.



Hamam


Арматура из металла серебра покрытия. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла. Подвесы кисти. Цепь скрыта бархатной тканью.





Chalet

Арматура из металлической структуры. Декоративные элементы из смолы ручной работы и ручной окраски, точное воспроизведения рог и резного дерева.



P. 447




P. 488



Driftwood

Потолочная чаша из металла. Подвесная структура с деревянными натуральными ветками. Покрывающие патроны колбы из почищенного металла.



P. 486




P. 517




Сапара

Арматура из покрытого металла. Электрические провода и диффузоры покрыты конопляной веревкой натурального цвета.




Electric

Арматура из металла покрыта кортенем. Провод из ткани. Патроны из керамики окрашенной. Стальные тросики регулируются по длине.



Сорда

Арматура и детали из металла окрашенного в чёрно-матовый цвет и частично покрыт волокнами из конопли.





Norma

Арматура из металла с хромированным или античным латунным покрытием. Рассеиватель состоит из стеклянной прозрачной пластины, края фацетной огранки. Цепь скрыта бархатной тканью.



094786



005911



IP20

2,620 Kg / 0,0286 m³
E27 max 1x 60W


094786 | Хром
005911 | Ант. Лату.

3000 K
430 Lm

101279

Stella

Арматура из металла моделирована вручную. Рассеиватель состоит из прозрачных стеклянных пластин, встроенных в металлическую арматуру. Открываемая часть позволяет замену лампочки.




IP20

3,100 Kg / 0,0968 m³
E27 max 1x 60W

093079 | Хром

3000 K
860 Lm

119571



IP20

1,600 Kg / 0,0226 m³
E27 max 1x 60W


093000 | Хром

3000 K
860 Lm

119571

Deca

Арматура из металла с коричневым покрытием. Рассеиватель из стеклянной прозрачной пластины, открывающийся для замены лампочки.




IP20

6,720 Kg / 0,2288 m³
E27 max 1x 60W

168869 | Ант. Лату.

2200 K
300 Lm

151724



IP20

2,580 Kg / 0,0589 m³
E27 max 1x 60W

168852 | Ант. Лату.

2200 K
300 Lm

151717




P. 351






Anfora

Арматура из металла ручной работы чёрного цвета. Рассеиватель из прозрачного стекла дутого вручную.




Orangerie

Арматура из металла античной латуни краски. Рассеиватель из прозрачной стеклянной пластины. Провод из чёрной ткани.



Rondo

Арматура из металла античной латуни краски. Рассеиватель из прозрачной стеклянной пластины. Провод из стали регулируемый по длине.
























































Интерьеры









































Потолочные светильники




Интерьеры

Потолочные светильники

 new		 new			 new	
Frame 262	Karol 264	Oz 265	Cross 266	Mikado 267	Fly 268	Halo 274
		 new				
Steno 282	Ocean 283	Relax 284	Totem 285	Logos 285	Geko 286	Gingle 287
						
Ovalino 293	MapaBianco 293	Woody 294	Wheel 295	Ritz 295	Gemma 296	Ring 297
						
Sky 303	Nitro 304	Mood 305	Oak 306	Tower 307	Kool 307	Dynamite 308
						
Glim 314	Slide 315	Ciak 315	Alfa 316	Slem 317	Maracas 318	Snake 319
						
Spark 325	Multiflex 326	Octopus 327	Tender 327	Lingotto 328	Almond 330	Daisy 330
						
Calypso 337	Audi-61 337	Quadro 338	Admiral 339	Neve 340	Moonlight 341	Royal 342
						
Rain 348	Phoenix 349	Foglia 350	Norma 351			

						
Universal R. 276	Universal S. 278	Union 280	Iris 280	Flat 281	Celine 281	Ali 282
	 new	 new				
Smarties 288	Level 289	Chopin 290	Glory 291	Arizona 292	Ulisse 292	Candy 293
				 new	 new	
Simply 298	Lana 298	Dony 299	Shell 299	Steel 300	Lika 301	Look 302
 new						
Play 309	Petit 310	Winery 311	Mouse 312	Spot 312	Rudy 313	Oby 313
						
Nodi 320	Nodino 321	NodiCrystal 321	Triumph 322	Plumber 323	Dea 324	Pauline 324
						
Compo 331	Elegant 332	Roma 333	Pashà 334	King 335	Virgin 336	Orion 336
						
Bijoux 343	Magnolia 344	Dubai 345	Caesar 345	Elisir 346	Martinez 346	Carlton 347




Frame new

Основание и арматура из металла матовой белой или чёрной краски. Рассеиватели из пластикового материала опала цвета. Излучает прямой свет.


LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



269825



230702



IP20
1,600 Kg / 0,0641 m³
LED 40W / 2800 Lm

255019 Белый new
269825 Чёрный new



IP20
1,430 Kg / 0,0530 m³
LED 35W / 3200 Lm

230702 Белый new
270678 Чёрный new



IP20
1,240 Kg / 0,0264 m³
LED 31W / 2700 Lm

230726 Белый new
270661 Чёрный new




P. 054



Karol

Корпус света из металла матовой белой краски. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета.

LED Светодиодный источник света 4000 К, 10.000 часов продолжительности службы.




Oz new

Основа и арматура из металла порошковой окраски или плакированного. Рассеиватель из опаловой резины. Доступный в белой, чёрной и почищенной латуни краске.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.






Cross

Арматура из хромированного металла встроенными ЛЕД на концах для быстрой замены.


LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.



Mikado

Арматура из хромированного металла. Рассеиватели из матового акрилового материала. Источник света встроенными ЛЕД.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.



Fly new

Серия потолочных артикулов с круглым основанием, доступная в четырёх разных диаметрах (350 мм, 450 мм, 600 мм, 900 мм). Корпус света из алюминия порошковой окраски в белом цвете RAL 9016, оптика с рассеивателем из микропризматического ПММА и контролем ослепления (UGR<19). Артикул может интегрироваться с дополнительным модулем upright для компонента непрямого освещения. Источник света с встроенными ЛЕД; доступный в температуре цвета 3000К и 4000К; CRI ≥ 90; срок службы светодиода 50.000 часов; степень защиты IP40, класс изоляции I. Драйвер включен, встроенный в освещающем корпусе, доступный в диммируемой версии и 1-10V, и DALI и Push. Система подходящая для интерьеров где нужно профессиональное освещение, как например ОФИСЫ и КОММЕРЧЕСКИЕ помещения. Высокая цветопередача делает его идеальным также для выставочных мест и для оценки товара в шоурумах и площадях продажи РОЗНИЧНОГО сектора.

PRO

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

IP40

Степень защиты IP40.

Источник	LED SMD
Мощность	18W / 26W / 50W / 68W
Драйвер	On/Off
включен	
Драйверы	1-10V / DALI / Push
доступны	
UGR	3000 K / 4000 K
ССТ	≥80
CRI	<19
Длительность	50.000 h
ЛЕД	
Класса изоляции	I
IP	40
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет



P. 056



Fly new



LED SMD SAMSUNG Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
18W	87°	2600 Lm	3000 K	Белый	270272
		2800 Lm	4000 K	Белый	270289

new

new


3,000 Kg/0,0160 m³

DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V/Push	20W	500 mA	108x52x22 mm	270333
DALI	20W	500 mA	108x52x22 mm	270364

new

new



LED SMD SAMSUNG Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
26W	87°	4000 Lm	3000 K	Белый	254272
		4200 Lm	4000 K	Белый	270296

new

new

3,700 Kg/0,0250 m³

DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V/Push	32W	700 mA	94x67x21 mm	270586
DALI	32W	700 mA	94x67x21 mm	270593

new

new

UPLIGHT Не включен/Аксессуары




Модель	Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Код
ø 35	10W	120°	900 Lm	3000 K	270258
			1000 Lm	4000 K	270395
ø 45	13W	120°	1200 Lm	3000 K	270258
			1300 Lm	4000 K	270395

new


new

new

new




CRI≥83 18W 87° 2600Lm 3000K



CRI≥83 26W 87° 4000Lm 3000K



Fly ^{new}



4,500 Kg/0,0423 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
50 W	87°	8000 Lm	3000 K	Белый	270302
		8400 Lm	4000 K	Белый	270319

new


new

DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V	60 W	1400 mA	124x82x23 mm
DALI/ Push	60 W	1400 mA	125x85x28 mm

new

new



6,900 Kg/0,0903 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
68 W	87°	10400 Lm	3000 K	Белый	270326
		10800 Lm	4000 K	Белый	270241

new

new

DIMMABLE DRIVER Не включен/Аксессуары

Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V	68 W	1400 mA	130x75x25 mm
DALI/ Push	100 W	1400 mA	140x100x30 mm

new

new

UPLIGHT Не включен/Аксессуары




Модель	Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Код
ø60	20 W	120°	1900 Lm	3000 K	270401
			2000 Lm	4000 K	270265
ø90	28 W	120°	2700 Lm	3000 K	271002
			2900 Lm	4000 K	270715

new


new

new

new



CRI≥83 50W 87° 8000Lm 3000K



CRI≥83 68W 87° 10400Lm 3000K



Halo

Потолочный артикул с круглым основанием и корпусом света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель опала цвета из поликарбоната. Доступный в трёх разных диаметрах белого цвета. Источник света с встроенными ЛЕД с начальным биннингом ≤2-Step MacAdam; доступный в температуре цвета 3000К и 4000К; CRI ≥ 80; срок службы светодиода 35.000 часов; степень защиты IP20; класс изоляции I.



Непрямой свет в комплекте.

Источник	LED SMD	UGR	<22
Мощность	25W / 31W / 44W	Длительность	35.000 h
Драйвер включен	On/Off	ЛЕД	
Драйверы доступны	No	Класса изоляции	I
ССТ	3000 К / 4000 К	IP	20
CRI	≥80	Материал	Алюминий



LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
25 W	110°	2200 Lm	3000 K	Белый	223186
		2500 Lm	4000 K	Белый	223193


2,750 Kg/0,0177 m³



LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
31 W	110°	2800 Lm	3000 K	Белый	223209
		3200 Lm	4000 K	Белый	223216

4,430 Kg/0,0313 m³



LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
44 W	110°	4300 Lm	3000 K	Белый	223223
		5000 Lm	4000 K	Белый	223230

6,600 Kg/0,0566 m³



P. 057



Universal Round

Бра для установки на потолок или на стену интерьеров, подходит для общего и равномерного освещения. Корпус из алюминия белого покрытия, рассеиватель из пластикового материала. Источник света ЛЕД, доступный в 5 разных мощностях и в квадратной или круглой версии. Срок службы светодиода 17.500 часов; тепень защиты IP20; класс изоляции II.

Источник	LED SMD	CRI	≥80
Мощность	13,5W / 32W	Длительность	17.500 h
Драйвер включен	On/Off	ЛЕД	
Драйверы доступны	No	Класса изоляции	II
ССТ	3000 K	IP	20
		Материал	Стальной



LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюх	ССТ	Отделка	Код
13,5W	110°	840 Lm	3000 K	Белый	138596


0,420 Kg/0,0015 м³



LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюх	ССТ	Отделка	Код
19W	110°	1250 Lm	3000 K	Белый	138602


0,580 Kg/0,0025 м³



LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюх	ССТ	Отделка	Код
25W	110°	1800 Lm	3000 K	Белый	138619

0,850 Kg/0,0045 м³



LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюх	ССТ	Отделка	Код
32W	110°	3060 Lm	3000 K	Белый	240367


1,390 Kg/0,0068 м³



Universal Square


Бра для установки на потолок или на стену интерьеров, подходит для общего и равномерного освещения. Корпус из алюминия белого покрытия, рассеиватель из пластикового материала. Источник света ЛЕД, доступный в 5 разных мощностях и в квадратной или круглой версии. Срок службы светодиода 17.500 часов; тепень защиты IP20; класс изоляции II.

Источник	LED SMD	CRI	≥80
Мощность	13,5W / 32W	Длительность	17.500 h
Драйвер включен	On/Off	ЛЕД	
Драйверы доступны	No	Класса изоляции	II
ССТ	3000 K	IP	20
		Материал	Стальной




LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюх	ССТ	Отделка	Код
13,5W	110°	840 Lm	3000 K	Белый	138633




LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюх	ССТ	Отделка	Код
19W	110°	1250 Lm	3000 K	Белый	138640



LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюх	ССТ	Отделка	Код
25W	110°	1800 Lm	3000 K	Белый	138657



LED SMD Драйвер ON/OFF включен


Мощнос.	Угол	Флюх	ССТ	Отделка	Код
32W	110°	3060 Lm	3000 K	Белый	240374



Union

Арматура из металла матовой белой краски. Рассеиватель из прозрачного матового стекла, закреплен магнитами.

LED Лампочки LED GX53 9,5W 3000 K включены. Код **123936**



3,950 Kg / 0,0368 m³
GX53 max 3 x 15W

2,640 Kg / 0,0257 m³
GX53 max 2 x 15W

1,360 Kg / 0,0092 m³
GX53 max 1 x 15W

142203 Белый

142197 Белый

116099 Белый

3000 K
760 Lm

3000 K
760 Lm

3000 K
760 Lm

123936


123936

123936

Iris

Основа из хромированного металла. Рассеиватель из прозрачного матового стекла. Заменяемый светодиодный источник.

LED Лампочки LED GX53 9,5W 3000 K включены. Код **123936**



3,210 Kg / 0,0108 m³
GX53 max 1 x 15W

2,240 Kg / 0,0081 m³
GX53 max 1 x 15W

104546 Белый

104539 Белый

3000 K
760 Lm

3000 K
760 Lm


123936

123936

Flat

Арматура из металла окрашенного белой матовой краски. Рассеиватель из прозрачной акриловой пластины матовой отделки.

LED Лампочки LED GX53 9,5W 3000 K включены. Код **123936**



2,480 Kg / 0,0263 m³
GX53 max 4 x 15W

1,620 Kg / 0,0159 m³
GX53 max 4 x 15W

0,700 Kg / 0,0088 m³
GX53 max 1 x 15W

134901 Белый

134895 Белый

134888 Белый

3000 K
760 Lm

3000 K
760 Lm

3000 K
760 Lm


123936

123936

123936

Celine

Основа из окрашенного металла. Рассеиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки. Закрепляющие плафон винты из хромированного металла.



2,540 Kg / 0,0467 m³
E27 max 4 x 60W

1,740 Kg / 0,0296 m³
E27 max 3 x 60W

1,120 Kg / 0,0189 m³
E27 max 2 x 60W

044293 Белый

044286 Белый

044279 Белый

3000 K
360 Lm

3000 K
360 Lm

3000 K
360 Lm


101286

101286

101286

Ali

Рассеиватель из белого матового стекла состоит из трёх компонентов: двух боковых и одного фронтального. Закрепляющие рассеиватель винты хромого цвета.



IP20

2,510 Kg / 0,0350 m³
E27 max 4 x 60W

026565 Белый

3000 K
360 Lm


101286

P. 384



Steno

Основа из металла и стекла трафаретной печати и пескоструйной обработки. Рассеиватель из стекла с декорациями трафаретной печати и с хрустальными элементами фацетной огранки.




IP20

3,000 Kg / 0,0339 m³
E27 max 3 x 60W

087580 Белый

3000 K
430 Lm

101279



IP20

1,800 Kg / 0,0173 m³
E27 max 2 x 60W

087573 Белый

3000 K
430 Lm

101279



Ocean


Рассеиватель из стекла: нижнее с зеркальным краем и пескоструйной обработкой в центральной части; верхнее с декорациями трафаретной печати и аппликациями из прозрачных стеклянных.



091013



081434




IP20

2,930 Kg / 0,0281 m³
E27 max 3 x 60W

081441 Прозрач.
091013 Цветовой

3000 K
360 Lm

101286



IP20

1,930 Kg / 0,0160 m³
E27 max 2 x 60W

081434 Прозрач.
091006 Цветовой

3000 K
360 Lm


101286















Totem

Основа из металла лазерного моделированного и матовой белой краски. Заменяемые светодиодные лампочки GX53.

LED Лампочки LED GX53 9,5W 3000 K включены. Код **123936**



			
71	56	34,5	27
52,5	51	64	25
			
5,320 Kg / 0,0470 m³ GX53 max 6 x 15W	3,890 Kg / 0,0322 m³ GX53 max 4 x 15W	2,960 Kg / 0,0227 m³ GX53 max 3 x 15W	0,960 Kg / 0,0055 m³ GX53 max 1 x 15W
215785 Белый	215778 Белый	215761 Белый	215747 Белый
 3000 K 760 Lm	 3000 K 760 Lm	 3000 K 760 Lm	 3000 K 760 Lm
123936	123936	123936	123936

Logos

Арматура из металла матовой белой краски. Заменяемые светодиодные источники света.

LED Лампочки LED GX53 9,5W 3000 K включены. Код **123936**













Relax ^{new}

Арматура из металла матовой белой краски. Рассеиватель из опалового поликарбоната. Двойная светлая эмиссия: главная и боковая. Заменяемый источник ЛЕД.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 17.500 часов продолжительности службы.

 Светильник с диммером.

	
110	90
4	4
50	40
	
8,190 Kg / 0,0740 m³ LED 84W / 8100 Lm	5,760 Kg / 0,0486 m³ LED 65W / 6100 Lm
255941 Белый	new 255934 Белый new

	
40	29
60	45
2,5	2,5
	
2,850 Kg / 0,0278 m³ GX53 max 6 x 15W	1,450 Kg / 0,0160 m³ GX53 max 3 x 15W
175799 Белый	175768 Белый
 3000 K 760 Lm	 3000 K 760 Lm
123936	123936



Geko

Арматура из металла белой краски. Рассеиватель из прозрачного стекла белой трафаретной печати. Центральный элемент крепящий стекло из хромированного металла.

■ □ ⊕ ▲ IP20	■ □ ⊕ ▲ IP20	■ □ ⊕ ▲ IP20
3,820 Kg / 0,0385 m ³ E27 max 4 x 60W	2,000 Kg / 0,0203 m ³ E27 max 3 x 60W	1,200 Kg / 0,0130 m ³ E27 max 2 x 60W
116112 Белый	018508 Белый	010861 Белый
💡 3000 K 360 Lm	💡 3000 K 360 Lm	💡 3000 K 360 Lm
101286	101286	101286



Gingle

Основа и корпус света из металла порошковой окраски. Источник света встроенными ЛЕД издаёт отражённый свет.









LED Светодиодный источник света
3000 K, 17.500 часов
продолжительности службы.

■ □ □ IP20	■ □ □ IP20	■ □ □ IP20
1,540 Kg / 0,0233 m ³ LED 34W / 3550 Lm	1,000 Kg / 0,0139 m ³ LED 26W / 2580 Lm	0,730 Kg / 0,0153 m ³ LED 18W / 1940 Lm
196220 Белый	196206 Белый	196190 Белый



Smarties

Арматура из металла белой краски. Рассеиватель из белого дутого стекла.

 60 12 60	 50 12 50	 42,5 12 42,5	 33 10 33
IP20	IP20	IP20	IP20
4,690 Kg / 0,1480 m ³ E27 max 3 x 60W	3,070 Kg / 0,1009 m ³ E27 max 3 x 60W	2,810 Kg / 0,0599 m ³ E27 max 2 x 60W	1,440 Kg / 0,0454 m ³ E27 max 1 x 60W
032023 Белый	032030 Белый	032047 Белый	009223 Белый
 3000 K 360 Lm	 3000 K 360 Lm	 3000 K 360 Lm	 3000 K 360 Lm
101286	101286	101286	101286





Level ^{new}

Основание из металла порошковой окраски. Основание из металла. Рассеиватель из белого дутого матового стекла с системой крепления без винтов. Источник с встроенным ЛЕД легко заменяемый.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 17.500 часов продолжительности службы.




 58,5 8,5 58,5	 40 8,5 40
IP20	IP20
5,120 Kg / 0,1122 m ³ LED 24W / 2100 Lm	2,360 Kg / 0,0541 m ³ LED 18W / 1600 Lm
261188 Белый	^{new} 261164 Белый ^{new}



Chopin ^{new}


Основа из металла матового покрытия. Рассеиватель из дутого облицованного глянцевого белого стекла. Встроенный и заменяемый светодиодный источник.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 17.500 часов продолжительности службы.



Glory

Арматура из металла матового никелевого покрытия. Рассеиватель из белого дутого матового стекла.












P. 143

Arizona

Арматура из металла покрытого матовой латуни. Рассеиватель из белого матового дутого стекла рельефными декоративными срезами.

LED Лампочки LED GX53 9,5W 3000 K включены. Код **123936**







		
50	40	30
25	22	18
		
7,680 Kg / 0,1299 m³ GX53 max 5 x 15W	3,050 Kg / 0,0744 m³ GX53 max 3 x 15W	2,960 Kg / 0,0452 m³ GX53 max 2 x 15W
214511 Белый	214504 Белый	214498 Белый
 3000 K 760 Lm	 3000 K 760 Lm	 3000 K 760 Lm
123936	123936	123936



P. 144

Ulisse

Арматура из металла белой матовой краски. Рассеиватель из белого дутого матового стекла.

	
52	42
26,5	22,5
22	18
	
4,750 Kg / 0,1218 m³ E27 max 3 x 60W	2,290 Kg / 0,0720 m³ E27 max 3 x 60W
098586 Белый	095196 Белый
 3000 K 860 Lm	 3000 K 860 Lm
119571	119571




P. 144



Candy


Арматура из металла с никелевым покрытием. Рассеиватель из белого дутого матового стекла.



 IP20

2,500 Kg / 0,0799 m³
E27 max 1x 60W

086781 Белый

 **3000 K / 720 Lm**
123899




P. 145




P. 464

Ovalino


Арматура из окрашенного металла. Рассеиватель состоит из круглообразных элементов стекла, выгнутых и матовых.




 IP20

7,700 Kg / 0,1448 m³
E27 max 8 x 60W

094014 Белый


 **3000 K / 810 Lm**
123899



 IP20

5,100 Kg / 0,1202 m³
E27 max 5 x 60W

093963 Белый

 **3000 K / 810 Lm**
123899




P. 168




P. 377

Мара Bianco


Основание и система крепления из металла. Шарообразный рассеиватель из белого дутого матового стекла.



 IP20

2,590 Kg / 0,1290 m³
E27 max 1x 60W

059839 Белый

 **3000 K / 860 Lm**
119571



P. 152



P. 380



P. 467





122205 122212 090863

Woody

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из ПВХ или ткани, снизу закрыт прозрачным матовым стеклом.



P. 192 P. 429 P. 526

IP20	IP20
6,000 Kg / 0,1352 m³ E27 max 5 x 60W	3,800 Kg / 0,0908 m³ E27 max 4 x 60W
122205 Белый 122212 Чёрный 090863 Дерево	103266 Белый 103273 Чёрный 090900 Дерево
3000 K 810 Lm 123899	3000 K 810 Lm 123899

Wheel

Основание и каркас из окрашенного металла. Абажур из огнестойкого материала ПВХ покрытого тканью.

IP20	IP20
3,890 Kg / 0,1270 m³ E27 max 5 x 60W	2,280 Kg / 0,0758 m³ E27 max 3 x 60W
036021 Белый	036014 Белый
3000 K 810 Lm 123899	3000 K 810 Lm 123899



P. 194

Ritz

Основа из окрашенного металла. Абажур и нижний рассеиватель из фольги ПВХ покрытой тканью.

IP20	IP20	IP20
1,710 Kg / 0,0968 m³ E27 max 4 x 60W	1,480 Kg / 0,0700 m³ E27 max 4 x 60W	1,110 Kg / 0,0444 m³ E27 max 4 x 52W
152912 Белый	152899 Белый	152875 Белый
3000 K 810 Lm 123899	3000 K 810 Lm 123899	3000 K 810 Lm 123899





Gemma

Основание из пластика с разными отделками. Рассеиватель из матового белого поликарбоната. Быстрая система крепления.


LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.



252612




252629



0,760 Kg / 0,0275 m³
LED 24W / 2880 Lm

252612 Белый
252629 Чёрный



0,430 Kg / 0,0164 m³
LED 12W / 1440 Lm

252599 Белый
252605 Чёрный

Ring

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из белого дутого матового стекла штыкового крепления.



2,020 Kg / 0,0370 m³
E27 max 3 x 60W

045733 Белый

3000 K
360 Lm

101286



1,220 Kg / 0,0217 m³
E27 max 2 x 60W


045726 Белый

3000 K
360 Lm

101286



Simply

Рассеиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки. Закрепляющие стекло крючки из окрашенного металла с пружинной системой фиксации.




Lana

Рассеиватель из прозрачного стекла с декорациями трафаретной печати внутри и перскоструйной обработкой снаружи. Закрепляющие плафон крючки из хромированного металла.




Dony


Рассеиватель из прозрачного матового дуготого стекла. Белые декорации трафаретной печати. Закрепляющие плафон крючки из хромированного металла.



Shell


Рассеиватель из прозрачного стекла сделан на раскаленном листе и внутри отделан песчинками. Закрепляющий плафон элемент из металла. Доступен в прозрачном виде с хромированными элементами или в янтарном с латунными элементами.






Steel ^{new}

Линейный артикул из алюминия с прямым и непрямым освещением с контролем ослепления, для установки на потолок. Артикул доступен в модели WIDE с распространяющей оптикой downlight из микропризматического ПММА (UGR<19) и в модели ACCENT с чёрным рефлектором (UGR<16). Встроенные источники ЛЕД; CRI ≥ 90.




IP20

2,140 Kg / 0,0178 m³
LED 36W / 2600/2770 Lm



IP20

2,140 Kg / 0,0178 m³
LED 36W / 2500/2680 Lm



Kit Straight Continuous
Не включен
Аксессуары

276786	Белый	3000K ^{new}	276748	Белый	3000K ^{new}	271712	^{new}
276793	Белый	4000K ^{new}	276755	Белый	4000K ^{new}		
276762	Чёрный	3000K ^{new}	276724	Чёрный	3000K ^{new}		
276779	Чёрный	4000K ^{new}	276731	Чёрный	4000K ^{new}		


LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 50.000 часов продолжительности службы.



P. 068

Lika Surface ^{new}

Серия встраиваемых прямоугольных светодиодных модулей из литого алюминия, чёрной или белой краски и с рефлектором из поликарбоната. Модули доступны с пятью линзами. Специально спроектирован, чтобы избежать ослепления (UGR <16), его идеальным размещением являются ОФИСЫ и КОММЕРЧЕСКИЕ помещения.



IP20

0,370 Kg / 0,0011 m³
LED 12,5W / 1100/1250 Lm

248530	Белый	3000K
267838	Белый	4000K ^{new}
244884	Чёрный	3000K
267821	Чёрный	4000K ^{new}

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 30.000 часов продолжительности службы.














P. 634



Look

Основание крепления из выточенного алюминия. Цилиндрический рассеиватель из металла порошковой краски белого или чёрного цвета.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**

 <p>233352 233321</p>	 <p>75 6 6</p>	 <p>40 6 6</p>	 <p>20 6 6</p>
	 <p>IP20 </p>	 <p>IP20 </p>	 <p>IP20 </p>
	<p>1,380 Kg / 0,0037 m³ GU10 max 1x 28W</p>	<p>0,740 Kg / 0,0025 m³ GU10 max 1x 28W</p>	<p>0,400 Kg / 0,0013 m³ GU10 max 1x 28W</p>
	<p>233352 Белый 233321 Чёрный</p>	<p>233215 Белый 233192 Чёрный</p>	<p>233079 Белый 233062 Чёрный</p>
	 <p>3000 K 400 Lm</p>	 <p>3000 K 400 Lm</p>	 <p>3000 K 400 Lm</p>
	<p>108292</p>	<p>108292</p>	<p>108292</p>
















P. 060 P. 375 P. 619

Sky

Корпус света-рассеиватель из металла порошковой краски белого или чёрного цвета. Система крепления без винтов на виду.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**

 <p>234007 233970</p>	 <p>75 6 6</p>	 <p>40 6 6</p>	 <p>20 6 6</p>
	 <p>IP20 </p>	 <p>IP20 </p>	 <p>IP20 </p>
	<p>1,940 Kg / 0,0047 m³ GU10 max 1x 28W</p>	<p>1,090 Kg / 0,0027 m³ GU10 max 1x 28W</p>	<p>0,600 Kg / 0,0016 m³ GU10 max 1x 28W</p>
	<p>234007 Белый 233970 Чёрный</p>	<p>233833 Белый 233826 Чёрный</p>	<p>233772 Белый 233765 Чёрный</p>
	 <p>3000 K 400 Lm</p>	 <p>3000 K 400 Lm</p>	 <p>3000 K 400 Lm</p>
	<p>108292</p>	<p>108292</p>	<p>108292</p>







P. 064 P. 374 P. 619



Nitro

Корпус света из алюминия матовой белой или чёрной краски. Внутренняя часть из пластика. Источник света встроенным ЛЕД с линзой.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.

 9 / 12,5	 8 / 10,5	 7,5 / 11	 5,5 / 9
IP20	IP20	IP20	IP20
0,910 Kg / 0,0030 m³ LED 15W / 1350 Lm	0,390 Kg / 0,0013 m³ LED 10W / 900 Lm	0,400 Kg / 0,0013 m³ LED 15W / 1350 Lm	0,230 Kg / 0,0005 m³ LED 10W / 900 Lm
205977 Белый 205984 Чёрный	205991 Белый 206004 Чёрный	206011 Белый 206028 Чёрный	206035 Белый 206042 Чёрный




206035

206042

Mood

Корпус света из металла доступен в квадратном или круглом виде. Черный внутри и белый или черный цвет снаружи. Внутренний рассеиватель вращаемый.

 Галогенная лампочка GU10 28W и GU10 50W 2700 К включены.

 15 / 15	 9 / 9	 15 / 15	 9 / 9
IP20	IP20	IP20	IP20
1,210 Kg / 0,0061 m³ GU10 max 1x 50W	0,400 Kg / 0,0022 m³ GU10 max 1x 28W	1,420 Kg / 0,0068 m³ GU10 max 1x 50W	0,460 Kg / 0,0023 m³ GU10 max 1x 28W
140872 Белый 243450 Чёрный	140841 Белый 243924 Чёрный	140933 Белый 243931 Чёрный	140902 Белый 243948 Чёрный
 3000 K 950 Lm	 3000 K 400 Lm	 3000 K 950 Lm	 3000 K 400 Lm
189031	108292	189031	108292




140841


243924



Tower

Основа крепления из пластикового материала с байонетной системой. Корпус света полностью из гипса. Устанавливает заменяемые лампочки GU10.


 Артикул подходящий для краски и покраски.



 IP20

0,430 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1x 35W

155869 Белый

 3000 K
400 Lm

108292



 IP20

0,620 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1x 35W

155791 Белый


 3000 K
400 Lm


108292



Oak

Корпус света из гипса или цемента. Центральный ориентируемый патрон из окрашенного металла.


 Артикул подходящий для краски и покраски.




 IP20

1,730 Kg / 0,0082 m³
GU10 max 1x 35W

150420 Белый
150437 Цемент

 3000 K
400 Lm

108292




 IP20

2,210 Kg / 0,0078 m³
GU10 max 1x 35W

150468 Белый
150475 Цемент

 3000 K
400 Lm


108292



 IP20 

0,980 Kg / 0,0040 m³
GU10 max 1x 7W

229874 Цемент

 3000 K
400 Lm


108292



P. 371

Kool

Корпус света полностью из настоящего цемента с внутренней металлической поддержкой внутри.

 Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код 108292




P. 063



Dynamite

Арматура из металла порошковой окраски или плакированного и почищенного. Рассеиватели ориентируемые.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**



0,240 Kg / 0,0022 m³
GU10 max 1x28W

231495 ■ Белый
231471 ■ Чёрный
244662 ■ Мато. Лат.

3000 K
400 Lm

108292



P. 076


Play ^{new}

Основа, шарнир и ориентируемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из акрилового материала с неровным украшением. Доступный в чёрном или белом покрытии с задней крышкой и фронтальной внутренней шайбой чёрного цвета.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 50.000 часов продолжительности службы.



P. 628



IP20

0,210 Kg / 0,0010 m³
LED 7W / 520 Lm

258287 ■ Белый ^{new}
268101 ■ Чёрный ^{new}



Petit

Корпус света из металла плакированного или матовой краски. Система крепления без винтов на виду. Доступен с белой, хромированной, чёрной и латуни краски.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D95 3000 K включены. Код **101330**



232966

233017

232980

233031



0,790 Kg / 0,0071 m³
E27 max 1x 60W

232966 — Белый
233017 — Хром
232980 — Чёрный
233031 — Мато. Лат.

3000 K
720 Lm

101330


Winery

Корпус света с патроном встроенным полностью из окрашенной керамики глянцевого белого или чёрного цвета.



155227

155142



0,290 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1x 60W

155227 — Белый
155142 — Чёрный

3000 K
860 Lm


101323



P. 411

Mouse

Основа, арматура и рассеиватели из металла покрытого матовой краской и хромированными деталями. Рассеиватели ориентируемые. Доступен в белой или чёрной отделке.



IP20

1,900 Kg / 0,0157 m³
GU10 max 4 x 50W

073583 Белый
156712 Чёрный

3000 K
400 Lm

108292

P. 404 P. 616




073583

156712

Spot

Основа, арматура и рассеиватели из металла матовой краски с хромированными деталями. Рассеиватели ориентируемые. Доступен в белом или чёрном покрытии.



IP20

1,320 Kg / 0,0139 m³
GU10 max 4 x 50W

156774 Белый
156781 Чёрный

3000 K
400 Lm

108292

P. 404 P. 616




156774

156781

Rudy

Арматура из литого алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Ориентируемые рассеиватели вращаются и наклоняются.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K
включены. Код 108292



IP20

1,230 Kg / 0,0057 m³
GU10 max 4 x 35W

229089 Белый
229072 Чёрный

3000 K
400 Lm

108292

1,080 Kg / 0,0041 m³
GU10 max 3 x 35W

229065 Белый
229058 Чёрный

3000 K
400 Lm

108292

P. 405



229089

229072

Oby

Арматура из металла матовой белой краски с хромированными шарнирами. Ориентируемый корпус света с рассеивателем из белого пластикового материала.

LED Светодиодный источник света
3000 K, 20.000 часов
продолжительности службы.



IP20

1,210 Kg / 0,0058 m³
LED 24W / 2200 Lm

196718 Белый

0,870 Kg / 0,0038 m³
LED 18W / 1650 Lm

196701 Белый

P. 406



108292

P. 405













P. 406



Glim

Арматура полностью из металла порошковой окраски белого или чёрного цвета. Ориентируемый рассеиватель с заменяемой лампочкой.

LED Лампочки LED GU10 13W 3000 K включены. Код **189031**

			
30	65,5	31	13
			
1,850 Kg / 0,0228 m³ GU10 max 4 x 50W	1,270 Kg / 0,0202 m³ GU10 max 4 x 50W	0,890 Kg / 0,0074 m³ GU10 max 2 x 50W	0,480 Kg / 0,0034 m³ GU10 max 1 x 50W
229638 ■ Белый 229645 ■ Чёрный	200217 ■ Белый 200255 ■ Чёрный	200200 ■ Белый 200248 ■ Чёрный	200194 ■ Белый 200231 ■ Чёрный
 3000 K 950 Lm	 3000 K 950 Lm	 3000 K 950 Lm	 3000 K 950 Lm
189031	189031	189031	189031



P. 618

Slide


Арматура из металла порошковой окраски белого, чёрного или плакированного никелевого цвета. Ориентируемый рассеиватель. Внешний шнур покрыт металлической спиралью.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**



0,350 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1 x 50W

237046 ■ Белый
237022 ■ Никель
237039 ■ Чёрный

 **3000 K**
400 Lm

108292

Ciak


Арматура из металла окрашена в чёрном матовом цвете. Рассеиватель ориентируемый с закрывающимися крыльцами для направления света.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**



1,700 Kg / 0,0141 m³
GU10 max 4 x 50W

095707 ■ Чёрный

 **3000 K**
400 Lm

108292



P. 410






122731 089584 006321 119830

Alfa

Арматура из металла хромовой, коричневой, бело-матовой или никелево-матовой краски. Корпус света вращаемый по оси и наклонению.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**



IP20 **1,140 Kg / 0,0196 m³**
GU10 max 6 x 50W

IP20 **1,070 Kg / 0,0158 m³**
GU10 max 4 x 50W

122748 Белый
089591 Хром
006338 Никель

122731 Белый
089584 Хром
006321 Никель
119830 Ант. Лату.

3000 K
400 Lm

3000 K
400 Lm

108292 **108292**



Р. 408




142098 142067 018850

Slem

Арматура из металла в белом, хромированном или никелевом покрытиях. Корпус света регулируемый поворачиванием штатива и шарнир для наклона.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**



IP20 **1,070 Kg / 0,0152 m³**
GU10 max 4 x 50W

142098 Белый
142067 Хром
018850 Никель

3000 K
400 Lm

108292




Р. 408



Maracas

Арматура полностью из металла матовой латуни краски. Ориентируемые рассеиватели из дутого прозрачного стекла.

LED Лампочки LED G4 2W 3000 K включены. Код **222257**



1,280 Kg / 0,0242 m³
G4 max 6 x 2W

0,960 Kg / 0,0142 m³
G4 max 4 x 2W

200361 Латунь

200354 Латунь

3000 K
170 Lm

3000 K
170 Lm

222257

222257




P. 419



Snake

Арматура из хромированного металла. Корпус света регулируемый. Рассеиватель из белого дутого матового стекла.



1,280 Kg / 0,0131 m³
E14 max 4 x 40W


002781 Хром

3000 K
360 Lm

101217



P. 407




073712 200484 241050

Nodi

Арматура из хромированного или матового латунного металла. Рассеиватели из белого матового или прозрачного и хромированного стекла.




P. 167 P. 416



Nodino

Арматура из металла окрашенного в хроме или в белом матовом. Рассеиватели из белого дутого матового стекла.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код 209043




149622 133393

Nodi Crystal

Арматура из хромированного металла. Рассеиватели состоят из металлических колец хромированного покрытия с восьмиугольными хрусталиками внутри.

Галогенная лампочка G9 28W 2700 K включены.



321



Triumph


Основание, ручки и покрывающие патроны колбы из металла чёрного покрытия или латунного покрытия под устаревший вид.



242378



160313



IP20

3,270 Kg / 0,0454 m³
E27 max 8 x 60W

242378 ■ Чёрный
160313 ■ Латунь

2200 K
300 Lm

151687




P. 078 P. 418



Plumber

Арматура с водопроводными элементами из металла с чёрным матовым покрытием.



IP20

5,570 Kg / 0,1076 m³
E27 max 8 x 42W

136714 ■ Чёрный

2200 K
300 Lm

151687



IP20

4,180 Kg / 0,0504 m³
E27 max 5 x 42W

136707 ■ Чёрный

2200 K
300 Lm

151687




P. 418

Dea

Шарообразная арматура и покрывающие патроны колбы из хромированного металла. Заменяемые светодиодные лампочки.

LED Лампочки LED E27 2W Globo D125 trasparente 3000 K включены. Код **184470**



3,300 Kg / 0,0777 m³
E27 max 10 x 20W

074740 Хром

3000 K
860 Lm

101347



Pauline

Арматура из хромированного металла. Декоративные элементы из прозрачного стекла ручной работы.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**



3,500 Kg / 0,0380 m³
G9 max 5 x 40W

111117 Серый

3000 K
300 Lm

209043



P. 086



Spark

Арматура из металла матовой чёрной краски с плакированными патронами.



P. 085



2,730 Kg / 0,0864 m³
E27 max 20 x 25W

238333 Чёрный

3000 K
860 Lm


101323






Octopus

Основа из металла матовой краски. Рожки гибкие покрыты резиной белого или многоцветного цвета. Рассеиватели из прозрачного дутого стекла пескоструйной обработки.


 Галогенная лампочка G9 28W
2700 K включены.



 IP20

3,000 Kg / 0,0390 m³
G9 max 6 x 28W

174921 Белый
174976 Цветовой


 3000 K
300 Lm

209043



Tender


Арматура из хромированного металла и гибкими рожками. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла Ругех с отшлифованной внутренней частью.




 IP20

2,490 Kg / 0,0180 m³
E14 max 6 x 40W

028699 Прозрачн.

 3000 K
360 Lm


101217



 IP20

1,379 Kg / 0,0115 m³
E14 max 3 x 40W

028682 Прозрачн.

 3000 K
360 Lm

101217




P. 397



Multiflex


Арматура из металла матовой краски. Гибкие рожки покрыты резиной.



 IP20

4,330 Kg / 0,0353 m³
E14 max 8 x 40W

159010 Цветовой

 3000 K
360 Lm

101217



P. 171



Lingotto

Арматура из окрашенного металла: матовая чёрная основа и каркас матовой латуни краски. Рассеиватели из облицованного дутого матового белого стекла.



IP20

5,580 Kg / 0,0540 m³
E14 max 4 x 40W

198156 Латунь

3000 K
360 Lm

101217




IP20

3,370 Kg / 0,0451 m³
E14 max 2 x 40W

198149 Латунь

3000 K
360 Lm

101217



IP20

1,810 Kg / 0,0183 m³
E14 max 1 x 40W

198132 Латунь

3000 K
360 Lm

101217



P.080

P.474

Almond

Арматура из металла окрашена бело- матовым. Элементы рассеиватели из белого дутого облицованного и матового стекла.




IP20

26,390 Kg / 0,3100 m³
E27 max 9 x 60W

159645 Белый

3000 K
810 Lm

123899



IP20

7,610 Kg / 0,1048 m³
E27 max 3 x 60W

159638 Белый


3000 K
810 Lm

123899



Daisy

Основание из металла покрытого золотистой фольгой. Рассеиватели из дутого матового белого стекла с рельефными срезами.



IP20

12,000 Kg / 0,1711 m³
E27 max 6 x 60W

247779 Золото


3000 K
810 Lm

123899



Compo

Арматура из металла хромированного или окрашенного в белой матовой краске. Декоративные элементы из дутого белого облицованного и матового стекла или прозрачно-серого.




IP20

25,620 Kg / 0,5084 m³
E27 max 15 x 60W

125565 Белый

3000 K
860 Lm

119571




IP20

17,200 Kg / 0,3008 m³
E27 max 10 x 60W

125510 Белый
172804 Серый

3000 K
860 Lm

119571



IP20

9,900 Kg / 0,1918 m³
E27 max 6 x 60W

125503 Белый
172828 Серый

3000 K
860 Lm

119571



125503










172828



Elegant

Арматура из металла с хромым покрытием. Прозрачные стекла в виде трубочек пятиугольной формы в разрезе. Центральные сферы из хрусталя с факетом.


 Галогенная лампочка G9 28W 2700 K включены.

	
65	50
	
13,940 Kg / 0,1918 m ³ G9 max 12 x 40W	8,620 Kg / 0,1136 m ³ G9 max 8 x 40W
019468 Прозрачн.	019451 Прозрачн.
 3000 K 300 Lm	 3000 K 300 Lm
209043	209043















Roma

Арматура и детали из хромированного металла. Рассеиватель из квадратных хрустальных элементов с факетом на боковой части и нижнее стекло пескоструйной обработки.

 Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код 209043




		
60	50	40
		
9,600 Kg / 0,1220 m ³ G9 max 12 x 40W	6,800 Kg / 0,0905 m ³ G9 max 9 x 40W	4,800 Kg / 0,0588 m ³ G9 max 6 x 40W
087870 Хром	087863 Хром	000657 Хром
 3000 K 300 Lm	 3000 K 300 Lm	 3000 K 300 Lm
209043	209043	209043

			
60	50	40	30
			
9,600 Kg / 0,1220 m ³ G9 max 12 x 40W	6,800 Kg / 0,0905 m ³ G9 max 9 x 40W	4,800 Kg / 0,0588 m ³ G9 max 6 x 40W	2,500 Kg / 0,0390 m ³ G9 max 4 x 40W
087870 Хром	087863 Хром	000657 Хром	093093 Хром
 3000 K 300 Lm	 3000 K 300 Lm	 3000 K 300 Lm	 3000 K 300 Lm
209043	209043	209043	209043



Pashà

Арматура из металла.
Рассеиватель состоит из
нанизанных хрустальных
бусинок с фацетом, нижняя
часть закрыта круглообразным
стеклом пескоструйной
обработки.

		
65	55	40
28	21	22
6°	5°	4°
IP20	IP20	IP20
13,000 Kg / 0,1809 m³ E14 max 14 x 40W	8,800 Kg / 0,1040 m³ E14 max 10 x 40W	6,200 Kg / 0,0529 m³ E14 max 6 x 40W
164991 Хром 165004 Золото	100746 Хром 100791 Золото	100784 Хром 100807 Золото
3000 K 430 Lm	3000 K 430 Lm	3000 K 430 Lm
101200	101200	101200



164991



165004



P. 209 P. 437

King

Рассеиватель состоит из
металлических колец
серебряного или золотистого
цвета с восьмиугольными
хрусталиками внутри.




LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K
включены. Код **209043**

		
53,5	38	25,5
19	16	16
53°	38°	25°
IP20	IP20	IP20
6,250 Kg / 0,0946 m³ G9 max 9 x 40W	3,200 Kg / 0,0487 m³ G9 max 5 x 40W	1,750 Kg / 0,0240 m³ G9 max 3 x 40W
073255 Хром 073262 Золото	075419 Хром 073187 Золото	075389 Хром 075402 Золото
3000 K 300 Lm	3000 K 300 Lm	3000 K 300 Lm
209043	209043	209043

073255

073262

P. 201

		
53,5	38	25,5
19	16	16
53°	38°	25°
IP20	IP20	IP20
6,250 Kg / 0,0946 m³ G9 max 9 x 40W	3,200 Kg / 0,0487 m³ G9 max 5 x 40W	1,750 Kg / 0,0240 m³ G9 max 3 x 40W
073255 Хром 073262 Золото	075419 Хром 073187 Золото	075389 Хром 075402 Золото
3000 K 300 Lm	3000 K 300 Lm	3000 K 300 Lm
209043	209043	209043


209043


209043

209043

Virgin

Арматура из хромированного металла. Декоративные элементы из хрусталя с фацетом в виде бусинок, а также квадратными разного размера.

 Галогенная лампочка G9 28W
2700 К включены.



6,100 Kg / 0,0721 m³
G9 max 6 x 40W

3,700 Kg / 0,0470 m³
G9 max 5 x 40W

016122 || Хром

018089 || Хром

 3000 K
300 Lm

 3000 K
300 Lm

209043

209043




Calypso

Арматура из металла с хромированным покрытием. Декоративные элементы из хрусталя с фацетом.



6,600 Kg / 0,0975 m³
E14 max 8 x 40W

066424 || Хром

 3000 K
430 Lm

101200





P. 200 P. 436



Orion

Рассеиватель состоит из металлических колец хромированного покрытия с восьмиугольными хрусталиками внутри.

 Лампочки LED G9 3,2W 3000 К
включены. Код 209043



9,500 Kg / 0,1879 m³
G9 max 12 x 40W


3,250 Kg / 0,0451 m³
G9 max 5 x 40W


1,950 Kg / 0,0282 m³
G9 max 3 x 40W


059129 || Хром

059143 || Хром

059136 || Хром

 3000 K
300 Lm

 3000 K
300 Lm

 3000 K
300 Lm

209043

209043


209043




P. 200

Audi-61

Арматура из металла с хромированным покрытием. Цепочки восьмиугольных хрусталиков из хрусталя. Рассеиватель из дутого стекла.

 Лампочки LED G9 3,2W 3000 К
включены. Код 209043




7,410 Kg / 0,1211 m³
G9 max 8 x 40W

4,950 Kg / 0,0806 m³
G9 max 6 x 40W

133904 || Хром

133898 || Хром

 3000 K
300 Lm

 3000 K
300 Lm

209043

209043




P. 182 P. 437








Quadro


Квадратная основа, элементы патронов из металла с хромым покрытием. Корпус кубический с решетчатыми стенками толщиной в 2,5 мм из литого алюминия.





 Галогенная лампочка G9 28W 2700 K включены.

		
50	78	50
100	78	50
IP20	IP20	IP20
9,900 Kg / 0,1097 m³ G9 max 11 x 40W	13,750 Kg / 0,1309 m³ G9 max 12 x 40W	6,840 Kg / 0,0564 m³ G9 max 8 x 40W
036045 ■ Алюминий	031651 ■ Алюминий	031668 ■ Алюминий
3000 K 300 Lm	3000 K 300 Lm	3000 K 300 Lm
209043	209043	209043

Admiral

Рассеиватель состоит из металлических колец соединённых между собой с восьмиугольными хрусталиками с фацетной огранки внутри.

 Галогенная лампочка G9 28W 2700 K включены.

			
59,5	51	39	30
59,5	51	39	30
IP20	IP20	IP20	IP20
8,490 Kg / 0,1000 m³ G9 max 10 x 40W	7,050 Kg / 0,0731 m³ G9 max 8 x 40W	4,580 Kg / 0,0486 m³ G9 max 6 x 40W	3,000 Kg / 0,0318 m³ G9 max 4 x 40W
080291 Хром	080352 Хром	080345 Хром	080338 Хром
3000 K 300 Lm	3000 K 300 Lm	3000 K 300 Lm	3000 K 300 Lm
209043	209043	209043	209043

P. 436



101187 022239







077802 082783

Neve


Арматура из металла. Декоративные элементы из стеклянных сфер, нанизанные на нейлоновые нити. Доступна с хромированной арматурой и прозрачными сферами или же с белой матовой и белыми и прозрачными сферами.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код 209043

 80 31,5 80	 63 31,5 63	 40,5 31,5 40,5	 27 24 27
IP20	IP20	IP20	IP20
11,250 Kg / 0,1524 m ³ G9 max 15 x 40W	7,420 Kg / 0,0920 m ³ G9 max 12 x 40W	3,590 Kg / 0,0344 m ³ G9 max 8 x 40W	1,500 Kg / 0,0149 m ³ G9 max 5 x 40W
101194 Белый 030784 Хром	101187 Белый 022239 Хром	101170 Белый 022222 Хром	094687 Хром
3000 K 300 Lm	3000 K 300 Lm	3000 K 300 Lm	3000 K 300 Lm
209043	209043	209043	209043





Moonlight

Арматура из металла хромированной, золотистой или белой матовой краски. Подвески с восьмиугольными хрусталиками и шарами из хрусталя с фасетом.

 Галогенная лампочка G9 28W 2700 K включены.



P. 438










 80 36 80	 60 36 60	 40 36 40	 26 20 26
IP20	IP20	IP20	IP20
11,800 Kg / 0,1524 m ³ G9 max 15 x 40W	6,000 Kg / 0,0933 m ³ G9 max 12 x 40W	2,900 Kg / 0,0398 m ³ G9 max 8 x 40W	1,500 Kg / 0,0144 m ³ G9 max 5 x 40W
077819 Хром 082790 Золото	077802 Хром 082783 Золото	077796 Хром 080932 Золото	094649 Хром 094663 Золото
3000 K 300 Lm	3000 K 300 Lm	3000 K 300 Lm	3000 K 300 Lm
209043	209043	209043	209043



Royal

Круглая арматура и металлические патроны в хромированном покрытии. Подвески из восьмиугольных, квадратных, прямоугольных хрусталей с фацетом и капель.







LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**

		
80	60	40
		
9,830 Kg / 0,1491 m³ G9 max 15 x 40W	5,900 Kg / 0,0881 m³ G9 max 12 x 40W	2,840 Kg / 0,0379 m³ G9 max 8 x 40W
053011 Хром	053004 Хром	052991 Хром
 3000 K 300 Lm	 3000 K 300 Lm	 3000 K 300 Lm
209043	209043	209043

Bijoux

Круглая арматура и металлические патроны в хромированном покрытии. Декоративные элементы с цепочками восьмиугольных хрусталиков и круглыми подвесками из хрусталя с фацетом.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**


	
31	26
	
2,370 Kg / 0,0181 m³ G9 max 5 x 40W	1,810 Kg / 0,0125 m³ G9 max 4 x 40W
089485 Хром	089478 Хром
 3000 K 300 Lm	 3000 K 300 Lm
209043	209043



Magnolia

Арматура из металла с золотистым покрытием. Декоративные элементы из прозрачного хрусталя с фацетом. В верхней части чередуются прозрачные элементы с серыми элементами.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**



IP20

9,780 Kg / 0,0984 m³
G9 max 7 x 15W

241296 Золото

3000 K
300 Lm

209043

Dubai

Арматура из металла хромированного или золотого. Декоративные элементы с бусами, восьмиугольниками и призмами из прозрачного хрусталя с фацетом.




IP20

14,290 Kg / 0,4438 m³
E14 max 24 x 40W

243566 Хром
243498 Латунь

3000 K
430 Lm

101224




IP20

6,310 Kg / 0,2028 m³
E14 max 6 x 40W

207186 Хром
201016 Латунь

3000 K
430 Lm

101224



IP20

3,010 Kg / 0,0721 m³
E14 max 3 x 40W

207162 Хром
200996 Латунь

3000 K
430 Lm

101224



P. 212



P. 439



207186



201016

Caesar

Арматура из металла в золоте или хrome. Декоративные элементы из хрусталя с фацетом, восьмиугольные с пирамидальными окончаниями.

Галогенная лампочка G9 28W 2700 K включены.




IP20

5,920 Kg / 0,0975 m³
G9 max 6 x 40W

093475 Хром
114682 Латунь

3000 K
300 Lm

209043



IP20

3,820 Kg / 0,0632 m³
G9 max 5 x 40W

103792 Хром
114675 Латунь

3000 K
300 Lm

209043



P. 213



093475




114682

Elisir

Арматура из металла.
Декоративные треугольные
элементы из прозрачного
хрусталя с факетом в
хромированной версии, а из
янтарного в латунной версии.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K
включены. Код **209043**



IP20

5,000 Kg / 0,0232 m³
G9 max 6 x 40W

200026 Хром
200095 Золото

3000 K
300 Lm

209043

P. 204



Martinez

Арматура из хромированного
или золотистого металла.
Декоративные элементы с
цепочками восьмиугольных
хрусталиков и пластинами из
прозрачного хрусталя с факетом.



IP20

17,500 Kg / 0,0807 m³
E14 max 8 x 40W

166285 Хром
213569 Золото

3000 K
430 Lm

101224

P. 205



Carlton


Арматура из хромированного
или золотистого металла.
Декоративные элементы с
цепочками восьмиугольных
хрусталиков и пластинами из
прозрачного хрусталя с факетом.



168937



213507




IP20

13,840 Kg / 0,1563 m³
E14 max 12 x 40W

168937 Хром
213507 Латунь

3000 K
430 Lm

101224



IP20

10,200 Kg / 0,1066 m³
E14 max 8 x 40W

168920 Хром

3000 K
430 Lm

101224




P. 206

P. 439




Rain

Арматура из хромированного металла. Подвески с элементами из цветного хрусталя с фацетом разной формы и каплями.



P. 202 P. 438 P. 490 P. 533




IP20

3,820 Kg / 0,0225 m³
E14 max 5 x 40W

008455 Хром

3000 K
430 Lm

101224



IP20

1,800 Kg / 0,0094 m³
E14 max 3 x 40W

008370 Хром

3000 K
430 Lm

101224

Phoenix

Арматура из хромированного металла. Абажур из металлического каркаса, покрытого тканью. Декоративные элементы из хрустальных цепочек фацетной огранки.




099118



101156



P. 185



IP20

6,800 Kg / 0,1074 m³
E27 max 5 x 60W

099118 Белый
101156 Чёрный

3000 K
810 Lm

123899




Foglia

Арматура из металла украшена вручную черного цвета. Рассеиватель из вытянутого стекла, рельефы которого окрашены вручную.



P. 190




4,200 Kg / 0,0331 m³
E27 max 3x60W

013817 Ант. Белый

3000 K
430 Lm

101279



2,440 Kg / 0,0218 m³
E27 max 2x60W

013800 Ант. Белый

3000 K
430 Lm

101279



Norma

Арматура из металла с хромированным или античным латунным покрытием. Рассеиватель состоит из стеклянной прозрачной пластины, края которой имеют фасетную огранку.




094793



004426



P. 254



1,640 Kg / 0,0145 m³
E14 max 3x40W

094793 Хром
004426 Ант. Лату.

3000 K
430 Lm

101200

Интерьеры


















































Настенные светильники


















































<small>new</small> 		<small>new</small> 	<small>new</small> 			
Oz 356	Cover 358	Peggy 359	Pouche 359	Vela 360	Commodore 360	Fix 361
						
Foglio 361	Zed 362	Tea 362	Puzzle 362	Moris 363	Box 363	Posta 364
		<small>new</small> 			<small>new</small> 	
Clip 365	Cube 366	Virtus 366	Click 367	Bright 367	Linus 368	Desk 369
						
Zig Zag 369	Hydro 370	Kool 371	Flash 372	FlashGesso 373	Sky 374	Look 375
						
Paul 376	Elica 376	Ovalino 377	Lana 377	Soda 378	Tonic 379	Smarties 380
				<small>new</small> 		
MapaBianco 380	Rubens 381	Triplo 382	Audi-B 382	Tornado 383	Ali 384	Denis 384
						
Tudor 385	Camerino 385	Privè 386	Line 387	Riflesso 387	Alma 388	Bonjour 389

Интерьеры

Настенные светильники


						
Bow 390	Mirror-10 391	Mirror-51 391	Retrò 392	Mirror-20 393	Cico 393	Double 393
						
Page 401	Probe 402	Read 402	Book 403	Mouse 404	Spot 404	Gim 405
						
Barber 409	Ciak 410	Bob Mini 410	Winery 411	Radio 412	Edison 413	Minimal 414
						
Maracas 419	Cantina 420	Sailor 420	Newton 420	Shower 421	Pan 422	Sunrise 423
						
Luxury 430	Nordik 430	Hotel 431	Sheraton 432	Gea 433	Holiday 434	Effetti 434
						
Moonlight 438	Giada 438	Rain 438	Carlton 439	Dubai 439	Blanche 440	Pegaso 440
						
Firenze 444	Giglio 444	Carmen 445	Peter 446	Chalet 447	Harem 448	Hammam 448

						
Focus 394	Goose 395	Flex 396	Dynamo 396	Tender 397	Bean 398	Lite 400
						
Rudy 405	Oby 406	Lunare 406	Snake 407	Elis 407	Alfa 408	Slem 408
						
Frida 415	Igor 415	Nodi 416	Kepler 417	Triumph 418	Plumber 418	Equinoxe 419
						
Tick 424	Eclissi 425	Set Up 426	Beverly 428	Hilton 429	Woody 429	Dusty 429
						
Opera 435	Swan 435	Admiral 436	Roma 436	Calypso 436	Audi-61 437	Pashà 437
						
Corte 441	Colossal 442	Negresco 442	Florian 442	Gioconda 443	Strauss 443	Doge 443
						
Santa 449	Fiocco 449	Stones 450	Scacchi 450	Carrara 451		

Oz new

Основа и арматура из металла порошковой окраски или плакированного. Рассеиватель из опаловой резины. Доступный в белой, чёрной и почищенной латуни краске.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



■ IP20

1,140 Kg / 0,0248 m³
LED 30W / 3000 Lm

253695 Белый new
269399 Чёрный new
269405 Латунь new



P. 048 P. 265 P. 454



Cover

Корпус света из алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Рассеиватель из пластикового материала цвета опала. Источник света строенными ЛЕД издаёт отражённый свет.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 17.500 часов продолжительности службы.

■ □ IP20	■ □ IP20	■ □ IP20	■ □ IP20
0,690 Kg / 0,0028 m³ LED 11W / 1100 Lm	0,860 Kg / 0,0028 m³ LED 11W / 1100 Lm	0,390 Kg / 0,0018 m³ LED 9,5W / 950 Lm	0,510 Kg / 0,0018 m³ LED 9,5W / 950 Lm
195711 Белый 195759 Чёрный	195735 Белый 195773 Чёрный	195704 Белый 195742 Чёрный	195728 Белый 195766 Чёрный

Peggy ^{new}

Основа и арматура из металла порошковой окраски белого цвета. Рассеиватель из матового акрилового материала. Издаёт непрямой свет.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 50.000 часов продолжительности службы.

■ □ IP20	■ □ IP20
0,710 Kg / 0,0068 m³ LED 15W / 1980 Lm	0,520 Kg / 0,0030 m³ LED 10,5W / 1240 Lm
257242 Белый	new 257235 Белый new

Pouche ^{new}

Арматура из металла порошковой окраски белого цвета. Рассеиватель из матового прозрачного акрилового материала. Издаёт непрямой свет.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.

■ □ IP20	■ □ IP20
1,440 Kg / 0,0067 m³ LED 14W / 1300 Lm	1,120 Kg / 0,0067 m³ LED 14W / 1300 Lm
259352 Белый	new 259345 Белый new



Vela

Основа из окрашенного металла матового белого цвета. Рассеиватель из алюминиевой пластины толщиной в 6 мм.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 15.000 часов продолжительности службы.



■ □ IP20

0,450 Kg / 0,0057 m³
LED 5W / 420 Lm


090337 Белый



Fix

Основа из металла с бело-матовым или хромированным покрытием. Рассеиватель-кулер из алюминиевой пластины шириной 6 мм. Встроенные ЛЕД.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.



■ □ IP20

0,390 Kg / 0,0050 m³
LED 5W / 420 Lm


117867 Белый
123066 Хром



Commodore

Корпус света полностью из металла белой матовой краски. Заменяемый светодиодный источник.

LED Лампочки LED GX53 9,5W 3000 К включены. Код 123936



■ □ IP20

■ □ IP20

1,170 Kg / 0,0069 m³
GX53 max 2x 15W

0,640 Kg / 0,0034 m³
GX53 max 1x 15W

125923 Белый

125886 Белый

3000 K
760 Lm

3000 K
760 Lm

123936


123936



Foglio

Встраиваемое раздвижное изделие. Корпус света полностью из гипса. Излучает непрямой свет.

+ Артикул подходящий для краски и покраски.



■ □ IP20

4,000 Kg / 0,0292 m³
E14 max 1x 40W

150581 Белый

3000 K
360 Lm

101217



Zed

Основа из металла белого покрытия. Рассеиватель- кулер из алюминиевой пластины шириной 6 мм. Встроенные ЛЕД.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.

IP20



0,460 Kg / 0,0023 m³
LED 5W / 390 Lm


115153 Белый

Tea

Корпус света из литого алюминия порошковой матовой окраски. Двойной акриловый прозрачно-матовый рассеиватель: один сверху, второй снизу.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.

IP20



0,440 Kg / 0,0029 m³
LED 6W / 450 Lm


142340 Белый

Puzzle

Арматура из металла с хромированным покрытием. Рассеиватель из белого облицованного дутого матового стекла.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 К включены. Код 209043

IP20



0,520 Kg / 0,0061 m³
G9 max 1x 40W

035185 Белый

3000 K / 300 Lm
209043

Moris

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из дутого белого или прозрачного стекла хромированной краски.

LED Галогенная лампочка G9 28W 2700 К включены.



IP20

0,520 Kg / 0,0071 m³
G9 max 2 x 40W

034546 Белый
134987 Хром


3000 K
300 Lm

209043

Box

Арматура из металла с хромированным покрытием. Рассеиватель из облицованного дутого матового стекла. Белый внутри и разноцветный снаружи.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 К включены. Код 209043



IP20

0,660 Kg / 0,0100 m³
G9 max 2 x 40W

009537 Белый
009513 Чёрный

3000 K
300 Lm

209043



034546

134987



009537

009513























051963 009940 051932




Posta



























Корпус света из металла доступен с почищенным алюминиевым, хромированным или окрашенным белым покрытием. Рассеиватель из трёх прозрачных стёкл пескоструйной обработки.

		
62	50	36
■  IP20	■  IP20	■  IP20
1,560 Kg / 0,0156 m³ E14 max 4 x 40W	1,270 Kg / 0,0136 m³ E14 max 3 x 40W	0,950 Kg / 0,0098 m³ E14 max 2 x 40W
051987  Белый 009957  Алюмини. 051956  Хром	051970  Белый 009933  Алюмини. 051949  Хром	051963  Белый 009940  Алюмини. 051932  Хром
 3000 K 430 Lm	 3000 K 430 Lm	 3000 K 430 Lm
101200	101200	101200

Clip

Корпус света полностью из металла в разных покрытиях. В маленькой модели рассеиватель из стекла Ругех пескоструйной обработки.

 Галогенная лампочка G9 28W
2700 K включены в моделях: **049236**,
091136, **049229**, **091129** и **170923**.

	014166		088273		031361
	088266		187365		
	049236		091136		049229
	091129		170923		
			101279		209043
		 IP20		 IP20	
		1,210 Kg / 0,0161 m³ E27 max 2 x 60W		0,730 Kg / 0,0035 m³ G9 max 2 x 40W	
014166  Белый		049236  Белый		091136  Серебро	
088273  Серебро		049229  Хром		091129  Золото	
031361  Хром		170923  Кортен			
088266  Золото					
187365  Кортен		 3000 K 430 Lm		 3000 K 300 Lm	
		101279		209043	

Cube

Корпус света светопоглотитель полностью из алюминиевой пластины толщиной в 6мм. Порошковой окраски. LED встроенные.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 25.000 часов продолжительности службы.




■ IP20	■ IP20
1,390 Kg / 0,0055 m ³ LED 12W / 1200 Lm	0,800 Kg / 0,0028 m ³ LED 6W / 600 Lm
161792 Белый	161785 Белый



Click

Корпус света полностью из алюминия порошковой окраски белой краски. Внутренняя часть отражает свет как вверх, так и вниз.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.



■ IP20	■ IP20
0,600 Kg / 0,0040 m ³ LED 12W / 720 Lm	0,400 Kg / 0,0019 m ³ LED 6W / 360 Lm
017518 Белый	051444 Белый



Virtus ^{new}

Арматура из металла порошковой окраски. Рассеиватель из матового акрилового материала. Издаёт свет обширно, вверх, вниз и фронтально. Цвет: белый.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 15.000 часов продолжительности службы.



■ IP20	
0,980 Kg / 0,0035 m ³ LED 17W / 1200 Lm	
267760 Белый	3000K ^{new}
255989 Белый	4000K ^{new}



Bright

Корпус света полностью из алюминия белой краски. Световой луч направлен как вверх так и вниз.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



■ IP20	■ IP20	■ IP20
1,660 Kg / 0,0101 m ³ LED 22,5W / 1500 Lm	1,120 Kg / 0,0064 m ³ LED 17W / 1100 Lm	0,930 Kg / 0,0051 m ³ LED 12W / 800 Lm
131962 Белый	134789 Белый	134796 Белый






Linus ^{new}

Линейный артикул из алюминия с прямым и непрямым освещением для настенной установки. Артикул модульный и может предлагаться отдельно или на постоянной основе. Доступный в белом или чёрном цвете. Встроенные ЛЕД; начальный биннинг ≤3-Step MacAdam; доступный в температуре цвета 3000К и 4000К; CRI ≥ 80; степень защиты IP20, класс изоляции I. Диммируемый блок питания 1-10V включен.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 50.000 часов продолжительности службы.




P. 071



IP20

1,250 Kg / 0,0112 m³
LED 34W / 3850 Lm

233840 Белый 3000K
268095 Белый 4000K ^{new}
242019 Чёрный 3000K
268071 Чёрный 4000K ^{new}



Connector
Не включен
Аксессуары

233666

Desk

Корпус света из алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Рассеиватели из матового акрилового материала. Излучает свет как вверх так и вниз.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

0,640 Kg / 0,0045 m³
LED 12,5W / 740 Lm

138251 Белый
173252 Чёрный




P. 070

Zig Zag

Корпус света рассеиватель полностью из алюминиевой пластины толщиной в 6 мм порошковой окраски белого или чёрного цвета. Встроенные ЛЕД.


LED Светодиодный источник света 3000 К, 15.000 часов продолжительности службы.



IP20

0,590 Kg / 0,0029 m³
LED 22W / 2100 Lm

179308 Белый
179322 Чёрный



IP20

0,450 Kg / 0,0020 m³
LED 12W / 1150 Lm

179292 Белый
179315 Чёрный



138251

173252



179292

179315



Hydro

Корпус света из настоящего цемента. Защитный экран из перфорированного листа металла. Излучает свет как вверх так и вниз.

LED Лампочки LED R7s 10W 118 mm
3000 K включены. Код **189093**



IP20

0,510 Kg / 0,0035 m³
R7s max 1 x 15W

139746 ■ Цемент

3000 K
1200 Lm

189093




Kool

Корпус света из настоящего цемента с внутренней металлической поддержкой внутри. Излучает свет как вверх так и вниз.



P. 307



IP20

1,260 Kg / 0,0060 m³
GU10 max 2 x 15W

141275 ■ Цемент

3000 K
400 Lm

108292



IP20

0,700 Kg / 0,0036 m³
G9 max 1 x 15W

141268 ■ Цемент


3000 K
300 Lm

209043



Flash


Арматура из металла покрытия кортен, хромированного или матовой краски. Излучает свет как вверх так и вниз.










 Галогенная лампочка G9 28W 2700 K включены.

				
007380	095264	169118	20	7
				
0,360 Kg / 0,0012 m³	0,200 Kg / 0,0005 m³		G9 max 2 x 40W	G9 max 1 x 40W
095288 Белый	095264 Белый		007397 Хром	007380 Хром
	169118 Кортен			
			3000 K	3000 K
300 Lm	300 Lm			
209043	209043			

Flash Gesso

Основа из глянцевого металла. Корпус света полностью из гипса. Издаёт свет как вверх так и вниз.


 Артикул подходящий для краски и покраски.


		
11	12	11
		
0,710 Kg / 0,0049 m³	0,770 Kg / 0,0024 m³	0,950 Kg / 0,0034 m³
G9 max 1 x 40W	G9 max 1 x 40W	G9 max 1 x 40W
214689 Белый	214672 Белый	214696 Белый
		
3000 K	3000 K	3000 K
300 Lm	300 Lm	300 Lm
209043	209043	209043





Sky

Основание и рассеиватель из металла плакированного или окрашенного матовой краской или золотистой и серебрянной фольгой.

 Галогенная лампочка GU10 28W 2700 K включены.



 IP20 
0,940 Kg / 0,0049 m³
GU10 max 2 x 28W


126883 Белый
136905 Хром
136882 Серебро
126890 Чёрный
136899 Золото
170602 Кортен

 **3000 K**
400 Lm
108292



Look

Корпус света из металла медовой, хромированной, коричневой краски или матовой краски белого или чёрного цвета.

 Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**



 IP20 
0,500 Kg / 0,0028 m³
GU10 max 2 x 28W

096018 Белый
094182 Хром
095998 Чёрный
164847 Медь
164823 Ант. Лату.


 **3000 K**
400 Lm
108292



Paul

Основание из металла матового цвета. Рассеиватель из облицованного матового дугото стекла. Доступен с белым или чёрным покрытием.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**



231129





231143

Elica

Арматура из металла с никелевым покрытием. Рассеиватели из белого дугото матового стекла.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**





Ovalino

Рассеиватель состоит из круглообразных элементов стекла, выгнутых и матовых.



Lana


Рассеиватель из прозрачного стекла с декорациями трафаретной печати внутри и перскоструйной обработкой снаружи. Закрепляющие плафон крючки из хромированного металла.






Soda


Корпус света из белого гипса.
База из окрашенного белого металла. Нижний рассеиватель из прозрачного матового стекла. Свет исходит как вверх, так и вниз.


 Артикул подходящий для краски и покраски.



Tonic

Корпус света из белого гипса.
База из окрашенного белого металла. Нижний рассеиватель из прозрачного матового стекла. Свет исходит как вверх, так и вниз.


 Артикул подходящий для краски и покраски.



Smarties

Основание из металла.
Рассеиватель из белого дугого матового стекла с системой крепления без винтов.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K
включены. Код **209043**



0,440 Kg / 0,0079 m³
G9 max 1x15W

014814 Белый

3000 K
300 Lm

209043





P. 142 P. 288 P. 464

Мара Bianco

Арматура из металла белой краски. Шарообразный рассеиватель из белого дугого матового стекла.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K
включены в модели **059808**.
Код **209043**





1,660 Kg / 0,0647 m³
E27 max 1x60W

059822 Белый

3000 K
430 Lm

101279




0,900 Kg / 0,0259 m³
E27 max 1x60W

059815 Белый

3000 K
430 Lm

101279



0,380 Kg / 0,0115 m³
G9 max 1x15W

059808 Белый

3000 K
300 Lm

209043




P. 152 P. 293 P. 467

Rubens


Арматура и крепление стекла центральное из металла белой матовой краски. Рассеиватель из прозрачного стекла с гранулами.

LED Светодиодный источник света
3000 K, 20.000 часов
продолжительности службы.



2,680 Kg / 0,0339 m³
LED 24W / 1920 Lm

178783 Белый




1,210 Kg / 0,0154 m³
LED 10W / 800 Lm

178776 Белый

Triplo

Рассеиватель составлен из трёх стёкл. Одно прозрачное и ровное, а два остальных отшлифованы кислотой и изогнуты в верхней части. Закрепляющие плафон элементы из хромированного металла.



■ IP20
2,170 Kg / 0,0283 m³
E27 max 2x60W

■ IP20
1,260 Kg / 0,0141 m³
E27 max 1x60W


026480 Белый 026473 Белый

3000 K 360 Lm 101286
 3000 K 360 Lm 101286

Audi-B

Арматура из металла с хромым покрытием. Рассеиватель в виде выгнутой пластины толщиной в 10 мм. Излучает свет вверх и вниз.

LED Лампочки LED R7s 6W 78 mm
 3000 K включены. Код **189109**



■ IP20
1,610 Kg / 0,0105 m³
R7s max 1x100W

017082 Прозрачн.


3000 K 850 Lm
189109



Tornado ^{new}

Основание и арматура из металла матовой краски. Декоративный элемент из металла украшен золотистой фольгой. Издаёт непрямой свет.

LED Светодиодный источник света
 3000 K, 17.500 часов
 продолжительности службы.



■ IP20
6,880 Kg / 0,0878 m³
LED 35W / 3250 Lm

■ IP20
3,880 Kg / 0,0467 m³
LED 27W / 2600 Lm

259628 Белый new 259611 Белый new

Ali

Рассеиватель из белого матового стекла состоит из трёх компонентов: двух боковых и одного фронтального. Закрепляющие рассеиватель винты хромого цвета.



■ IP20

1,410 Kg / 0,0204 m³
E27 max 2x 60W

026558 Белый

3000 K
360 Lm

101286


P. 282



Denis

Тройной рассеиватель. Два боковых из прозрачного матового стекла, а передний из прозрачного с белыми декорациями трафаретной печати посередине.

LED Лампочки LED R7s 10W 118 mm
3000 K включены. Код 189093



■ IP20 ■ IP20

1,070 Kg / 0,0169 m³
R7s max 1x 100W

0,820 Kg / 0,0132 m³
R7s max 1x 100W

005454 Белый

005294 Белый

3000 K
1200 Lm

3000 K
1200 Lm

189093

189093



Tudor

Основа из хромированного металла. Рассеиватель из прозрачного стекла с фасетной огранкой и прозрачной трубки из стекла Ругех пескоструйной обработки в центральной части.



■ IP20

1,900 Kg / 0,0214 m³
E14 max 4x 40W

051864 Прозрачн.

3000 K
360 Lm

101217

■ IP20

1,130 Kg / 0,0117 m³
E14 max 2x 40W

051857 Прозрачн.

3000 K
360 Lm

101217

■ IP20

0,700 Kg / 0,0077 m³
E14 max 1x 40W

051840 Прозрачн.

3000 K
360 Lm

101217



Camerino

Алюминиевая база. Рассеиватель из дутого матового стекла белого цвета. Конечная часть лампы из акрилового прозрачного материала.



■ IP20

1,170 Kg / 0,0157 m³
E14 max 4x 40W

027104 Белый

3000 K
360 Lm

101217

■ IP20

0,960 Kg / 0,0123 m³
E14 max 3x 40W

027098 Белый

3000 K
360 Lm

101217

■ IP20

0,780 Kg / 0,0097 m³
E14 max 2x 40W

027081 Белый

3000 K
360 Lm

101217






Line

Арматура из металла в хроме.
Рассеиватель ЛЕД с квадратной
решеткой из матового акрила.

LED Светодиодный источник света
3000 К, 20.000 часов
продолжительности службы.

**ON
OFF** Светильник снабжен
выключателем.



IP20

0,790 Kg / 0,0046 m³
LED 8,4W / 740 Lm

031491 Хром

IP20

0,540 Kg / 0,0028 m³
LED 4,8W / 420 Lm

031484 Хром




Riflesso

Арматура из металла хромированной
или белой матовой краски. Рассеиватель
из акрилового прозрачного материала
матовой отделки.

LED Светодиодный источник света
3000 К, 30.000 часов
продолжительности службы.

IP44 Степень защиты IP44.



IP44

0,750 Kg / 0,0192 m³
LED 14W / 1350 Lm

142289 Белый
142265 Хром

IP44


0,600 Kg / 0,0143 m³
LED 11W / 900 Lm

142296 Белый
142272 Хром



Privè

Корпус света полностью из
металла с разными окрасками.
Отсутствие рассеивателя
позволяет вкручивание большого
ассортимента лампочек с
патроном E14.





Alma

Корпус света из металла матовой латуни, хромированной или порошковой окраски. Рассеиватель неподвижный из пластикового материала цвета опала.


LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.




224985

224930

224954



■ □ IP20

0,660 Kg / 0,0264 m³
LED 20W / 1620 Lm225029 □ Белый
224992 ▨ Хром
225005 ■ Мато. Лат.

■ □ IP20

0,650 Kg / 0,0162 m³
LED 12W / 1020 Lm224985 □ Белый
224930 ▨ Хром
224954 ■ Мато. Лат.

Bonjour


Арматура из металла белой краски. Наклоняемый рассеиватель с экраном из пластикового материала. ЛЕД встроенный.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.




199870

199894



■ □ IP20

0,530 Kg / 0,0407 m³
LED 12W / 900 Lm199931 □ Белый
199917 ▨ Хром

■ □ IP20

0,480 Kg / 0,0265 m³
LED 8W / 650 Lm199894 □ Белый
199870 ▨ Хром



005386 05379 121154 121338

Bow

Арматура из металла, доступна в коричневом, хроме, никеле или матовой латуни. Наклоняемый рассеиватель ЛЕД. Выключатель на основе.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

■ IP20	■ IP20	■ IP20
0,860 Kg / 0,0328 m³ LED 7,98W / 600 Lm	0,790 Kg / 0,0207 m³ LED 4,62W / 350 Lm	0,640 Kg / 0,0117 m³ LED 2,52W / 200 Lm
007021 Хром 007069 Никель 121130 Мато. Лат. 121147 Ант. Лату.	007045 Хром 007038 Никель 121178 Мато. Лат. 121161 Ант. Лату.	005386 Хром 005379 Никель 121154 Мато. Лат. 121338 Ант. Лату.

Mirror-10

Арматура из металла с покрытием античным латунным, хромированным или матовым никелевым. Рассеиватель ориентируемый.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**



■ IP20

1,090 Kg / 0,0181 m³
G9 max 4 x 40W

017303 Хром
017297 Никель
017310 Ант. Лату.


3000 K
300 Lm

209043

Mirror-51

Арматура из хромированного металла. Основание с чёрным украшением. Рассеиватель ориентируемый.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 15.000 часов продолжительности службы.



■ IP20

0,720 Kg / 0,0081 m³
LED 12W / 1200 Lm

143859 Хром



017303 017297 017310




391



Retrò

Основание-рожок и рассеиватель полностью из металла античной латуни краски. Рассеиватель ориентируемый.



IP20

0,790 Kg / 0,0152 m³
E14 max 2 x 28W

144917 Ант. Лату.

3000 K
430 Lm

101224



017334

031507

017327



Mirror-20

Арматура из металла доступна с покрытием античным латунным, хромированным или латунным. Рассеиватель регулируемый.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K
включены. Код 209043



IP20

0,550 Kg / 0,0077 m³
G9 max 2 x 40W

017334 Хром
031507 Латунь
017327 Ант. Лату.

3000 K / 300 Lm
209043

Cico

Металлическая арматура с хромированным покрытием. Рассеиватели регулируются между собой по отдельности.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K
включены. Код 209043



IP20

0,530 Kg / 0,0036 m³
G9 max 2 x 40W


014432 Хром

3000 K / 300 Lm
209043

Double

Арматура из металла с хромированным покрытием. Рассеиватель из прозрачного стекла Ругех закрытого на концах и пескоструйной обработки в центральной части.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K
включены. Код 209043



IP20

0,530 Kg / 0,0042 m³
G9 max 2 x 40W

008851 Хром

3000 K / 300 Lm
209043



Focus

Корпус света из металла с гибким ориентируемым рожком из резины. Окрашен в матовый белый или чёрный цвет, или в сером цвете с хромовыми деталями.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



097183


097206

097190

203171

203188

203195



IP20

0,400 Kg / 0,0025 m³
LED 3W / 130 Lm

097183 ■ Белый
097206 ■ Хром
097190 ■ Чёрный



IP20

0,410 Kg / 0,0020 m³
LED 3W / 200 Lm

203171 ■ Белый
203188 ■ Хром
203195 ■ Чёрный

Goose

Арматура и рассеиватель из литого алюминия порошковой окраски матовых цветов. Гибкий рожок из силиконовой резины.


LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



142708

142692



IP20

0,430 Kg / 0,0040 m³
LED 3W / 200 Lm


142708 ■ Белый
142692 ■ Чёрный

Flex

Арматура и гибкий рожок из металла, доступна в хромовом или никелевом покрытиях. Рассеиватель регулируемый по вкусу. Оснащен выключателем на основе.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



0,270 Kg / 0,0014 m³
GU10 max 1x50W

000305 Хром
006161 Никель

3000 K
400 Lm

108292




Dynamo

Арматура и гибкий рожок из металла доступного в хrome, никеле и коричневом цвете. Рассеиватель ориетируемый по вкусу. Снабжен выключателем на основе.

LED Светодиодный источник света 4000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



0,500 Kg / 0,0031 m³
LED 3W / 200 Lm

031460 Хром
031477 Никель
121352 Ант. Лату.



Tender

Арматура из хромированного металла и гибкими рожками. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла Ругех с отшлифованной внутренней частью.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



P. 327



0,440 Kg / 0,0040 m³
E14 max 1x40W

004235 Прозрачн.

3000 K
360 Lm

101217





Bean ^{new}

Основание и ориентируемый рассеиватель из плакированного или порошковой окраски металла. Доступен в белом, чёрном, латуни или никелевом цвете. Выключатель и шарнир чёрного цвета.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

260600




260631



260617



260624



■ IP20

0,180 Kg / 0,0008 m³
LED 3,5W / 220 Lm



■ IP20

0,180 Kg / 0,0005 m³
LED 3,5W / 220 Lm

260648	Белый	^{new}	260600	Белый	^{new}
260679	Никель	^{new}	260631	Никель	^{new}
260655	Чёрный	^{new}	260617	Чёрный	^{new}
260662	Латунь	^{new}	260624	Латунь	^{new}




Lite

Основание и корпус света из алюминия с белой, чёрной, никелевой или латунной отделкой. Ориентируемый рассеиватель. Встроенный выключатель. Установка встраиваемого типа на монтажную коробку рода 502, не включена.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

0,340 Kg / 0,0008 m³
LED 3W / 200 Lm

- 250106 Белый
- 250137 Никель
- 250113 Чёрный
- 250120 Латунь

Page

Корпус света из литого алюминия античной латуни, хромированной или никелевой краски или порошковой белой или чёрной окраски. Ориентируемый рассеиватель с линзой и подвижный элемент из хромированного металла.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

IP20

0,280 Kg / 0,0030 m³
LED 3W / 210 Lm

- 142586 Белый
- 233659 Хром
- 233673 Никель
- 142579 Чёрный
- 233680 Ант. Лату.

IP20

0,420 Kg / 0,0023 m³
LED 3W / 210 Lm

- 142258 Белый
- 233703 Хром
- 233857 Никель
- 142241 Чёрный
- 233864 Ант. Лату.


Probe

Корпус света из алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Двойной рассеиватель: верхний из акрилового материала и нижний с гибким рожком.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.

ON/OFF Светильник снабжен выключателем.

USB Артикул с встроенным выходом USB.



IP20

0,870 Kg / 0,0020 m³
LED 9W / 700 Lm

243160 ■ Белый
237930 ■ Чёрный




Read

Арматура металлическая порошковой окраски белой или чёрной краски. Ориентируемый рассеиватель с встроенным ЛЕД. Выход USB.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 15.000 часов продолжительности службы.

ON/OFF Светильник снабжен выключателем.

USB Артикул с встроенным выходом USB.



IP20

1,060 Kg / 0,0049 m³
LED 3W / 200 Lm

176536 ■ Белый
176550 ■ Чёрный



Book

Металлическая арматура порошковой окраски. Рассеиватель из стекла матового. Гибкий резиновый рожок с ЛЕД. Двойной выключатель. USB выход.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 15.000 часов продолжительности службы.

ON/OFF Светильник снабжен выключателем.

USB Артикул с встроенным выходом USB.



IP20

1,570 Kg / 0,0125 m³
G9 max 1x 28W +
LED 3W / 200 Lm

174792 ■ Белый
174808 ■ Чёрный

3000 K
300 Lm
209043



IP20

1,570 Kg / 0,0125 m³
G9 max 1x 28W +
LED 3W / 200 Lm


174822 ■ Белый
174846 ■ Чёрный

3000 K
300 Lm
209043



Mouse

Основа, арматура и рассеиватели из металла покрытого матовой краской и хромированными деталями. Рассеиватели ориентируемые. Доступен в белой или чёрной отделке.




IP20

0,910 Kg / 0,0067 m³
GU10 max 2 x 50W

073545 Белый
156705 Чёрный

3000 K
400 Lm

108292



IP20

0,450 Kg / 0,0034 m³
GU10 max 1 x 50W

073521 Белый
073569 Чёрный


3000 K
400 Lm

108292



P. 312

P. 616




073521

073569



Spot

Основа, арматура и рассеиватели из металла матовой краской с хромированными деталями. Рассеиватели ориентируемые. Доступен в белом или чёрном покрытии.




IP20

0,610 Kg / 0,0060 m³
GU10 max 2 x 50W

156736 Белый
156743 Чёрный

3000 K
400 Lm

108292



IP20

0,410 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1 x 50W

156729 Белый
115481 Чёрный

3000 K
400 Lm

108292



P. 312

P. 616



156729

115481




Gim

Арматура из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель ориентируемый с акриловым матовым экраном. Выключатель встроенный. ЛЕД встроенные.

LED Светодиодный источник света
3000 K, 15.000 часов
продолжительности службы.

ON
OFF Светильник снабжен
выключателем.



IP20

0,450 Kg / 0,0034 m³
LED 6W / 530 Lm

167152 Белый
167121 Чёрный


3000 K
400 Lm

108292

Rudy

Арматура из литого алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Ориентируемые рассеиватели вращаются и наклоняются.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K
включены. Код 108292




IP20

0,570 Kg / 0,0046 m³
GU10 max 2 x 35W

229041 Белый
229034 Чёрный

3000 K
400 Lm

108292




IP20

0,270 Kg / 0,0017 m³
GU10 max 1 x 35W

229027 Белый
229010 Чёрный

3000 K
400 Lm

108292



P. 313



167152

167121



229041

229034



Oby

Арматура из металла матовой белой краски с хромированными шарнирами. Ориентируемый корпус света с рассеивателем из белого пластикового материала.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.



IP20

0,620 Kg / 0,0030 m³
LED 12W / 1100 Lm

196695 Белый



IP20

0,310 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 550 Lm

196688 Белый



P. 313



Lunare

Основа и корпус света из металла с белой отделкой. Электрический провод покрыт металлической спиралью. Рассеиватели регулируются.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 К включены. Код 108292




IP20

0,880 Kg / 0,0071 m³
GU10 max 3 x 28W

077901 Белый

3000 K
400 Lm

108292




IP20

0,650 Kg / 0,0049 m³
GU10 max 2 x 28W

077895 Белый

3000 K
400 Lm

108292



IP20

0,250 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 28W

077888 Белый

3000 K
400 Lm

108292




P. 616



Snake

Арматура из хромированного металла. Корпус света регулируемый. Рассеиватель из белого дутого матового стекла.




IP20

0,980 Kg / 0,0096 m³
E14 max 3 x 40W

002774 Хром

3000 K
360 Lm

101217




IP20

0,680 Kg / 0,0064 m³
E14 max 2 x 40W

002767 Хром

3000 K
360 Lm

101217



IP20

0,380 Kg / 0,0029 m³
E14 max 1 x 40W

002705 Хром

3000 K
360 Lm

101217




P. 319



Elis

Арматура из хромированного металла. Корпус света ориентируемый. Рассеиватель из прозрачного стекла Ругех пескоструйной обработки в центральной части.




IP20

0,920 Kg / 0,0064 m³
E14 max 3 x 40W

031095 Хром

3000 K
360 Lm

101217



IP20

0,650 Kg / 0,0049 m³
E14 max 2 x 40W

031088 Хром

3000 K
360 Lm

101217



IP20

0,350 Kg / 0,0024 m³
E14 max 1 x 40W

031071 Хром

3000 K
360 Lm


101217



Alfa

Арматура из металла хромо-вой, коричне-вой, бело-матовой или никелево-матовой краски. Корпус света вращаемый по оси и наклону.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**



0,390 Kg / 0,0031 m³
GU10 max 2x 50W

0,170 Kg / 0,0010 m³
GU10 max 1x 50W

122717 Белый
089577 Хром
009483 Никель

099057 Белый
089560 Хром
009377 Никель
119786 Ант. Лату.

3000 K
400 Lm

3000 K
400 Lm

108292

108292



P. 316



Slem

Арматура из металла в белом, хромированном или никелевом покрытиях. Корпус света регулируется поворачиванием штатива и шарнир для наклона.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**



0,400 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 2x 50W

0,200 Kg / 0,0010 m³
GU10 max 1x 50W

142081 Белый
142050 Хром
018836 Никель

099064 Белый
122984 Хром
018829 Никель

3000 K
400 Lm

3000 K
400 Lm

108292

108292



P. 317



Barber

Основа, шарнир и покрывающие патроны колбы полностью из металла. Наклоняемый корпус света. Доступен в версиях античной латуни и никелевого цвета.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**



160016 Никель
159997 Ант. Лату.


3000 K
400 Lm

108292

Ciak

Арматура из металла окрашена в чёрном матовом цвете. Рассеиватель ориентируемый с закрывающими крыльцами для направления света.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**



0,300 Kg / 0,0022 m³
GU10 max 1x50W

095653 ■ Чёрный



3000 K
400 Lm

108292

P. 315

Bob Mini

Арамтура из металла с эффектом ржавчины. Ориентируемые рассеиватели с соединениями в проводах из ткани с металлическими решетками.



IP20

IP20

0,630 Kg / 0,0060 m³
GU10 max 2x25W

0,290 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1x25W

156408 ■ Кортен

156392 ■ Кортен

3000 K
400 Lm

3000 K
400 Lm

108292

108292



Winery


Корпус света с патронами встроенными полностью из окрашенной керамики белого или чёрного цвета. Модель AP наклоненная вниз.



180298



180304



IP20

0,250 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1x60W

180298 ■ Белый
180304 ■ Чёрный

3000 K
860 Lm

101323



P. 311



Radio

Потолочная чаша и арматура из металла. Рассеиватель регулируемый. Электрический провод из ткани. Доступен в хроме, белом или чёрном матовом цвете.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K включены.
Код **101347**



P. 504



Edison

Арматура из металла в окрашенном в белый или чёрный цвет. Электрический провод покрыт тканью. Ориентируемый рассеиватель.




P. 098





Frida

Арматура и покрывающие патроны колбы из металла с античной латуни и медовой отделкой. Провод из чёрной ткани.



IP20

0,430 Kg / 0,0092 m³
E27 max 1x 60W

163338 ■ Медь
163321 ■ Ант. Лату.

2200 K
300 Lm

151717



P. 096



163338




163321



Igor

Арматура из металла окрашена белой или чёрной матовой краской. Рассеиватель из прозрачной стеклянной пластины.



IP20

1,590 Kg / 0,0136 m³
E27 max 1x 60W

149684 ■ Белый
092836 ■ Чёрный

2200 K
300 Lm

151694



P. 081



149684



092836



Minimal

Арматура из в хромовом или цветном окрашенном покрытии. Электрический провод покрыт тканью.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K включены.
Код 101347




045207



045191



045214



IP20

0,720 Kg / 0,0164 m³
E27 max 1x 60W

045191 ■ Белый
045207 ■ Хром
045214 ■ Чёрный

3000 K
860 Lm

101347



P. 100



P. 502



Nodi

Арматура из хромированного металла. Элементы соединения вращающиеся по вкусу. Рассеиватели из белого дутого матового или прозрачного и хромированного стекла.



LED Лампочки LED G4 2W 3000 K включены. Код **222257**



022277



200477



1,400 Kg / 0,0245 m³
G4 max 5 x 2W

022277 Белый
200477 Хром




222257



P. 167 P. 416

Kepler

Арматура из металла окрашенного матовой чёрной краской. Рассеиватель из прозрачного янтарного дутого стекла.



0,900 Kg / 0,0428 m³
E27 max 3 x 60W

187006 Чёрный



101279




P. 084

Triumph

Арматура полностью из металла чёрного покрытия или латунного покрытия под устаревший вид. Модель AP с проводом из ткани и выключателем и штепселем.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.




IP20

0,710 Kg / 0,0067 m³
E27 max 2 x 60W

242385 ■ Чёрный
160245 ■ Латунь

2200 K
300 Lm

151687



IP20

0,490 Kg / 0,0083 m³
E27 max 1 x 60W

242392 ■ Чёрный
160214 ■ Латунь

2200 K
300 Lm

151687



P. 078

P. 322




242392

160214

Plumber

Арматура с водопроводными элементами из металла с чёрным матовым покрытием.




IP20

2,200 Kg / 0,0154 m³
E27 max 3 x 42W

142517 ■ Чёрный

2200 K
300 Lm

151687



IP20

1,420 Kg / 0,0121 m³
E27 max 2 x 42W

136691 ■ Чёрный

2200 K
300 Lm

151687




P. 323



Equinoxе

Арматура рожками из металла хромированной или античной латунной краски. Рассеиватели из дутого прозрачного стекла.

LED Лампочки LED G4 2W 3000 K
включены. Код 222257



IP20

0,990 Kg / 0,0243 m³
G4 max 1 x 2W

200132 ■ Хром
200149 ■ Латунь

3000 K
170 Lm

222257



P. 083

Maracas

Арматура полностью из металла матовой латуни краски. Ориентируемые рассеиватели из дутого прозрачного стекла.

LED Лампочки LED G4 2W 3000 K
включены. Код 222257




IP20

0,550 Kg / 0,0049 m³
G4 max 2 x 2W

200347 ■ Латунь

3000 K
170 Lm

222257



IP20

0,280 Kg / 0,0034 m³
G4 max 1 x 2W

200330 ■ Латунь

3000 K
170 Lm

222257



P. 318



200132

200149




Cantina

Арматура, рассеиватель и покрывающие патроны колбы из металла доступны в античной латуни или медовом покрытии. Провод из ткани.

■ IP20
0,520 Kg / 0,0184 m³
E14 max 1x40W

112695 ■ Медь
112626 ■ Ант. Лату.

3000 K / 430 Lm
101200



P. 118



112695

112626


Sailor

Корпус света в виде купола из металла с античной латуни и медового цвета покрытием и белой окраской внутри. Рассеиватель из дутого стекла деревенского стиля.

■ IP20
1,250 Kg / 0,0250 m³
E27 max 1x60W

025292 ■ Медь
025261 ■ Ант. Лату.

3000 K / 860 Lm
119571



P. 117



025292



025261


Newton

Арматура и рассеиватель из металла. Доступны в матовом никеле, античной латуни или матовом чёрном. Рожок регулируется. Рассеиватель окрашен внутри в белый и регулируется.

■ IP20
0,600 Kg / 0,0093 m³
E27 max 1x60W

016399 ■ Никель
027852 ■ Чёрный
027876 ■ Ант. Лату.

3000 K / 810 Lm
123899



P. 506



016399



027852



027876

Shower

Арматура из металла матовой чёрной краски. Подвижный элемент в хроме. Рассеиватель ориентируемый. Провод из ткани с выключателем и штепселем.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



■ IP20

0,760 Kg / 0,0391 m³
E27 max 1x60W

179643 ■ Чёрный


3000 K
810 Lm
123899





Pan

Рассеиватели с декоративными трубами разных размеров.
Излучает свет как вверх так и вниз.



IP20

6,340 Kg / 0,0461 m³
E14 max 2 x 40W

208794 Золото

3000 K
430 Lm

101200




P. 077

Sunrise

Корпус света полностью из металла матовой чёрной краски, внутри украшен золотистой фольгой.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K
включены. Код 209043



IP20

1,290 Kg / 0,0362 m³
G9 max 4 x 40W

133300 Чёр.-Золо.

3000 K
300 Lm

209043



IP20

0,850 Kg / 0,0224 m³
G9 max 3 x 40W

133270 Чёр.-Золо.

3000 K
300 Lm


209043



Tick

Корпус света из металла порошковой окраски белого цвета или украшен серебрянной или золотистой фольгой. Наклоняемый рассеиватель на 90 градусов.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



Eclissi new

Арматура из металла порошковой окраски и золотистой фольги. Переменное размещение рассеивателя разрешает светлое преломление белее или золотистее.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 17.500 часов продолжительности службы.





Set up new


Арматуры из металла порошковой окраски или плакированного. Бра с двумя светами с гибким рожком покрытым резиной, с самостоятельными выключателями и выходом USB. Абажуры их огнестойкого ПВХ покрытого тканью. Цвета арматур: белый, чёрный, матовый никелевый или пощиченная латунь с чёрными деталями. Цвета абажуров: бежевый, белый или чёрный.



LED Светодиодный источник света 3000 K в моделях: **259819, 259826, 259833 и 259857**, 20.000 часов продолжительности службы.


ON OFF Светильник снабжен выключателем в моделях: **259819, 259826, 259833 и 259857**.

USB Артикул с встроенным выходом USB в моделях: **259819, 259826, 259833 и 259857**.



IP20

0,900 Kg / 0,0063 m³
E27 max 1x60W +
LED 3W / 220 Lm



IP20

0,370 Kg / 0,0032 m³
E27 max 1x60W



0,023 Kg / 0,0238 m³



0,012 Kg / 0,0180 m³



0,013 Kg / 0,0180 m³



0,011 Kg / 0,0180 m³

259819	Белый	new 259765	Белый	new 260433	Белый	new 260327	Белый	new 260068	Белый	new 260341	Белый
259833	Никель	new 259796	Никель	new 270005	Чёрный	new 269986	Чёрный	new 260075	Чёрный	new 270036	Чёрный
259826	Чёрный	new 259772	Чёрный	new 260440	Бежевый	new 260334	Бежевый	new 260082	Бежевый	new 260358	Бежевый
259857	Латунь	new 259802	Латунь	new							

3000 K
810 Lm
123899


3000 K
810 Lm
123899





Beverly

Арматура из металла покрытого матовой латуни или хромированного. Подвижный рожок регулируется. Рассеиватель из материала ПВХ покрыт тканью.



IP20

0,460 Kg / 0,0227 m³
E14 max 1x 40W

126784 | Хром
140247 | Матовая Латунь

3000 K
360 Lm

101217



P. 532



143156



087665



P. 193 P. 477 P. 527




P. 192 P. 294 P. 526

Hilton

Арматура из хромированного металла. Абажур из материала ПВХ покрыт белой или тканью закрыт прозрачным стеклом пескоструйной обработки.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код 209043



IP20

0,700 Kg / 0,0105 m³
G9 max 1x 40W


075471 | Белый

3000 K / 300 Lm
209043

Woody

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из ПВХ или ткани, снизу закрыт прозрачным матовым стеклом.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код 209043



IP20

0,460 Kg / 0,0100 m³
G9 max 1x 40W


143156 | Белый
087665 | Дерево

3000 K / 300 Lm
209043

Dusty

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из огнестойкой бумажной бечевки.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код 209043



IP20

0,470 Kg / 0,0064 m³
G9 max 1x 40W

082493 | Белый


3000 K / 300 Lm
209043



P. 190

Luxury

Арматура из металла латуни или хромированной краски. Основа матовой чёрной краски. Абажур из ПВХ краями из ткани.



IP20

1,220 Kg / 0,0371 m³
E27 max 1x60W


201054 Хром
201092 Латунь

3000 K
860 Lm

119571



P. 473 P. 525



201054


201092

Nordik

Арматура из металла чёрной матовой краски. Абажур из золотистого ПВХ покрыт чёрной тканью.

LED Светодиодный источник света
3000 K, 15.000 часов
продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен
выключателем.



IP20

0,630 Kg / 0,0156 m³
E14 max 1x40W +
LED 1W / 45 Lm

158242 Чёрный

3000 K
430 Lm

101200



P. 187 P. 473 P. 524




Hotel

Абажур покрыт тканью. Рассеиватели из матового стекла. Модель AP2 с ориентируемым внешним ЛЕД и выключатель отдельный.

LED Светодиодный источник света
3000 K в моделях: 215693, 035949,
103204, 215709 и 035956, 15.000
часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем
в моделях: 215693, 035949, 103204,
215709 и 035956




IP20

1,410 Kg / 0,0166 m³
E27 max 1x60W +
LED 1W / 70 Lm

215693 Total White
035949 Белый
215709 Total Black
035956 Чёрный
103204 Канва

3000 K
810 Lm

123899



IP20

1,230 Kg / 0,0166 m³
E27 max 1x60W

152851 Белый

3000 K
810 Lm

123899



Sheraton

Арматура из хромированного металла. Абажур из материала ПВХ обшитый тканью. Бра снабжено единственным выключателем, который контролирует отдельно два потока света.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 15.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.




P. 527



074917

074900



IP20

0,770 Kg / 0,0145 m³
E14 max 1x40W+
LED 1W / 45 Lm

074900 ■ Белый
074917 ■ Коричнев.

3000 K
360 Lm

101217

Gea

Корпус света из алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Ориентируемый рассеиватель с встроенным ЛЕД. Абажур из ПВХ покрыт тканью. Выход USB. Самостоятельные выключатели.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

USB Артикул с встроенным выходом USB.



239576

239613

239590

239606




IP20

0,500 Kg / 0,0022 m³
E27 max 1x60W+
LED 3W / 200 Lm

239521 ■ Белый
239545 ■ Чёрный

3000 K
810 Lm

123899



0,140 Kg / 0,0180 m³


239576 ■ Белый
239613 ■ Серый
239590 ■ Чёрный
239606 ■ Канва

Holiday

Арматура из металла окрашена матовой краской. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью. Один выключатель контролирует отдельно два света.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 15.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

0,640 Kg / 0,0111 m³
E14 max 1x 40W +
LED 1W / 70 Lm

124162 Белый
124179 Чёрный

3000 K
360 Lm

101217



124162



124179




Effetti

Арматура из металла окрашена белой матовой краской. Абажур из тканевой ленты. Бра с выключателем контролирует отдельно два потока света.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 15.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

0,710 Kg / 0,0175 m³
E14 max 1x 40W +
LED 1W / 70 Lm

132976 Белый

3000 K
360 Lm

101217



Opera

Арматура в хроме. Рассеиватель из материала ПВХ с металлическим оттенком и нитями. Подвески из хрусталя с фацетом.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 15.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

1,550 Kg / 0,0220 m³
E14 max 2 x 40W +
LED 1W / 45 Lm

068268 Белый

3000 K
360 Lm

101217



P. 198


P. 491

P. 533



Swan

Арматура из хромированного металла. Корпус света из дутого стекла ручной работы. Декоративные элементы из хрусталя с фацетной огранкой. Абажур из плиссированной органзы.



IP20

2,468 Kg / 0,0517 m³
E14 max 2 x 40W

035864 Белый

3000 K
360 Lm

101217



P. 199



Admiral

Рассеиватель состоит из металлических колец соединённых между собой с восьмиугольными хрусталиками фацетной огранки внутри.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**

IP20
1,080 Kg / 0,0065 m³
G9 max 1x 40W



080284 Хром

3000 K / 300 Lm
209043



P. 339



Roma

Арматура и детали из хромированного металла. Рассеиватель из квадратных хрустальных элементов с фацетом на боковой части и нижнее стекло пескоструйной обработки.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**

IP20
1,200 Kg / 0,0147 m³
G9 max 2x 40W



093086 Хром

3000 K / 300 Lm
209043



P. 207

P. 333

P. 490




Calypso

Арматура из металла с хромированным покрытием. Декоративные элементы из хрусталя с фацетом.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**

IP20
1,420 Kg / 0,0125 m³
G9 max 2x 40W



044163 Хром

3000 K / 300 Lm
209043



P. 200

P. 337




Audi-61

Арматура из металла с хромированным покрытием. Цепочки восьмиугольных хрусталиков из хрусталя. Рассеиватель из дутого стекла.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**

40,5
21
29,5



IP20

3,370 Kg / 0,0431 m³
G9 max 4 x 40W

133911 Хром

3000 K
300 Lm
209043



P. 182

P. 337



Pashà

Арматура из металла. Рассеиватель состоит из нанизанных хрустальных бусинок с фацетом, нижняя часть закрыта круглообразным стеклом пескоструйной обработки.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**

25,5
12
11,5



IP20

1,110 Kg / 0,0076 m³
G9 max 3 x 40W

082264 Хром
082288 Золото

3000 K
300 Lm
209043



P. 209

P. 334




082264

082288





Moonlight

Арматура из металла хромированной, золотистой или белой матовой краски. Подвески с восьмиугольными хрусталиками и шарами из хрусталя с фацетом.

 Галогенная лампочка G9 28W
2700 К включены.

 IP20

0,800 Kg / 0,0041 m³
G9 max 3 x 40W

077833  Хром
082813  Золото

 3000 К / 300 Lm
209043



P. 341




077833

082813



Giada

Арматура из хромированного металла. Подвески из восьмиугольного и пирамидного хрусталя с фацетом.

 Лампочки LED G9 3,2W 3000 К
включены. Код 209043

 IP20

0,890 Kg / 0,0032 m³
G9 max 2 x 40W

098784  Прозрачн.

 3000 К / 300 Lm
209043



P. 203




Rain

Арматура из хромированного металла. Подвески с элементами из цветного хрусталя с фацетом разной формы и каплями.

 IP20

0,750 Kg / 0,0040 m³
E14 max 2 x 40W

008325  Хром

 3000 К / 430 Lm
101224



P. 202



P. 348



P. 490




P. 533





Carlton


Арматура из хромированного или золотистого металла. Декоративные элементы с цепочками восьмиугольных хрусталиков и пластинами из прозрачного хрусталя с фацетом.


30 45 15

 IP20

2,570 Kg / 0,0154 m³
E14 max 3 x 40W

168913  Хром
213491  Золото

 3000 К
430 Lm

101224



P. 206



P. 347




168913



213491



Dubai


Арматура из металла хромированного или золотого. Декоративные элементы с бусами, восьмиугольниками и призмами из прозрачного хрусталя с фацетом.


25 23 15

 IP20

1,190 Kg / 0,0259 m³
E14 max 2 x 40W

207155  Хром
201023  Латунь

 3000 К
430 Lm

101224



P. 212



P. 345



207155




201023



Blanche

Арматура из металла окрашенного в белый матовый или чёрный матовый цвет. Абажуры из материала ПВХ покрыты белой или чёрной тканью.



■ IP20

1,480 Kg / 0,0383 m³
E14 max 2x40W

035598 ■ Белый
111889 ■ Чёрный

3000 K
360 Lm

101231

P. 218




035598

111889

Pegaso

Арматура из металла хромированной или матовой латуни краски. Центральный корпус, бобеш и подвески из хрусталя с фацетом. Абажуры из органзы.



■ IP20

1,600 Kg / 0,0302 m³
E14 max 2x40W

059211 ■ Белый
197708 ■ Матовая Латунь

3000 K
360 Lm

101231

P. 216

P. 495

P. 531



059211

197708

Corte


Арматура полностью из металла ручной работы. Окрашена вручную под античный вид. Доступен в белой или ржавой версии.



028460



057200



■ IP20

1,060 Kg / 0,0329 m³
E14 max 2x40W

028460 ■ Анти. Белый
057200 ■ Ржавый


3000 K
430 Lm

101224



Colossal

Арматура и детали из хромированного металла. Рожки из прозрачного дутого стекла или серого с серым цветом внутри или цвета слоновой кости.



114200 Прозрачн.
081533 Сло. Кости
081496 Серый

3000 K / 430 Lm
101224



P. 220




114200

081533

081496

Negresco

Арматура из хромированного или золотистого металла. Рожки из прозрачного дутого стекла с позолоченным покрытием в золотистой версии. Центральная часть состоит из хрустальных блоков с фацетом. Декоративные элементы из прозрачного стекла и хрусталя с фацетом.



141046 Прозрачн.
087757 Золото

3000 K / 430 Lm
101248



P. 222




141046

087757

Florian

Арматура из металла с декоративными стеклянными элементами. Подвески с восьмиугольными хрусталиками и капли из хрусталя с фацетом. Доступны в версии с прозрачным стеклом и золотистым или хромовым металлах.



035642 Хром
035659 Золото

3000 K / 430 Lm
101224



P. 228



035642

035659



044910


060491



P. 230

Gioconda

Корпус из литого металла цвета старинного серебра или золота. Восьмиугольные и круглые подвески из хрусталя с фацетом.




1310 Kg / 0,0111 m³
E14 max 2 x 40W

044910 Серебро
060491 Золото

3000 K / 430 Lm
101224

Strauss

Арматура и детали из металла золотисто-розового цвета. Рожки из дутого прозрачного стекла. Декоративные элементы из янтарного хрусталя.



2,080 Kg / 0,0431 m³
E14 max 2 x 40W

140599 Золото


3000 K / 430 Lm
101248



P. 234

Doge

Люстра из прозрачного или белого дутого стекла ручной работы. Арматура и детали из хромированного металла.



1,260 Kg / 0,0568 m³
E14 max 2 x 40W

044392 Прозрачн.
113654 Белый

3000 K / 430 Lm
101224



044392

113654



P. 237



Firenze

Корпус из смолы. Рожки и листики украшены вручную золотистой фольгой придав античный вид.



■ IP20

2,050 Kg / 0,0405 m³
E14 max 2x 40W

012902 Античный Белый
020846 Золото

3000 K
430 Lm

101248



P. 243



P. 489



P. 532




012902



020846

Giglio

Арматура из металлической структуры. Корпус света из смолы повторяющей вырезку по дереву. Украшен под античный вид ручной работы, золотистой фольги.



■ IP20

2,400 Kg / 0,0268 m³
E14 max 2x 40W

075280 Золото

3000 K
430 Lm

101248




P. 242



Carmen

Корпус света из смолы, моделированной ремесленническим способом. Украшен вручную золотистой фольгой и серебристой краской придав античный вид.



■ IP20

1,800 Kg / 0,0318 m³
E14 max 2x 40W

093703 Серебро

3000 K
430 Lm

101248






Peter


Арматура из смолы ручной работы, точное воспроизведение вырезного дерева. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью канвы.



■  IP20

4,160 Kg / 0,0371 m³
E14 max 2 x 40W


075211  Канва

 3000 K
430 Lm

101200


Chalet


Арматура из металлической структуры. Декоративные элементы из смолы ручной работы и ручной окраски, точное воспроизведения рог и резного дерева.



■  IP20

1,770 Kg / 0,0759 m³
E14 max 2 x 40W

115511  Бежевый

 3000 K
430 Lm


101224



P. 250 P. 488

Harem

Арматура с рельефными декорациями из металла в коричневом цвете и встроенными хрусталиками. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла. Подвеска кисти.



IP20

0,900 Kg / 0,0273 m³
E27 max 1x60W

115962 Ант. Лату.

3000 K
860 Lm


119571



P. 248

Намам

Арматура из металла серебра покрытия. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла. Подвесы кисти.



IP20

0,750 Kg / 0,0338 m³
E14 max 1x40W

139593 Серебро

3000 K
430 Lm


101200



P. 249

Santa

Люстра из прозрачного дутого стекла ручной работы. Детали из хромированного металла. Золотистая версия доступна с гранулированным стеклом.




IP20

2,900 Kg / 0,0380 m³
E14 max 1x40W

087368 Прозрач.
087375 Золото

3000 K
430 Lm

101224



IP20

1,200 Kg / 0,0184 m³
E14 max 1x40W

013060 Прозрач.
013046 Золото

3000 K
430 Lm

101224




087368



087375

Fiocco

Рассеиватель из прозрачного стекла сделанного на раскалённом листе и отделанный песчинками. Центральное украшение янтарного цвета. Закрепляющие плафон винты латунного цвета.



IP20

1,800 Kg / 0,0265 m³
E27 max 1x60W

014630 Белый

3000 K
430 Lm

101279



IP20

1,080 Kg / 0,0112 m³
E14 max 1x40W

014623 Белый

3000 K
430 Lm

101200



Stones

Арматура из металла белой краски. Рассеиватель полностью из алебастровых натуральных элементов, открыт на верхнем и нижнем концах.



■ IP20

4,110 Kg / 0,0207 m³
E27 max 2x60W

015132 ■ Алебастра

3000 K
360 Lm

101286



■ IP20

2,660 Kg / 0,0141 m³
E27 max 1x60W

015125 ■ Алебастра

3000 K
360 Lm

101286



Scacchi

Арматура из металла окрашенного в белый. Рассеиватель полностью из алебастровых натуральных элементов, открыт на верхнем и нижнем концах.




■ IP20

3,010 Kg / 0,0167 m³
E27 max 2x60W

015118 ■ Алебастра

3000 K
360 Lm

101286



■ IP20

1-,950 Kg / 0,0111 m³
E27 max 1x60W

015101 ■ Алебастра

3000 K
360 Lm

101286



450

Carrara

Рассеиватель полностью изготовлен из элементов алебастра, открытого как сверху, так и снизу.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K
включены. Код 209043




■ IP20

1,500 Kg / 0,0081 m³
G9 max 2x40W

018775 ■ Алебастра

3000 K
300 Lm

209043



■ IP20

1,200 Kg / 0,0049 m³
G9 max 1x40W

000619 ■ Алебастра

3000 K
300 Lm

209043



451

Интерьеры

Настольные светильники



new



Oz 454



Truman 462



MapaBianco 467



Luxury 473



Eternity 481



Firenze 489



Queen 494



Cerchio 455



Gru 456

new



Yoko 457



Futura 458



Kelly 460



Sally 461



Wally 461



Lawyer 463



Smarties 464



Candy 464



Mapa Max 465



Mapa Fade 465



Carta 466



Mapa Riga 466



Birillo 468



Emiro 469



Prato 470



Cupcake 470



Edo 471



Microphone 472



Nordik 473

new



Lingotto 474



Mermaid 475



Eminent 476



Hilton 477



Regol 478



London 479



Alfiere 480



Dolomiti 482



Boulder 482



Kali 483



Set Up 484



Driftwood 486



Snell 487



Chalet 488



Kronplatz 489



Roma 490



Rain 490



Opera 491



Kate 492



Magic 493



Duchessa 493



Le Roy 494



Paris 495



Pegaso 495



Oz new


Основа и арматура из металла порошковой окраски или плакированного. Провода из ПВХ. Рассеиватель из опаловой резины. Доступный в белой, чёрной и почищенной латуни краске.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



P. 048 P. 265 P. 356



IP20

0,890 Kg / 0,0096 m³
LED 23W / 2000 Lm


269474 Белый new
269481 Чёрный new
269498 Латунь new

Cerchio

Корпус света из металла матовой белой или матовой чёрной краски. Рассеиватель из пластикового материала цвета опала. Провод из ПВХ с встроенным выключателем и драйвером.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

0,910 Kg / 0,0145 m³
LED 12W / 800 Lm

224633 Белый
224640 Чёрный



Gru

Арматура полностью из металла. Шест в хромированном покрытии. Основание и рассеиватель белой или черной матовой краской. Рассеиватель ориентируемый и регулируемый по высоте.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 15.000 часов продолжительности службы.


ON OFF Светильник снабжен выключателем.



147642



147659



IP20

2,220 Kg / 0,0084 m³
LED 6,3W / 400 Lm

147642 ■ Белый
147659 ■ Чёрный

Yoko ^{new}

Основание и арматура из металла матовой краски. Рассеиватель из опалового поликарбоната. Провод из ПВХ с розеткой-штепселем. Цвета: белый или чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 17.500 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



P. 067




P. 500



258881



258911



IP20

0,860 Kg / 0,247 m³
LED 5W / 430 Lm

258881 ■ Белый ^{new}
258911 ■ Чёрный ^{new}




Futura


Подвижный рожок из алюминия и пластика с тросом на виду из ПВХ. Ориентируемый светодиодный рассеиватель и встроенный выключатель. Штепсел с драйвером.

LED Светодиодный источник света 4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.



ON OFF Светильник снабжен выключателем.

 Светильник с диммером.

 Светильник с сенсорным диммером.



1,830 Kg / 0,0069 m³
LED 10W / 750 Lm

204895  Алюмини.
204888  Чёрный




P. 509



Kelly

Техническая лампа из металла белой или матовой чёрной краски. Подвижный рожок балансируется пружинами. Ориентируемый рассеиватель.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



IP20

1,510 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1x 42W

108117 ■ Белый
108094 ■ Чёрный

3000 K
360 Lm

101286



Sally

Техническая лампа из металла матовой чёрной краски. Подвижный рожок балансируется пружинами. Ориентируемый рассеиватель.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF




IP20

2,600 Kg / 0,0132 m³
E27 max 1x 42W

061160 ■ Чёрный

3000 K
810 Lm

123899



Wally

Техническая лампа из металла матовой чёрной краски. Подвижный рожок балансируется пружинами. Ориентируемый рассеиватель.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF




IP20

2,450 Kg / 0,0111 m³
E27 max 1x 42W

061191 ■ Чёрный

3000 K
360 Lm

101286





Truman

Арматура и рассеиватель из металла покрыт матовой белой, серой или чёрной краской. Гибкий рожок с металлическими соединениями античной латуни цвета. Рассеиватель белый внутри. Провод покрыт тканью классического стиля белого и чёрного.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



Lawyer

Арматура из металла, доступна с латунным, хромированным или античным латунным покрытием. Рассеиватель из дутого облицованного стекла.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.






Smarties

Основание из металла. Рассеиватель из дутого матового стекла. Электрический провод поставляется в комплекте с штепселем и выключателем.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

0,470 Kg / 0,0079 m³
G9 max 1x 40W

032078 Белый

3000 K
300 Lm

209043



P. 142 P. 288 P. 380




Candy

Арматура из металла с никелевым покрытием. Рассеиватель из белого дутого матового стекла.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

1,200 Kg / 0,0287 m³
G9 max 1x 40W

086804 Белый

3000 K
300 Lm

209043




P. 145 P. 293



Mapa Max

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из дутого стекла с внутренними декорациями в виде алюминиевой нити.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

0,970 Kg / 0,0287 m³
E27 max 1x 60W

045139 Хром

3000 K
860 Lm

119571




P. 149



Mapa Fade

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель шарообразный из дутого прозрачного хромированного стекла с распльвом внизу.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

1,050 Kg / 0,0214 m³
E27 max 1x 60W

186863 Разм.т. Хро.

3000 K
860 Lm

119571




P. 151



Carta

Арматура из металла белой матовой краски. Рассеиватель из поликарбоната в виде бумажного покрытия. Провод из ПВХ с встроенным выключателем.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



IP20

1,500 Kg / 0,0392 m³
E27 max 1x25W

226057 Белый

3000 K
810 Lm

123899



IP20

0,510 Kg / 0,0156 m³
E27 max 1x25W

248417 Белый

3000 K
810 Lm

123899


P. 157



Мара Riga

Арматура из белого металла. Шарообразный рассеиватель из белого дутого стекла с окрашенным узором.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



IP20

1,050 Kg / 0,0214 m³
E27 max 1x60W

161433 Белый

3000 K
860 Lm

119571


P. 155



Мара Bianco

Арматура из белого металла. Шарообразный рассеиватель из белого дутого матового стекла.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.




IP20

3,520 Kg / 0,1354 m³
E27 max 1x60W

000206 Белый

3000 K
860 Lm

119571




IP20

1,880 Kg / 0,0515 m³
E27 max 1x60W

009131 Белый

3000 K
860 Lm

119571



IP20

1,050 Kg / 0,0214 m³
E27 max 1x60W

009155 Белый

3000 K
860 Lm

119571

P. 152

P. 293

P. 380



Birillo

Настольная лампа или торшер с металлической хромированной основой и рассеиватель из дутого матового белого или серого стекла.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



000251



116570



IP20
2,310 Kg / 0,0454 m³
E27 max 1x 60W

000251 Белый
116587 Серый

3000 K
860 Lm
119571



IP20
1,240 Kg / 0,0248 m³
E27 max 1x 60W

000268 Белый
116570 Серый


3000 K
860 Lm
119571

Emiro ^{new}

Основание из металла матовой краски. Двойной рассеиватель из дутого стекла: внешний прозрачно-опалового цвета, внутренний матового белого цвета. Провод из белого ПВХ с выключателем.

LED Светодиодный источник света
3000 K, 17.500 часов
продолжительности службы.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



IP20
4,900 Kg / 0,1129 m³
LED 12W / 1000 Lm

261034 Прозрачн.



IP20
1,930 Kg / 0,0225 m³
LED 12W / 1000 Lm


269818 Прозрачн.



Prato

Рассеиватель из белого облицованного и матового дутого стекла. Электрический провод с штепселем и выключателем.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.




IP20
1,380 Kg / 0,0219 m³
E27 max 1x 60W

074702 Белый

3000 K
360 Lm

101286



IP20
0,650 Kg / 0,0099 m³
E14 max 1x 40W

074726 Белый

3000 K
360 Lm

101217



Cupcake

Основа из глянцевой смолы белой или розовой. Рассеиватель из дутого матового стекла. Электрический провод с выключателем.

LED Лампочки LED GX53 9,5W 3000 K
включены в моделях: 248479 и
248486. Код 123936

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



IP20
4,290 Kg / 0,0695 m³
E27 max 1x 60W

194417 Белый
194448 Розовый

3000 K
810 Lm

123899



IP20
1,120 Kg / 0,0270 m³
GX53 max 1x 15W

248479 Белый
248486 Розовый

3000 K
760 Lm

123936



Edo

Внутренняя арматура из хромированного металла. Рассеиватель из облицованного белого дутого матового стекла.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



IP20
1,150 Kg / 0,0172 m³
E27 max 1x 60W

044590 Белый

3000 K
810 Lm

123899



IP20
0,730 Kg / 0,0082 m³
E27 max 1x 60W

044606 Белый

3000 K
360 Lm

101286



Microphone

Основание и арматура порошковой окраски с покрытием белым, чёрным или латуни. Провод покрыт тканью с встроенным выключателем.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D95 3000 K включены. Код **101323**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



232508 232485 232546



IP20
0,490 Kg / 0,0042 m³
E27 max 1x 60W

232508 Белый
232485 Чёрный
232546 Латунь

3000 K
860 Lm
101323




P. 503



Nordik

Арматура из металла чёрной матовой краски. Абажур из золотистого ПВХ покрыт чёрной тканью.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20
1,220 Kg / 0,0504 m³
E27 max 1x 60W

161686 Чёрный

3000 K
860 Lm
119571




P. 187 P. 430 P. 524



Luxury

Арматура из металла латуни или хромированной краски. Основа матовой чёрной краски. Абажур из ПВХ краями из ткани.


ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20
2,890 Kg / 0,0333 m³
E27 max 1x 60W

201078 Хром
201115 Латунь

3000 K
860 Lm
119571



201078 201115



P. 430 P. 525



Lingotto new


Основание и арматура из матового металла. Провод из чёрного ПВХ с выключателем. Рассеиватель из дутого матового белого стекла. Чёрный и металлизированный золотистый цвет.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены в модели **259222**. Код **209043**

ON/OFF Светильник снабжен выключателем.



P. 080 P. 328




IP20

1,320 Kg / 0,0199 m³
E14 max 1x 40W

251127 Латунь new 259222 Латунь new

3000 K
360 Lm
101217



IP20

0,750 Kg / 0,0084 m³
G9 max 1x 28W

3000 K
300 Lm
209043

Mermaid

Арматура полностью из металла с покрытием в белом античном. Рассеиватель из прозрачного стекла.

ON/OFF Светильник снабжен выключателем.




IP20

2,670 Kg / 0,0601 m³
E27 max 1x 60W

166766 Античный Белый

3000 K
860 Lm
119571



IP20

1,630 Kg / 0,0350 m³
E27 max 1x 60W

166742 Античный Белый

3000 K
860 Lm
119571



Eminent

Арматура из металла порошковой окраски белого или чёрного цвета. Шест из натурального дерева. Абажур из ПВХ покрыт тканью. Провод покрыт тканью с выключателем.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF




P. 516



207568



238388



IP20

1,970 Kg / 0,0275 m³
E27 max 1x 60W

207568 Белый
238388 Чёрный

3000 K
720 Lm

123899

Hilton

Арматура из хромированного металла. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью. Рассеиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены в модели 075525. Код 209043


ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



P. 193

P. 429

P. 527




IP20

2,180 Kg / 0,0431 m³
E14 max 2x 40W

075532 Белый

3000 K
360 Lm

101217



IP20

0,830 Kg / 0,0109 m³
G9 max 1x 40W

075525 Белый

3000 K
300 Lm


209043



Regol

Подвижная арматура из металла. Рассеиватель регулируемый по высоте. Доступен с матовым никелевым покрытием и белым тканевым абажуром или с хромированным покрытием и хромированным абажуром материала ПВХ.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



IP20

2,880 Kg / 0,0398 m³
E27 max 1x 60W

014616 Белый
019772 Хром

3000 K
860 Lm

119571

P. 520

London

Арматура из металла хромированной, матовой белой или чёрной краски. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью, а в хромированной версии абажур из материала ПВХ хромированный и полупрозрачный.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF




IP20

1,910 Kg / 0,0645 m³
E27 max 1x 60W

110448 Белый
032375 Хром
110455 Чёрный

3000 K
860 Lm

119571



IP20

1,270 Kg / 0,0253 m³
E27 max 1x 60W

110530 Белый
032368 Хром
110554 Чёрный

3000 K
860 Lm

119571



P. 186


P. 521



Alfiere

Основание из металла с хромовым покрытием. Абажур из огнестойкого материала ПВХ в полупрозрачном хромовом цвете.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



IP20

1,230 Kg / 0,0276 m³
E27 max 1x60W

032436 Хром

3000 K
860 Lm

119571



IP20

0,920 Kg / 0,0139 m³
E27 max 1x60W

032467 Хром


3000 K
860 Lm

119571

Eternity

Основа из литого металла. Хромовая основа имеет складчатый абажур из органзы с металлическими оттенками.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.




IP20

1,720 Kg / 0,0378 m³
E27 max 1x60W

036007 Серебро

3000 K
810 Lm

123899



IP20

0,770 Kg / 0,0128 m³
E14 max 1x40W

035987 Серебро

3000 K
360 Lm


101217



Dolomiti

Корпус света из окрашенной керамики. Металлические детали никелевого матового цвета. Абажур из материала ПВХ обтянут льняной тканью бежевого цвета.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



IP20
4,620 Kg / 0,1108 m³
E27 max 1x60W

034942 Камень

3000 K
810 Lm
123899

482



Boulder

Основание из цемента ручной работы. Рассеиватель из ПВХ покрыт тканью. Провод из ткани с выключателем.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



IP20
4,790 Kg / 0,0833 m³
E27 max 1x60W

238128 Цемент

3000 K
860 Lm
119571

119571



Kali

Корпус света из керамики с рельефными декорациями. Абажур из ПВХ покрыт тканью. Провод из ПВХ с встроенным выключателем.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



IP20
0,660 Kg / 0,0092 m³
E14 max 1x40W

245331 Белый

3000 K
360 Lm
101217

101217

IP20
0,620 Kg / 0,0036 m³
E14 max 1x40W

245348 Белый

3000 K
360 Lm
101217

101217

IP20
0,660 Kg / 0,0055 m³
E14 max 1x40W

245393 Белый

3000 K
360 Lm
101217

101217

483



Set up ^{new}

Арматуры из металла порошковой окраски или лакированного. Абажуры их огнестойкого ПВХ покрытого тканью. Цвета арматур: белый, чёрный, матовый никелевый или пощиченная латунь. Цвета абажуров: бежевый, белый или чёрный.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.




259918 259949 259925 259956 260068 260075 260082



1,130 Kg / 0,0055 m³
E27 max 1x 60W

259918 Белый
259949 Никель
259925 Чёрный
259956 Золото

3000 K
810 Lm
123899



0,680 Kg / 0,0061 m³
E27 max 1x 60W

new 259864 Белый
new 259895 Никель
new 259871 Чёрный
new 259901 Золото

3000 K
810 Lm
123899



0,023 Kg / 0,0238 m³

new 260433 Белый
new 270005 Чёрный
new 260440 Бежевый
new



0,012 Kg / 0,0180 m³

new 260327 Белый
new 269986 Чёрный
new 260334 Бежевый
new

3000 K
810 Lm
123899



0,013 Kg / 0,0180 m³

new 260068 Белый
new 260075 Чёрный
new 260082 Бежевый
new

3000 K
810 Lm
123899



0,011 Kg / 0,0180 m³

new 260341 Белый
new 270036 Чёрный
new 260358 Бежевый
new

3000 K
810 Lm
123899



P. 196 P. 426 P. 522



Driftwood

Арматура из металла.
Декоративные элементы из
деревянные натуральных веток.
Рассеиватель из материала ПВХ
покрытого канвой.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



P. 251

P. 517


486



Snell

Основа из натурального
дерева. Корпус света состоит из
настоящих веток. Абажур из
фольги ПВХ покрытой тканью.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.




IP20

2,450 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

129570 ■ Дерево

2200 K
300 Lm

151687




IP20

1,400 Kg / 0,0733 m³
E27 max 1 x 60W

201399 ■ Белый

3000 K
810 Lm

123899



IP20

1,290 Kg / 0,0389 m³
E27 max 1 x 60W

201382 ■ Белый

3000 K
810 Lm

123899

487




Chalet

Арматура из металлической структуры. Декоративные элементы из смолы ручной работы и ручной окраски, точное воспроизведения рога и резного дерева.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



P. 250 P. 447



IP20

3,500 Kg / 0,1650 m³
E27 max 1 x 60W

128207 Бежевый

3000 K
860 Lm


119571



Firenze

Корпус из смолы. Рожки и листики украшены вручную золотистой фольгой придав античный вид.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



IP20

1,220 Kg / 0,0216 m³
E14 max 1 x 40W

012889 Античный Белый
020853 Золото

3000 K
430 Lm

101200



012889

020853



P. 243 P. 444 P. 532




Kronplatz

Арматура из хромированного металла. Абажур из огнестойкого материала ПВХ покрыт тканью канвы.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код 209043

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



IP20

0,830 Kg / 0,0135 m³
G9 max 1 x 40W

110875 Канва

3000 K
300 Lm

209043



P. 525






Roma

Арматура и детали из хромированного металла. Рассеиватель из квадратных хрустальных элементов с фацетом на боковой части и нижнее стекло пескоструйной обработки.

LED Лампочки LED G9 3,2W 3000 K включены. Код **209043**

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



IP20

1,930 Kg / 0,0182 m³
G9 max 1x 40W

114620 Хром

3000 K
300 Lm

209043



P. 207 P. 333 P. 436


490



Rain

Арматура из хромированного металла. Подвески с элементами из цветного хрусталя с фацетом разной формы и каплями.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



IP20

2,030 Kg / 0,0249 m³
E14 max 2x 40W

008356 Хром

3000 K
430 Lm

101224




P. 202 P. 348 P. 438 P. 533



Opera

Арматура в хроме. Рассеиватель из материала ПВХ с металлическим оттенком и нитями. Подвески из хрусталя с фацетом.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



IP20

1,750 Kg / 0,0392 m³
E27 max 1x 60W

068305 Белый

3000 K
810 Lm

123899



P. 198 P. 435 P. 533

491



Kate


Корпус света с элементами из прозрачного хрустала с фацетом. Абажур из двойной плиссированной ткани.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



122878

122885




IP20

2,990 Kg / 0,0605 m³
E27 max 1x60W

122878 Белый

3000 K
810 Lm

123899



IP20

2,810 Kg / 0,0605 m³
E27 max 1x60W

122885 Белый

3000 K
810 Lm

123899



Magic

Основа и корпус света из стеклянных элементов с фацетной огранкой, а составные части из металла с хромым покрытием. Абажур из белой плиссированной ткани.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



IP20

1,380 Kg / 0,0453 m³
E27 max 1x60W

014920 Белый

3000 K
810 Lm

123899



Duchessa

Основа и элементы из металла с хромым покрытием. Декоративные элементы из дутого стекла ручной работы. Абажур из плиссированной органзы.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.




IP20

3,000 Kg / 0,0652 m³
E27 max 1x60W

044491 Прозрачн.

3000 K
810 Lm

123899



IP20

1,900 Kg / 0,0610 m³
E27 max 1x60W

051406 Прозрачн.







3000 K
810 Lm

123899

Queen

Арматура из металла с золотистым покрытием, основа и декоративные элементы из хрусталя. Абажур из материала ПВХ обшитый тканью с вышитыми декорациями и золотистыми блёстками.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF

 31 67,5 35 3,5	 22 46,5 25 2,5	 18 36,5 20 2,0
■ IP20	■ IP20	■ IP20
2,300 Kg / 0,0886 m³ E27 max 1x60W	1,360 Kg / 0,0460 m³ E27 max 1x60W	0,900 Kg / 0,0137 m³ E27 max 1x60W
077758 ■ Золото	077741 ■ Золото	077734 ■ Золото
 3000 K 860 Lm	 3000 K 860 Lm	 3000 K 860 Lm
119571	119571	119571









P. 530

Le Roy

Арматура и основа из хромированного металла и стеклянных элементов. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью с вышитыми декорациями и блёстками.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF

 31 67,5 35 3,5	 22 46,5 25 2,5	 18 36,5 20 2,0
■ IP20	■ IP20	■ IP20
2,300 Kg / 0,0919 m³ E27 max 1x60W	1,360 Kg / 0,0456 m³ E27 max 1x60W	0,900 Kg / 0,0234 m³ E27 max 1x60W
073408 ■ Хром	073422 ■ Хром	073439 ■ Хром
 3000 K 860 Lm	 3000 K 860 Lm	 3000 K 860 Lm
119571	119571	119571







P. 530

Paris

Арматура из металла с матовым никелевым покрытием. Бобеш из хрусталя с фацетной огранкой. Абажур из материала ПВХ обтянутый серебристыми нитями.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF





 25 61 32,5 3,5	 14,5 37 18 1,8
■ IP20	■ IP20
1,900 Kg / 0,0613 m³ E27 max 1x60W	0,860 Kg / 0,0143 m³ E14 max 1x40W
014975 ■ Серебро	015965 ■ Серебро
 3000 K 860 Lm	 3000 K 430 Lm
119571	101200




Pegaso

Арматура из металла хромированной или матовой латуни краски. Центральный корпус, бобеш и подвески из хрусталя с фацетом. Абажуры из органзы.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF

 23 55 30 3,0	 15 30 18 1,8
■ IP20	■ IP20
2,000 Kg / 0,0705 m³ E27 max 1x60W	1,450 Kg / 0,0117 m³ E14 max 1x40W
059259 ■ Белый	059266 ■ Белый 197753 ■ Матовая Латунь
 3000 K 810 Lm	 3000 K 360 Lm
123899	101217



P. 216 P. 440 P. 531



059266 199753



Интерьеры

Торшеры



Интерьеры

Торшеры

new



Yoko 500 Minimal 502 Microphone 503 Radio 504



Stand Up 505 Maurien 505 Newton 506 Elvis 507 Polly 508 Futura 509 Stage 510



Kraken 511 Dorsale 512 Daddy 514



Pagoda 515 Eminent 516 Driftwood 517 York 518 Klimt 519 Regol 520



London 521 Set Up 522 Cylinder 524 Nordik 524



Luxury 525 Kronplatz 525 Colonna 526 Woody 526 Hilton 527 Sheraton 527 Forcola 528



Dorothy 529 Queen 530 Le Roy 530 Pegaso 531



Provence 531 Firenze 532 Beverly 532 Rain 533 Opera 533

Yoko


Pag 500

Yoko ^{new}

Основание и арматура из металла матовой краски. Рассеиватель из опалового поликарбоната. Провод из ПВХ с розеткой-штепселем. Цвета: белый или чёрный.


LED Светодиодный источник света 3000 К, 17.500 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



258874

258904



IP20

1,650 Kg / 0,1101 m³
LED 17W / 1500 Lm

258874 ■ Белый ^{new}
258904 ■ Чёрный ^{new}



P. 067

P. 457



Minimal

Арматура из металла в чёрном окрашенном покрытии. Электрический провод покрыт тканью.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K включены. Код **101347**


ON OFF Светильник снабжен выключателем.



P. 100



P. 414



5,840 Kg / 0,0806 m³
E27 max 1 x 60W

163369 ■ Чёрный

3000 K
860 Lm

101347

Microphone

Основание и арматура порошковой окраски с покрытием белым, чёрным или латуни. Провод покрыт тканью с встроенным выключателем.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K включены. Код **101347**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



P. 472




2,320 Kg / 0,0425 m³
E27 max 1 x 60W

232362 ■ Белый
232331 ■ Чёрный
232409 ■ Латунь

3000 K
860 Lm

101347






Radio

Потолочная чаша и арматура из металла. Рассеиватель регулируемый. Электрический провод из ткани. Доступен в хроме или белом матовом цвете.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K включены. Код **101347**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20
6,270 Kg / 0,0428 m³
E27 max 2 x 60W

119458 Белый
119410 Хром

3000 K
860 Lm
101347

Stand Up

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из стекла Ругех, пескоструйной обработки в центральной части.

LED Лампочки LED R7s 10W 118 mm 3000 K включены. Код **189093**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20
4,130 Kg / 0,0233 m³
R7s max 1 x 150W

027289 Белый

3000 K
1200 Lm
189093

Maurien

Арматура полностью из металла порошковой окраски. Ориентируемые рассеиватели регулируются по высоте.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20
7,650 Kg / 0,0824 m³
E27 max 3 x 42W

199528 Белый

3000 K
860 Lm
119571





Newton

Арматура и рассеиватель из металла. Доступны в матовом никеле или матовом чёрном. Рожок регулируемый. Рассеиватель окрашенный внутри в белый и регулируемый.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



IP20

5,270 Kg / 0,0323 m³
E27 max 1x 60W

015286 Никель
003528 Чёрный

3000 K
720 Lm
123899




P. 420

Elvis

Арматура из хромированного металла. Ориентируемый рассеиватель из цветного металла хромированными деталями снаружи, блей краски внутри.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



IP20

3,600 Kg / 0,0277 m³
E27 max 2x 60W

042794 Серебро
001197 Чёрный



3000 K
860 Lm
119571



Polly

Рассеиватель и основа из металла с хромированным или окрашенным белым или чёрным покрытием. Детали и крепления из хромированного металла. Рассеиватели регулируемые.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



IP20

3,500 Kg / 0,0207 m³
E27 max 2 x 60W

061122 Хром
061115 Алюмини.
061139 Чёрный

3000 K
860 Lm
119571

Futura


Подвижный рожек из алюминия и пластика с тросом на виду из ПВХ. Ориентируемый светодиодный рассеиватель и встроенный выключатель. Штепсел с драйвером.

LED Светодиодный источник света 4000 K, 25.000 часов продолжительности службы.

+ Светильник с диммером.

Hand Светильник с сенсорным диммером.

P. 458



IP20

4,440 Kg / 0,0095 m³
LED 10W / 750 Lm

204956 Алюмини.
204949 Чёрный



Stage

Корпус света из металла матовой чёрной краски. Телескопический штатив регулируется по высоте. Рассеиватель ориентируемый, украшен внутри золото фольгой.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



IP20

5,540 Kg / 0,163 m³
E27 max 1 x 60W

132778 Золото

3000 K
860 Lm

119571



Kraken

Штатив из дерева окрашенного в черный матовый цвет. Детали и корпус света из хромированного металла. Рассеиватель из прозрачного стекла с внутренними крыльцами для направления света.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



IP20

8,030 Kg / 0,0917 m³
E27 max 1 x 60W

105659 Хром

3000 K
860 Lm

101323



Dorsale

Арматура из металла в хроме, белой или чёрной матовой краски. Квадратный рожок в разрезе состоит из трёх элементов. Абажур из материала ПВХ, доступен в хромированном цвете или из ткани, белой или чёрной.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



<p>101347</p> <p>3000 K 860 Lm</p>	<p>101347</p> <p>3000 K 860 Lm</p>
<p>012605 Белый</p> <p>005126 Хром</p> <p>014371 Чёрный</p>	<p>095127 Total White</p> <p>091983 Total Black</p>
<p>12,430 Kg / 0,1565 m³</p> <p>E27 max 1x 60W</p>	<p>12,430 Kg / 0,1565 m³</p> <p>E27 max 1x 60W</p>
<p>IP20</p>	<p>IP20</p>





Daddy

Арматура из металла. Доступен в чёрном или белом матовом цвете с абажуром из ткани.


ON **OFF** Светильник снабжен выключателем.



Pagoda

Арматура и основа из металла покрытого матовой краской. Абажур регулируемый и обтянут тканью.

ON **OFF** Светильник снабжен выключателем.





Eminent

Арматура из металла порошковой окраски белого или чёрного цвета. Шест из натурального дерева. Абажур из ПВХ покрыт тканью. Провод покрыт тканью с выключателем.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.




P. 476

Driftwood

Арматура из металла. Декоративные элементы из деревянные натуральных веток. Рассеиватель из материала ПВХ покрытого канвой.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



P. 251

P. 486



York

Основа из натурального дерева с металлическими деталями. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью. Внешний провод из ткани. Доступен также с арматурой и абажуром в белом или чёрном цвете.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



IP20

2,810 Kg / 0,0947 m³
E27 max 1x 60W


121406 Белый
121437 Чёрный
089805 Дерево

3000 K
860 Lm
101347

Klimt

Штатив из натурального дерева. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью с хромированной металлической поддержкой.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



IP20

3,870 Kg / 0,1284 m³
E27 max 1x 60W

137827 Дерево

3000 K
860 Lm
101347



Regol

Подвижная арматура из металла. Рассеиватель регулируемый по высоте. Доступен с матовым никелевым покрытием и белым тканевым абажуром.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



IP20

5,420 Kg / 0,0702 m³
E27 max 1 x 60W

014609 Белый

3000 K
860 Lm

101347



P. 478

London

Арматура из металла хромированной, матовой белой или чёрной краски. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью, а в хромированной версии абажур из материала ПВХ хромированный и полупрозрачный.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



110233

032382


110240



P. 186



P. 479



IP20

7,120 Kg / 0,1879 m³
E27 max 1 x 60W

110233 Белый

032382 Хром

110240 Чёрный

3000 K
860 Lm

101347




Set up new

Арматуры из металла порошковой окраски или лакированного. Абажуры их огнестойкого ПВХ покрытого тканью. Цвета арматур: белый, чёрный, матовый никелевый или позиченная латунь. Цвета абажуров: бежевый, белый или чёрный.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



259963 259994 259970 260006 260136 260235 260242



IP20

2,640 Kg / 0,0251 m³ 0,047 Kg / 0,0768 m³ 0,046 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1x 60W

259963 Белый new 260457 Белый new 260136 Белый new
259994 Никель new 270012 Чёрный new 260235 Чёрный new
259970 Чёрный new 260464 Бежевый new 260242 Бежевый new
260006 Латунь new

3000 K
810 Lm
123899



P. 196 P. 426 P. 484



Cylinder

Основание из металла белой матовой краски. Рассеиватель из дутого белого окисленного стекла.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



IP20
10,010 Kg / 0,145 m³
E27 max 2 x 60W

111452 Белый

3000 K
810 Lm
123899


P. 188



Nordik

Арматура из металла чёрной матовой краски. Абажур из золотистого ПВХ покрыт чёрной тканью.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



IP20
3,620 Kg / 0,0897 m³
E27 max 1 x 60W

161716 Чёрный

3000 K
860 Lm
101347

P. 187

P. 430


P. 473



Luxury

Арматура из металла латуни или хромированной краски. Основа матовой чёрной краски. Абажур из ПВХ краями из ткани.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



IP20
7,440 Kg / 0,2321 m³
E27 max 1 x 60W

201085 Хром
201122 Латунь

3000 K
860 Lm
101347



201085



201122

P. 430

P. 473



Kronplatz

Арматура из хромированного металла. Абажур из огнестойкого материала ПВХ покрыт тканью канвы.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



IP20
5,590 Kg / 0,1303 m³
E27 max 1 x 60W

110882 Канва

3000 K
860 Lm
101323

P. 489




Colonna

Арматура из металла окрашенного в белый или матовый чёрной цвет. Рассеиватель из акрилового материала. Провод из ткани. Заменяемые светодиодные лампочки.

LED Лампочки LED GX53 9,5W 3000 K включены. Код **123936**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.




177199 Белый
177205 Чёрный

3000 K
760 Lm
123936

Woody

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель покрыт белой тканью, снизу закрыт прозрачным матовым стеклом.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



143163 Белый


3000 K
360 Lm
101217



Hilton

Арматура из хромированного металла. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью. Рассеиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



075488 Белый


3000 K
360 Lm
101217



Sheraton

Арматура из хромированного металла. Абажур из огнестойкого материала ПВХ обшитый тканью.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



074931 Белый

3000 K
720 Lm
101354





Forcola

Арматура и детали из хромированного металла. Корпус света из дутого прозрачного стекла ручной работы. Рассеиватель из материала ПВХ покрыт тканью.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



IP20

8,480 Kg / 0,2518 m³
E27 max 1x60W

142616 Белый

3000 K
720 Lm

101354



Dorothy

Основа и центральная структура из хромированного металла. Декоративные элементы из дутого стекла ручной работы. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



IP20

5,040 Kg / 0,1879 m³
E27 max 1x60W

035369 Прозрачн.

3000 K
720 Lm

101354



Queen

Арматура из металла с золотистым покрытием, основа и декоративные элементы из хрусталя фацетной огранки. Абажур из материала ПВХ обшитый тканью с вышитыми декорациями и золотистыми блёстками.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



IP20

4,900 Kg / 0,0979 m³
E27 max 1x60W

077765 Золото

3000 K
860 Lm

101347



P. 494

Le Roy

Арматура и основа из хромированного металла и стеклянных элементов фацетной огранки. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью с вышитыми декорациями и блёстками.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



IP20

4,900 Kg / 0,0934 m³
E27 max 1x60W

073392 Хром

3000 K
860 Lm

101347




P. 494

Pegaso

Арматура из металла хромированной. Центральный корпус, бобеш и подвески из хрусталя с фацетом. Абажуры из органзы.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



IP20

5,450 Kg / 0,0985 m³
E27 max 1x60W

059228 Белый

3000 K
720 Lm

101354



P. 216



P. 440



P. 495

Provence

Корпус света из выточенного дерева, а рожки из металла. Матовая отделка. Абажуры из материала ПВХ покрыты тканью грубого плетения.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



IP20

4,900 Kg / 0,0989 m³
E27 max 1x60W



022987 Античный Белый

3000 K
860 Lm

101347




P. 219



Firenze

Корпус из смолы. Рожки и листики украшены вручную золотистой фольгой придав античный вид.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



002880 Античный Белый
020877 Золото



Beverly

Арматура из металла покрытого матовой латуни или хромированного. Подвижный рожок регулируемый. Рассеиватель из материала ПВХ покрыт тканью.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF




126807 Хром
140315 Матовая Латунь



Rain

Арматура из хромированного металла. Подвески с элементами из цветного хрустала с фацетом разной формы и каплями.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF




080277 Хром



Opera

Арматура в хроме. Рассеиватель из материала ПВХ с металлическим оттенком и нитями. Подвески из хрустала с фацетом.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



068275 Белый



Интерьеры

Системы



Arca Track 538



Arca Accent 540



Arca Wide 542



Arca Pendant 544

new



Ego Single 552

new



Ego Double 554

new



Ego Accent 556

new



Ego Wide 558

new



Ego Pendant 560

new



Ego Wallwasher 560



Fluo Accent 570



Fluo Wide 572



Fluo Biemission 574

new



Tesi 578

new



Vision Trimless 582

new



Vision Trim 584

new



Slot Recessed 588

new



Slot Surface 590

new



Slot Angular 592



Arca

Линейная система из экструзионного алюминия совместная с широким выбором осветительных приборов снабженных с механическим креплением. Система анодированная и покрашенная. Доступная в чёрном цвете и в версиях потолочной, подвеса или встраиваемой на потолок из гипсокартона. Модули объединяемые между собой по желанному расположению. В версиях потолочной и подвеса, у секции корпуса ширина 42 мм и высота 85 мм, а во встраиваемой версии у секции корпуса ширина 86 мм и высота 90 мм. Обе модели доступные в двух длинах: 1000 мм и 3000 мм. Возможность сборки с разными модулями источника: распространяющий модуль WIDE, модуль ACCENT с контролем UGR меньше чем 13, модули TRACK или PENDANT для освещения с разными углами испускания. Модуль CORNER для угловых составлений. ЛЕД встроенные, возможность температуры цвета 3000К и 4000К; начальный биннинг ≤3-Step MacAdam; степень защиты IP20; класс изоляции III; рок службы светодиода 50.000 часов L70B50. Электричество в 48Vdc снабжает высокую универсальность и безопасность, с обратимыми и изменяемыми составлениями на всякий случай. Система подходящая для интерьеров где нужно профессиональное освещение простого дизайна, как например ОФИСЫ и КОММЕРЧЕСКИЕ помещения.

PRO

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.


UGR

Изделие с UGR <13, <16 (Accent, Pendant).

Источник	LED COB / SMD
Драйвер	No
включен	
Драйверы	On/Off
доступны	
MacAdam	SDCM 3
ССТ	3000K / 4000K
CRI	≥80
UGR	>13, <16 (Accent, Pendant)
Длительность	50.000h
ЛЕД	
Класса изоляции	III
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет



Arca Track



0,200 Kg/0,0015 m³


LED SMD CREE

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
5,5W	34°	440 Lm	3000 K	Чёрный	222974
		460 Lm	4000 K	Чёрный	223056



LENS

Включен	Необходимый	Угол	Код
Нет	Нет	20°	223087



0,460 Kg/0,0030 m³


LED COB CITIZEN

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
14 W	36°	1400 Lm	3000 K	Чёрный	222967
		1500 Lm	4000 K	Чёрный	223049




LENS

Включен	Необходимый	Угол	Код
Нет	Нет	18°	223094




CRI≥80 5,5W 34° 440Lm 3000K



CRI≥80 14W 36° 1400Lm 3000K




Arca Accent



0,440 Kg/0,0026 m³

LED SMD OSRAM CRI≥90- UGR <13


Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
15W	35°	1700 Lm	3000 K	Чёрный	222929
		1850 Lm	4000 K	Чёрный	223001




0,700 Kg/0,0087 m³

LED SMD OSRAM CRI≥90- UGR <13

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
29W	35°	3200 Lm	3000 K	Чёрный	222936
		3400 Lm	4000 K	Чёрный	223018



CRI≥90 15W 35° 1700Lm 3000K



CRI≥90 29W 35° 3200Lm 3000K

540



LINEAR SYSTEM



Arca Accent 300 mm




Arca Accent 600 mm



541


Arca Wide



0,410 Kg/0,0025 m³

LED SMD SAMSUNG


Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
13W	98°	1950 Lm	3000 K	Чёрный	222943
		2100 Lm	4000 K	Чёрный	223025



0,700 Kg/0,0087 m³


LED SMD SAMSUNG

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
25W	98°	4000 Lm	3000 K	Чёрный	222950
		4300 Lm	4000 K	Чёрный	223032



CRI≥80 13W 98° 1950Lm 3000K

542



CRI≥80 25W 98° 4000Lm 3000K



Arca Wide 300 mm




Arca Wide 600 mm



543

Arca Pendant



LED COB CITIZEN UGR <13

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
15W	34°	1450 Lm	3000 K	Чёрный	222981
		1500 Lm	4000 K	Чёрный	223063


Длина проводов 350 mm

0,740 Kg/0,0056 m³



LENS

Включен	Необходимый	Угол	Код
Нет	Нет	18°	223285



LED COB CITIZEN UGR <16

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
21W	30°	2650 Lm	3000 K	Чёрный	222998
		2800 Lm	4000 K	Чёрный	223070


Длина проводов 350 mm

1,080 Kg/0,0056 m³




LENS

Включен	Необходимый	Угол	Код
Нет	Нет	15°	223292





CRI≥80 15W 34° 1450Lm 3000K



CRI≥80 21W 30° 2650Lm 3000K




Arca - Pendant



TRACK Максимальная длина для пункта питания: 25 метров


Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	1,34 Kg	0,0273 m³	Чёрный	222745
3000 mm	4,02 Kg	0,0600 m³	Чёрный	222752

LINEAR CONNECTOR Не включен/Аксессуары



Включен	Необходимый	Код
Нет	Нет - 1 комплект для соединения	254944

BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Не включен/Аксессуары



Вес	Объём	Отделка	Код
0,65 Kg	0,0090 m³	Чёрный	243641

Включен	Необходимый	К. проводов	Длина прово.	Код
Нет	Да - 1 Kit x 1000 mm	1	2000 mm	276366
Нет	Да - 1 ком. для пункта питания макс. 210W		2150 mm	223131
Нет	Да			223148



SUSPENSION KIT

ELECTRIFIED END CAP

END CAP




Arca - Surface



TRACK Максимальная длина для пункта питания: 25 метров


Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	1,34 Kg	0,0273 m³	Чёрный	222745
3000 mm	4,02 Kg	0,0600 m³	Чёрный	222752

LINEAR CONNECTOR Не включен/Аксессуары




Включен	Необходимый	Код
Нет	Нет - 1 комплект для соединения	254944

BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Не включен/Аксессуары



Вес	Объём	Отделка	Код
0,65 Kg	0,0090 m³	Чёрный	243641

BLINDED CORNER VERTICAL - HORIZONTAL Не включен/Аксессуары



Вес	Объём	Отделка	Код
0,65 Kg	0,0090 m³	Чёрный	243658

Включен	Необходимый	К. проводов	Длина прово.	Код
Нет	Да - 1 Kit x 1000 mm			222899
Нет	Да - 1 ком. для пункта питания макс. 210W		380 mm	223124
Нет	Да			223148



KIT SURFACE

ELECTRIFIED END CAP

END CAP




Arca - Recessed




TRACK 1 комплект для монтажа профиля и крышки закрытия включены
Максимальная длина для пункта питания: 25 метров

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	2,90 Kg	0,0269 m³	Чёрный	222769
3000 mm	8,70 Kg	0,0617 m³	Чёрный	222882




LINEAR CONNECTOR Не включен/Аксессуары

Включен	Необходимый	Код
Нет	Нет - 1 комплект для соединения	254944



BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Не включен/Аксессуары

Вес	Объём	Отделка	Код
0,98 Kg	0,0090 m³	Чёрный	243900



BLINDED CORNER VERTICAL - HORIZONTAL Не включен/Аксессуары

Вес	Объём	Отделка	Код
0,98 Kg	0,0090 m³	Чёрный	243917



ELECTRIFIED END CAP

Включен	Необходимый	К. проводов	Длина прово.	Код
Нет	Да - 1 ком. для пункта питания макс. 210W		380 mm	223124



Arca - Drivers and cover



DRIVER MEANWELL ON/OFF Не включен/Необходимый

Мощнос.	Output	Класса	Размер	Код
60 W	48 Vdc	⊕	171x62x37 mm	223155
90 W	48 Vdc	⊕	220x68x37 mm	223162
150 W	48 Vdc	⊕	228x68x37 mm	223179
240 W	48 Vdc	⊕	244x68x39 mm	224275



BLINDED COVER Не включен/Аксессуары

Материал	Длина	Цвет	Код
PC	990 mm	Чёрный	222912

Ego new

Линейная система состоящая из профиля из экструзионного алюминия и элементов освещения с магнитным креплением с механическим блоком безопасности. Система порошковой краски и доступна в чёрном цвете в потолочной, подвесной и встраиваемой установки. Модули объединяемые между собой по желанному расположению. У секции корпуса ширина 26 мм и высота 27 мм или 52 мм; он доступен в двух длинах, 1000 мм и 2000 мм. Возможность сборки с разными модулями источника: распространяющий модуль WIDE, модуль ACCENT с контролем UGR меньше чем 19, модули TRACK SINGLE или DOUBLE для освещения с разными углами испускания и модули для освещения акцентирования PENDANT TUBE и WALL WASHER. ЛЕД встроенные, температура цвета 3000K и CRI 90; степень защиты IP20; класс изоляции III; срок службы светодиода 50.000 часов L70B50. Электричество в 48Vdc снабжает высокую универсальность и безопасность, с обратимыми и изменяемыми составленными на всякий случай. Он является идеальным для освещения больших мест, где нужна большая гибкость и высокая цветопередача, как например МУЗЕИ, КОММЕРЧЕСКИЕ, ЖИЛЫЕ и РОЗНИЧНЫЕ помещения.

PRO

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.


UGR

Изделие с UGR <19 (Accent, Pendant).

Источник	LED COB / SMD
Драйвер	No
включен	
Драйверы	On/Off
доступны	
MacAdam	SDCM 3
ССТ	3000K
CRI	≥90
UGR	<19 (Accent, Pendant)
Длительность	50.000h
ЛЕД	
Класса изоляции	III
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет




Ego Track Single



LED SMD OSRAM

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код
3W	30°	230 Lm	3000 K	Чёрный	257617


new



LED COB CITIZEN

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код
8W	30°	750 Lm	3000 K	Чёрный	257631

new



LED COB CITIZEN

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код
12W	30°	1000 Lm	3000 K	Чёрный	257655

new




FILTER HONEYCOMB

Модель	Включен	Необходимый	Код
Ego 3W	Нет	Нет	260853
Ego 8W	Нет	Нет	260860
Ego 12W	Нет	Нет	260860


new

new


new



CRI≥90 3W 30° 230Lm 3000K




CRI≥90 8W 30° 750Lm 3000K



CRI≥90 12W 30° 1000Lm 3000K




Ego Track Double



LED SMD OSRAM

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
5W	30°	450 Lm	3000 K	Чёрный	257624


new



LED COB CITIZEN

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
16W	30°	1500 Lm	3000 K	Чёрный	257648

new



LED COB CITIZEN

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
24W	30°	2200 Lm	3000 K	Чёрный	257662

new




FILTER HONEYCOMB

Модель	Включен	Необходимый	Код
Ego 3W	Нет	Нет	260853
Ego 8W	Нет	Нет	260860
Ego 12W	Нет	Нет	260860


new

new


new



CRI≥90 5W 30° 450Lm 3000K




CRI≥90 16W 30° 1500Lm 3000K



CRI≥90 24W 30° 2200Lm 3000K



Ego Accent




LED SMD OSRAM UGR <19

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
7W	35°	750 Lm	3000 K	Чёрный	257792

new

0,140 Kg/0,0015 m³




LED SMD OSRAM UGR <19

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
13W	35°	1500 Lm	3000 K	Чёрный	257686

new

0,210 Kg/0,0019 m³




LED SMD OSRAM UGR <19

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
13W	35°	1500 Lm	3000 K	Чёрный	257846

new

0,470 Kg/0,0031 m³



CRI≥90 13W 35° 1500Lm 3000K

556



Ego Accent 192 mm




Ego Accent 284 mm



557

Ego Wide




LED SMD SAMSUNG

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
7W	110°	600 Lm	3000 K	Чёрный	257709

new

0,200 Kg/0,0019 m³




LED SMD SAMSUNG

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
13W	110°	1200 Lm	3000 K	Чёрный	257716

new

0,340 Kg/0,0006 m³




LED SMD SAMSUNG

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
26W	110°	2400 Lm	3000 K	Чёрный	257730

new

0,620 Kg/0,0013 m³




LED SMD SAMSUNG

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
7W	110°	600 Lm	3000 K	Чёрный	257839

new

0,490 Kg/0,0032 m³



CRI≥90 26W 110° 2400Lm 3000K

558



LINEAR SYSTEM



Ego Wide 284 mm



Ego Wide 560 mm




Ego Wide 1120 mm



559

Ego Pendant and Wall Washer




0,540 Kg/0,0038 m³

LED COB CITIZEN UGR <19

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
12W	30°	1000 Lm	3000 K	Чёрный	257747

new




0,320 Kg/0,0026 m³

LED SMD SAMSUNG

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
7W	-	650 Lm	3000 K	Чёрный	257815

new




0,560 Kg/0,0012 m³


LED SMD SAMSUNG

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
13W	-	1300 Lm	3000 K	Чёрный	257822

new



CRI≥90 12W 30° 1000Lm 3000K



CRI≥90 13W 1300Lm 3000K


560



561




Ego - Pendant Low



TRACK LOW Максимальная длина для пункта питания: 25 метров



Длина	Вес	Объём	Отделка	Код	
1000 mm	0,68 Kg	0,0013 m³	Чёрный	257877	new
2000 mm	1,36 Kg	0,0026 m³	Чёрный	266121	new



CONNECTOR HORIZONTAL LOW Не включен/Аксессуары


Вес	Объём	Отделка	Код	
0,07 Kg	0,0015 m³	Чёрный	257990	new

Ego - Pendant High



TRACK HIGH Максимальная длина для пункта питания: 25 метров

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код	
1000 mm	0,80 Kg	0,0023 m³	Чёрный	258027	new
2000 mm	1,60 Kg	0,0046 m³	Чёрный	266145	new



CONNECTOR HORIZONTAL HIGH Не включен/Аксессуары

Вес	Объём	Отделка	Код	
0,10 Kg	0,0015 m³	Чёрный	258140	new



	Включен	Necesario	К. проводов	Длина прово.	Код	
LINEAR CONNECTOR	Нет	Нет-1 ком. для линейного соединения			257921	new
END CAP NO HOLE	Нет	Да			267241	new
END CAP WITH HOLE	Нет	Да			267258	new
SUSPENSION KIT	Нет	Да - 1 ком. для пункта питания макс. 210W	1	2000 mm	276328	new
KIT SINGLE CABLE	Нет	Да - 1 kit x 900 mm	1	2000 mm	259376	new

	Включен	Necesario	К. проводов	Длина прово.	Код	
LINEAR CONNECTOR	Нет	Нет-1 ком. для линейного соединения			257921	new
END CAP NO HOLE	Нет	Да			267227	new
END CAP WITH HOLE	Нет	Да			267234	new
SUSPENSION KIT	Нет	Да - 1 ком. для пункта питания макс. 210W	1	2000 mm	276328	new
KIT SINGLE CABLE	Нет	Да - 1 kit x 900 mm	1	2000 mm	259376	new



Ego - Surface Low

Ego - Surface High



TRACK LOW Монтажный комплект не требуется, крепление непосредственно к потолку. Максимальная длина для пункта питания: 25 метров


TRACK HIGH Монтажный комплект не требуется, крепление непосредственно к потолку. Максимальная длина для пункта питания: 25 метров



Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	0,68 Kg	0,0013 m³	Чёрный	257877
2000 mm	1,36 Kg	0,0026 m³	Чёрный	266121

new

new




Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	0,80 Kg	0,0023 m³	Чёрный	258027
2000 mm	1,60 Kg	0,0046 m³	Чёрный	266145

new

new


CONNECTOR HORIZONTAL LOW Не включен/Аксессуары

CONNECTOR HORIZONTAL HIGH Не включен/Аксессуары



Вес	Объём	Отделка	Код
0,07 Kg	0,0015 m³	Чёрный	257990

new




Вес	Объём	Отделка	Код
0,10 Kg	0,0015 m³	Чёрный	258140

new


CONNECTOR VERTICAL LOW Не включен/Аксессуары

CONNECTOR VERTICAL HIGH Не включен/Аксессуары



Вес	Объём	Отделка	Код
0,07 Kg	0,0015 m³	Чёрный	258003

new



Вес	Объём	Отделка	Код
0,10 Kg	0,0015 m³	Чёрный	258157

new

Включен	Необходимый	Код
---------	-------------	-----



LINEAR CONNECTOR

Нет	Нет-1ком.для линейного соединения	257921	new
-----	-----------------------------------	--------	-----



END CAP NO HOLE

Нет	Да	267241	new
-----	----	--------	-----



END CAP WITH HOLE

Нет	Да	267258	new
-----	----	--------	-----



LINEAR CONNECTOR

Включен	Необходимый	Код
---------	-------------	-----

Нет	Нет-1ком.для линейного соединения	257921	new
-----	-----------------------------------	--------	-----



END CAP NO HOLE


Нет	Да	267227	new
-----	----	--------	-----




END CAP WITH HOLE

Нет	Да	267234	new
-----	----	--------	-----

Ego - Recessed




TRACK Набор для установки включен
Максимальная длина для пункта питания: 25 метров



Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	1,13 Kg	0,0039 m³	Чёрный	258171
2000 mm	2,26 Kg	0,0078 m³	Чёрный	266183

new
new


CONNECTOR HORIZONTAL Не включен/Аксессуары



Вес	Объём	Отделка	Код
0,13 Kg	0,0015 m³	Чёрный	258232

new


CONNECTOR VERTICAL 90° Не включен/Аксессуары



Вес	Объём	Отделка	Код
0,10 Kg	0,0015 m³	Чёрный	258249

new

CONNECTOR VERTICAL 270° Не включен/Аксессуары



Вес	Объём	Отделка	Код
0,14 Kg	0,0015 m³	Чёрный	259413

new


Включен	Necesario	Материал	Длина	Код
---------	-----------	----------	-------	-----

LINEAR CONNECTOR Нет Нет-1ком для линейного соединения 258201 new

END CAP NOH OLE Нет Да 267203 new

END CAP WITH HOLE Нет Да 267210 new

BLINDED COVER Нет Нет PC 1000mm 258256 new



MAIN CONNECTOR



Включен	Необходимый	К. проводов	Длина прово.	Код
Нет	Да - 1 ком. для пункта питания макс. 210W	1	2000 mm	265896

new

KIT CONTINUOUS



Включен	Необходимый	Код
Нет	Нет - 1 комплект для соединения	265902

new

DRIVER MEANWELL ON/OFF Не включен/Необходимый



Мощнос.	Output	Класса	Размер	Код
60 W	48 Vdc	⊕	171x62x37 mm	223155
90 W	48 Vdc	⊕	220x68x37 mm	223162
150 W	48 Vdc	⊕	228x68x37 mm	223179
240 W	48 Vdc	⊕	244x68x39 mm	224275

Fluo **new**

Линейная система светильников с корпусом из экструзионного алюминия секции ширины 50 мм и высоты 80 мм. Модули доступны на двух длинах: 1200 мм и 1800 мм, объединяемые между собой по желанному расположению. Возможность сборки трёх разных конфигураций: распространяющий модуль WIDE, модуль BI-EMISSION с компонентом света для непрямого освещения и модуль ACCENT с контролем UGR меньше чем 13; ЛЕД встроенные, возможность температуры цвета 3000К и 4000К; начальный биннинг ≤ 3 -Step MacAdam; степень защиты IP20; класс изоляции I; срок службы светодиода 30.000 часов L70B50. Система доступная в цвете анодированного алюминия, белом, чёрном и в возможных версиях установки: одиночной, по непрерывной линии, потолочной, подвесной или встраиваемой на потолки из гипсокартона. Драйвер включен, встроенный в освещающем корпусе, доступный в диммируемой версии и 1-10V, и DALI и Push. Система подходящая для интерьеров где нужно профессиональное освещение простого дизайна, как например ОФИСЫ и КОММЕРЧЕСКИЕ помещения.

PRO

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.


UGR

Изделие с UGR <13 (Accent).

Источник	LED COB / SMD
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	1-10V / DALI
MacAdam	SDCM 3
Оптика	Accent / Wide / Bi-Emission
ССТ	3000 K / 4000 K
CRI	≥ 83
UGR	<13 (Accent)
Длительность	30.000 h
ЛЕД	
Класса изоляции	I
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет



Fluo Accent




2,760 Kg/0,0183 m³
Длина проводов 1800 mm

LED COB CREE Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен - UGR <13

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
30 W	30°	3000 Lm	3000 K	Алюмин.	192635
				Белый	192611
				Чёрный	192581
3300 Lm	4000 K	Алюмин.	Белый	192574	
			Белый	192543	
			Чёрный	192529	

DIMMABLE DRIVER* Не включен/Аксессуары

Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V	39 W	280x30x21 mm	216416
DALI/Push	38 W	280x30x21 mm	216270



3,860 Kg/0,0269 m³
Длина проводов 1800 mm


LED COB CREE Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен - UGR <13

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
30 W	30°	3000 Lm	3000 K	Алюмин.	192512
				Белый	192499
				Чёрный	192475
3300 Lm	4000 K	Алюмин.	Белый	192451	
			Белый	192444	
			Чёрный	192420	

DIMMABLE DRIVER* Не включен/Аксессуары

Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V	39 W	280x30x21 mm	216416
DALI/Push	38 W	280x30x21 mm	216270

MOUNTING KIT Не включен/Необходимый - Страница 577




CRI≥83 30W 30° 3000Lm 3000K


* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания оп-off. Линейное соединение доступно только для версий оп-off артикулов.



Fluo Accent 1200



Fluo Accent 1800



Толщина торцевой заглушки 2,5 мм.



Fluo Wide



2,890 Kg/0,0183 m³
Длина проводов 1800 mm

LED SMD SAMSUNG Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
27 W	105°	3450 Lm	3000 K	Алюмин.	191447
				Белый	192437
				Чёрный	191997
3650 Lm	4000 K	Алюмин.	Белый	192468	
			Белый	192482	
			Чёрный	192505	

DIMMABLE DRIVER* Не включен/Аксессуары

Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V	28 W	280x30x21 mm	216423
DALI/Push	27 W	280x30x21 mm	216287



4,420 Kg/0,0269 m³
Длина проводов 1800 mm


LED SMD SAMSUNG Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
36 W	105°	4750 Lm	3000 K	Алюмин.	192536
				Белый	192550
				Чёрный	192567
5050 Lm	4000 K	Алюмин.	Белый	192598	
			Белый	192604	
			Чёрный	192628	

DIMMABLE DRIVER* Не включен/Аксессуары

Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V	39 W	280x30x21 mm	216416
DALI/Push	38 W	280x30x21 mm	216270

MOUNTING KIT Не включен/Необходимый - Страница 577




CRI≥83 27W 105° 3450Lm 3000K


* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания оп-off. Линейное соединение доступно только для версий оп-off артикулов.



Fluo Wide 1200



Fluo Wide 1800




Толщина торцевой заглушки 2,5 мм.



Fluo Bi-Emission*

LED SMD SAMSUNG

Up-light включен - Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен



2,890 Kg/0,0183 m³
Длина проводов 1800 mm

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
27 W	105°	3450 Lm	3000 K	Алюмин.	192659
				Белый	192666
				Чёрный	192710
3650 Lm	4000 K	3000 K	Алюмин.	192734	
			Белый	192741	
			Чёрный	192758	

UP-LIGHT INFO

Мощнос.	Угол	Flux	CCT
13 W	105°	2200 Lm	3000 K
		2350 Lm	4000 K

KIT DIMMABLE DRIVER*

	Включен	Код
1-10V	Нет	270692
DALI/Push	Нет	270876

LED SMD SAMSUNG

Up-light включен - Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен



4,420 Kg/0,0269 m³
Длина проводов 1800 mm

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
36 W	105°	4750 Lm	3000 K	Алюмин.	192727
				Белый	192703
				Чёрный	192697
5050 Lm	4000 K	3000 K	Алюмин.	192680	
			Белый	192673	
			Чёрный	192642	


UP-LIGHT INFO

Мощнос.	Угол	Flux	CCT
18 W	105°	2950 Lm	3000 K
		3100 Lm	4000 K

KIT DIMMABLE DRIVER*

	Включен	Код
1-10V	Нет	270883
DALI/Push	Нет	270937

MOUNTING KIT Не включен/Необходимый - Страница 577




m	lx	cm
1	512	2,10
2	128	4,21
3	56	6,32
4	32	8,43
5	20	10,54

* Отдельное включение прямой и непрямой эмиссии (доступно только для версий on-off). Синхронизированное регулирование прямой и непрямой эмиссии (версии с приглушением света 1-10V и Push). Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off. Линейное соединение доступно только для версий on-off артикулов.


CRI≥83 27+13W 105°+105° 3450+2200Lm 3000K



Fluo Bi-Emission 1200






Fluo Bi-Emission 1800



Толщина торцевой заглушки 2,5 мм.




Fluo - Assembly plans



Fluo - Mounting kit


	Включен	Necesario	К. проводов	Длина прово.	Отделка	Код
KIT PENDANT	Нет	Да - 1 ком. для пункта питания	1	2000 mm	Белый	277929
			1	5000 mm	Чёрный	277912
	Нет	Нет - 1 Кит x 600 mm	1	2000 mm	Белый	220826
			1	5000 mm	Чёрный	243665
KIT RECESSED	Нет	Нет - 1 Кит x 1200 mm			191188	
KIT SURFACE	Нет	Нет - 1 Кит x 1200 mm			191171	

Fluo - Optional



CORNER Не включен/Аксессуары - Драйвер ON/OFF включен - Совместимый с версией Wide

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
7,5W	105°	810 Lm	3000 K	Алюмин.	191416
				Белый	191423
				Чёрный	191430
850 Lm			4000 K	Алюмин.	191980
				Белый	191454
				Чёрный	191461



BLINDED CORNER Не включен/Аксессуары - Совместимый с версией Accent

Отделка	Код
Алюмин.	191478
Белый	191485
Чёрный	191492

STRUCTURE CONNECTOR Максима. длина для пункта питания: 30 метров

Включен	Необходимый	Код
Нет	Нет - 1 комплект для соед.	191508

THICK COVER Совместимый с версией Wide и Bi-Emission

Включен	Необходимый	Материал	Длина	Код
Нет	Нет	PMMA	1200 mm	262369
			1800 mm	262376




new

new

Tesi ^{new}

Гибкая лента из стали для установки из стены на стену, использована как поддержка для установления светодиодных лент для непрямого освещения. У неё максимальная длина 5 метров и благодаря её минимальной секции она исчезает внутри места, чтобы гарантировать результат высокого формального порядка. Она является идеальной для исторических и архитектурных мест уже сильно персонализированных.

STRIP LED SUPPORT




Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
5000 mm	0,35 Kg	0,0234 m³	Стальной	258300

new

STRIP LED AND DRIVER Не включен/Необходимый - Страница 816

RECOMMENDED STRIP LED AND DRIVER

STRIP LED SMD 2835 60 LED/m CRI ≥85



Мощнос.	IP	Флюкс	ССТ	Длина	Код
13W/m	IP20	1100 Lm/m	2700 K	3000 mm	253824
		1200 Lm/m	3000 K	5000 mm	183336
1270 Lm/m	4000 K	1270 Lm/m	4000 K	3000 mm	253831
				5000 mm	124032
				3000 mm	253855
				5000 mm	124049

DRIVER ON/OFF

Driver	Мощнос.	Output	Клас.	Размер	Код
On-Off	30 W	24 Vdc	□	140x45x28 mm	124070
	60 W	24 Vdc	□	166x50x33 mm	124087
	100 W	24 Vdc	⊕	127x97x30 mm	124100
	150 W	24 Vdc	⊕	159x97x30 mm	124117
	200 W	24 Vdc	⊕	215x115x30 mm	153001




Vision ^{new}

Профиль из экструзионного алюминия с поверхностью анодированной и порошковой краской, доступный в белом и чёрном, рассеиватель из матового ПММА. Доступные штанги по разным длинам в версии TRIM для встраиваемой установки в панели или потолка из гипсокартона и в версии TRIMLESS для установки на стену и на потолок; доступный комплект для подвесной установки. Линейные профили доступны в длинах 2000 и 3000 мм, которые могут разрезаться и объединяться по желанной схеме. Strip LED и драйверы сочетаются для корректной установки; источники света доступны с температурой цвета 3000К и 4000К, CRI ≥90, и степень защиты IP20. У системы высокая гибкость, она подходит для общего освещения КОММЕРЧЕСКИХ мест и в разделах продажи РОЗНИЧНОГО сектора.

Версия	Trim / Trimless
Длина	2000 / 3000 mm
Материал	Алюминий



Vision Trimless



PROFILE Набор для установки включен

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код	
2000 mm	1,40 Kg	0,0032 m³	Белый	270524	new
	1,40 Kg	0,0032 m³	Чёрный	270517	new
3000 mm	2,10 Kg	0,0048 m³	Белый	270548	new
	2,10 Kg	0,0048 m³	Чёрный	270531	new



SUSPENSION KIT

Включен	Necesario	К. проводов	Длина прово.	Код	
Нет	Нет - 1 kit x 2000 mm	2	3000 mm	270449	new
Нет	Нет - 1 kit x 2000 mm	2	5000 mm	270456	new



STRUCTURE CONNECTOR


Нет	Нет			270463	new
-----	-----	--	--	--------	-----



STRIP LED AND DRIVER Не включен/Необходимый - Страница 816
Рекомендуемая Strip LED max **39 W/m**



Vision Trim



PROFILE Набор для установки включен

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код	
2000 mm	1,26 Kg	0,0050 m³	Белый	270487	new
	1,26 Kg	0,0050 m³	Чёрный	270470	new
3000 mm	1,89 Kg	0,0075 m³	Белый	270500	new
	1,89 Kg	0,0075 m³	Чёрный	270494	new



STRUCTURE CONNECTOR

Включен	Necesario	Код	
Нет	Нет	271125	new

STRIP LED AND DRIVER Не включен/Необходимый - Страница 816
Рекомендуемая Strip LED max 39 W/m



Slot ^{new}

Профиль из экструзионного алюминия с поверхностью анодированной или порошковой краской, доступный в белом, чёрном или алюминиевом цвете, рассеиватель из матового ПММА. По желанию штанги по разным секциям, которые являются встраиваемыми в версии RECESSED для встраиваемой установки на потолки из гипсокартона и в версии SURFACE для установки на стену или на потолок. Модули ANGULAR в круглой и квадратной версии сделаны с внутренним углом наклона источника света для оптимального освещения внутри вуалей и нарезов. Линейные профили доступны в длинах 1000 мм, 2000 мм и 3000 мм, которые могут разрезаться и объединяться по желанной схеме. Strip LED и драйверы сочетаются для корректной установки: источник света доступен с температурой цвета 2700К, 3000К, 4000К; CRI ≥ 80 , ≥ 85 и ≥ 90 ; доступный с степенью защиты IP20 и IP65.

Версия	Recessed / Surface / Angular
Длина	1000 / 2000 / 3000 mm
Ширина	11 / 20 mm
Материал	Алюминий




Slot Recessed



PROFILE 12 mm Набор для установки включен

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m³	Белый	124155
2000 mm	0,35 Kg	0,0020 m³	Белый	203102
3000 mm	0,54 Kg	0,0030 m³	Белый	204611




PROFILE 15 mm Набор для установки включен

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код	
2000 mm	0,48 Kg	0,0020 m³	Белый	267265	new
	0,48 Kg	0,0020 m³	Чёрный	267289	new
3000 mm	0,72 Kg	0,0029 m³	Белый	267272	new
	0,72 Kg	0,0029 m³	Чёрный	267296	new



PROFILE 14 mm

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	0,65 Kg	0,0020 m³	Белый	223704
3000 mm	0,90 Kg	0,0030 m³	Белый	223711



PROFILE 20 mm

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	0,60 Kg	0,0020 m³	Белый	223728
3000 mm	0,90 Kg	0,0030 m³	Белый	223735

KIT PROFILE 14 / 20 mm

-  KIT LINEAR
-  KIT RIGHT-LEFT
-  KIT VERTICAL-HORIZONTAL

Включен	Necesario	Код
Нет	Нет	223766
Нет	Нет	223759
Нет	Нет	223742

STRIP LED AND DRIVER Не включен/Необходимый - Страница 816
Рекомендуемая Strip LED max 12 W/m



Набор для установки PROFILE 12 мм.




Slot Surface



PROFILE 15 mm Набор для установки включен

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m³	Белый	124131
	0,15 Kg	0,0010 m³	Алюмин.	124124
2000 mm	0,20 Kg	0,0020 m³	Белый	203089
	0,20 Kg	0,0020 m³	Алюмин.	203072
3000 mm	0,34 Kg	0,0030 m³	Белый	204598
	0,34 Kg	0,0030 m³	Алюмин.	204581



PROFILE 12 mm Набор для установки включен

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код	
1000 mm	0,44 Kg	0,0010 m³	Белый	267326	new
	0,44 Kg	0,0010 m³	Алюмин.	267302	new
	0,44 Kg	0,0010 m³	Чёрный	267319	new
2000 mm	0,88 Kg	0,0020 m³	Белый	267357	new
	0,88 Kg	0,0020 m³	Алюмин.	267333	new
	0,88 Kg	0,0020 m³	Чёрный	267340	new
3000 mm	1,32 Kg	0,0029 m³	Белый	267388	new
	1,32 Kg	0,0029 m³	Алюмин.	267364	new
	1,32 Kg	0,0029 m³	Чёрный	267371	new



STRIP LED AND DRIVER Не включен/Необходимый - Страница 816
Рекомендуемая Strip LED max 12 W/m



Набор для установки PROFILE 15 мм.



591




Slot Angular




ROUND 16x16

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m³	Белый	126548
	0,15 Kg	0,0010 m³	Алюмин.	126531
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m³	Белый	203126
	0,30 Kg	0,0020 m³	Алюмин.	203119
3000 mm	0,44 Kg	0,0030 m³	Белый	204635
	0,44 Kg	0,0030 m³	Алюмин.	204628



ROUND 16x18


Длина	Вес	Объём	Отделка	Код	
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m³	Белый	267401	new
	0,30 Kg	0,0020 m³	Алюмин.	267395	new
3000 mm	0,45 Kg	0,0029 m³	Белый	267425	new
	0,45 Kg	0,0029 m³	Алюмин.	267418	new



SQUARE 16x18


Длина	Вес	Объём	Отделка	Код	
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m³	Белый	267449	new
	0,30 Kg	0,0020 m³	Алюмин.	267432	new
3000 mm	0,45 Kg	0,0029 m³	Белый	267463	new
	0,45 Kg	0,0029 m³	Алюмин.	267456	new

STRIP LED AND DRIVER Не включен/Необходимый - Страница 816
Рекомендуемая Strip LED max 12 W/m



ROUND 31x31

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код	
2000 mm	0,70 Kg	0,0020 m³	Белый	267722	new
	0,70 Kg	0,0020 m³	Алюмин.	267715	new
3000 mm	1,05 Kg	0,0029 m³	Белый	267746	new
	1,05 Kg	0,0029 m³	Алюмин.	267739	new



SQUARE 31x31

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код	
2000 mm	0,70 Kg	0,0020 m³	Белый	267487	new
	0,70 Kg	0,0020 m³	Алюмин.	267470	new
3000 mm	1,05 Kg	0,0029 m³	Белый	267500	new
	1,05 Kg	0,0029 m³	Алюмин.	267494	new

STRIP LED AND DRIVER Не включен/Необходимый - Страница 816
Рекомендуемая Strip LED max 26 W/m



Набор для установки PROFILE 16x16 мм.



Интерьеры

Прожекторы и треки



Quick 596



Smile 604

new



Fox 612



Lunare 616



Mouse 616



Spot 616



Glim 618



Glim 618



Look 619



Sky 619



Link 620



Quick new

Цилиндрический прожектор из экструзионного алюминия подходящий для установки на трехфазный трек. Порошковая краска белая или чёрная, внешняя сторона вращается 355° и ориентируется 90°; питающий драйвер включен и находится в цилиндрическом корпусе того же самого прожектора. Доступный также в диммируемой версии DALI и 1-10V. Источник света с встроенной технологией COB LED для максимальной эффективности, доступный с температурой цвета 3000К или 4000К; ЛЕД энергоэффективности высокой цветопередачи, до CRI ≥ 90; начальный биннинг ≤3-Step MacAdam; оптика с симметричным лучом с тремя разными углами испускания и контроля ослепления (UGR<19); монтаж и демонтаж без приборов; степень защиты IP20; класс изоляции I; рок службы светодиода 50.000 часов L80B50.. Он является идеальным для освещения больших мест, где нужна большая гибкость и высокая цветопередача, как например МУЗЕИ, КОММЕРЧЕСКИЕ и РОЗНИЧНЫЕ помещения.

PRO

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

UGR

Изделие с UGR <19.



Источник	LED COB
Мощность	15W / 21W / 28W
Драйвер включен	On/Off / 1-10V / DALI
Драйверы доступны	No
Трек	Трехфазный (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM 3
ССТ	3000 К / 4000 К
CRI	≥80 / ≥90
UGR	<19
Длительность ЛЕД	50.000h
Класса изоляции	I
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет



[Link - Страница 620](#)



Quick 15W



0,760 Kg/0,0038 m³

LED COB CITIZEN

CRI ≥ 80

Мощнос.	Угол	Драйвер	Flux	ССТ	Отделка	Код
15W	30°	On-Off	1900 Lm	3000 K	Белый	222509
			2050 Lm	4000 K	Чёрный	222523
		1-10V	1900 Lm	3000 K	Белый	222530
					Чёрный	222547
		DALI	1900 Lm	3000 K	Белый	249643
					Чёрный	247861
					Белый	249681
					Чёрный	246437

CRI ≥ 90

Мощнос.	Угол	Драйвер	Flux	ССТ	Отделка	Код
15W	30°	On-Off	1650 Lm	3000 K	Белый	222554
			1800 Lm	4000 K	Чёрный	222561
					Белый	222578
					Чёрный	222585



FILTER HONEYCOMB



LENS*




SINGLE CONNECTION

Включен	Необход.	Угол	Драйвер	Отделка	Код
Нет	Нет			Чёрный	222608
Нет	Нет	15°		Прозрач.	222592
Нет	Нет	45°		Прозрач.	253558
Нет	Нет		On/Off	Белый	170145
Нет	Нет			Чёрный	170152
Нет	Нет		DALI/1-10V	Белый	247649
Нет	Нет			Чёрный	247632

new

new




CRI ≥ 80 15W 30° 1900Lm 3000K

* Опциональная линза будет установлена на изделие вместо стандартной включенной линзы.



Quick 21W



90° 355°
0,760 Kg/0,0038 m³

LED COB CITIZEN

CRI ≥ 80

Мощнос.	Угол	Драйвер	Flux	ССТ	Отделка	Код
21W	30°	On-Off	2650 Lm	3000 K	Белый	247946
					Чёрный	247939
			2900 Lm	4000 K	Белый	247960
					Чёрный	247953
		1-10V	2650 Lm	3000 K	Белый	249650
					Чёрный	247878
		DALI	2650 Lm	3000 K	Белый	249698
					Чёрный	246444

CRI ≥ 90

Мощнос.	Угол	Драйвер	Flux	ССТ	Отделка	Код
21W	30°	On-Off	2350 Lm	3000 K	Белый	247977
					Чёрный	225364
			2550 Lm	4000 K	Белый	247991
					Чёрный	247984



FILTER HONEYCOMB



LENS*




SINGLE CONNECTION

Включен	Необход.	Угол	Драйвер	Отделка	Код
Нет	Нет			Чёрный	222608
Нет	Нет	15°		Прозрач.	222592
Нет	Нет	45°		Прозрач.	253558
Нет	Нет		On/Off	Белый	170145
Нет	Нет			Чёрный	170152
Нет	Нет		DALI/1-10V	Белый	247649
Нет	Нет			Чёрный	247632

new

new




CRI ≥ 80 21W 30° 2650Lm 3000K

* Опциональная линза будет установлена на изделие вместо стандартной включенной линзы.



Quick 28W



90° 355°
1,200 Kg/0,0063 m³

LED COB CITIZEN

CRI ≥ 80

Мощнос.	Угол	Драйвер	Flux	ССТ	Отделка	Код
28W	30°	On-Off	3850 Lm	3000 K	Белый	222615
			4100 Lm	4000 K	Чёрный	222622
		1-10V	3850 Lm	3000 K	Белый	222639
					Чёрный	222646
		DALI	3850 Lm	3000 K	Белый	249674
					Чёрный	247885
					Белый	249704
					Чёрный	246413

CRI ≥ 90

Мощнос.	Угол	Драйвер	Flux	ССТ	Отделка	Код
28W	30°	On-Off	3400 Lm	3000 K	Белый	222653
			3600 Lm	4000 K	Чёрный	222660
					Белый	222677
					Чёрный	222684



FILTER HONEYCOMB



LENS*




SINGLE CONNECTION

Включен	Необход.	Угол	Драйвер	Отделка	Код
Нет	Нет			Чёрный	222714
Нет	Нет	18°		Прозрач.	222691
Нет	Нет	45°		Прозрач.	222707
Нет	Нет		On/Off	Белый	170145
Нет	Нет			Чёрный	170152
Нет	Нет		DALI/1-10V	Белый	247649
Нет	Нет			Чёрный	247632

new

new



CRI ≥ 80 28W 30° 3850Lm 3000K

* Опциональная линза будет установлена на изделие вместо стандартной включенной линзы.



Smile

Цилиндрический прожектор из алюминия (экструзия + обработка ЧПУ + ковка) подходящий для установки на трехфазный трек. Порошковая краска белая или чёрная, внешняя сторона вращается 350° и ориентируется 90°; питающий драйвер включен и находится в цилиндрическом корпусе того же самого прожектора. Источник света с встроенной технологией COB LED, доступный с температурой цвета 3000K или 4000K и с индексом цветопередачи до 90; начальный биннинг ≤ 4 -Step MacAdam; оптика с симметричным лучом с тремя разными углами испускания и контроля ослепления (UGR<19); монтаж и демонтаж без приборов; степень защиты IP20; класс изоляции II; срок службы светодиода 50.000 часов L70B50. Он является идеальным для освещения больших мест, где нужна большая гибкость и высокая цветопередача, как например МУЗЕИ, КОММЕРЧЕСКИЕ и РОЗНИЧНЫЕ помещения.

UGR Изделие с UGR <19.

Источник	LED COB
Мощность	15W / 20W / 30W
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	No
Трек	Трехфазный (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM ≤ 4
ССТ	3000 K / 4000 K
CRI	≥ 82 / ≥ 92
UGR	<19
Длительность ЛЕД	50.000h
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет



[Link - Страница 620](#)



Smile 15W



LED COB PHILIPS Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен

CRI ≥ 82


Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
15W	24°	1600 Lm	3000 K	Белый	189574
		1700 Lm	4000 K	Чёрный	189581
36°	1600 Lm	3000 K	Белый	189611	
			Чёрный	189628	
	1700 Lm	4000 K	Белый	189758	
			Чёрный	189765	
50°	1600 Lm	3000 K	Белый	189796	
			Чёрный	189802	
	1700 Lm	4000 K	Белый	189802	
			Чёрный	189796	
1600 Lm	3000 K	Белый	189932		
		Чёрный	189949		
1700 Lm	4000 K	Белый	189956		
		Чёрный	189963		

CRI ≥ 92


Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
15W	24°	1200 Lm	3000 K	Белый	189598
		1200 Lm	3000 K	Чёрный	189604
36°	1200 Lm	3000 K	Белый	189772	
			Чёрный	189789	
50°	1200 Lm	3000 K	Белый	189970	
			Чёрный	189987	




Включен	Необходимый	Драйвер	Отделка	Код
Нет	Нет		Чёрный	189536
Нет	Нет		Прозрач.	189543
Нет	Нет		Белый	189505
Нет	Нет	On/Off	Белый	170145
			Чёрный	170152



CRI ≥ 82 15W 24° 1600Lm 3000K



CRI ≥ 82 15W 36° 1600Lm 3000K



CRI ≥ 82 15W 50° 1600Lm 3000K



Smile 20W



LED COB PHILIPS Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен

CRI ≥ 82


Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
20W	24°	2350 Lm	3000 K	Белый	189635
		2500 Lm	4000 K	Чёрный	189642
36°	2350 Lm	3000 K	Белый	189673	
			Чёрный	189680	
	2500 Lm	4000 K	Белый	189819	
			Чёрный	189826	
50°	2350 Lm	3000 K	Белый	189857	
			Чёрный	189864	
	2500 Lm	4000 K	Белый	189994	
			Чёрный	190006	
2500 Lm	4000 K	Белый	190013		
		Чёрный	190020		

CRI ≥ 92


Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
20W	24°	2200 Lm	3000 K	Белый	189659
				Чёрный	189666
36°	2200 Lm	3000 K	Белый	189833	
			Чёрный	189840	
50°	2200 Lm	3000 K	Белый	190037	
			Чёрный	190044	




Включен	Необходимый	Драйвер	Отделка	Код
Нет	Нет		Чёрный	190181
Нет	Нет		Прозрач.	190259
Нет	Нет		Белый	189529
Нет	Нет	On/Off	Белый	170145
			Чёрный	170152



CRI ≥ 82 20W 24° 2350Lm 3000K



CRI ≥ 82 20W 36° 2350Lm 3000K



CRI ≥ 82 20W 50° 2350Lm 3000K



Smile 30W



LED COB PHILIPS Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен

CRI ≥ 82


Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
30W	24°	3150 Lm	3000 K	Белый	189697
		3400 Lm	4000 K	Чёрный	189703
	36°	3150 Lm	3000 K	Белый	189734
		3400 Lm	4000 K	Чёрный	189741
	50°	3150 Lm	3000 K	Белый	189871
		3400 Lm	4000 K	Чёрный	189888
	36°	3150 Lm	3000 K	Белый	189895
		3400 Lm	4000 K	Чёрный	189901
	50°	3150 Lm	3000 K	Белый	190051
		3400 Lm	4000 K	Чёрный	190068
	36°	3150 Lm	3000 K	Белый	190075
		3400 Lm	4000 K	Чёрный	190082

CRI ≥ 92


Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
30W	24°	2900 Lm	3000 K	Белый	189710
		2900 Lm	3000 K	Чёрный	189727
	36°	2900 Lm	3000 K	Белый	189918
		2900 Lm	3000 K	Чёрный	189925
	50°	2900 Lm	3000 K	Белый	190099
		2900 Lm	3000 K	Чёрный	190105




Включен	Необходимый	Драйвер	Отделка	Код
Нет	Нет		Чёрный	190181
Нет	Нет		Прозрач.	190259
Нет	Нет		Белый	189529
Нет	Нет	On/Off	Белый	170145
			Чёрный	170152



CRI ≥ 82 30W 24° 3150Lm 3000K



CRI ≥ 82 30W 36° 3150Lm 3000K



CRI ≥ 82 30W 50° 3150Lm 3000K



Fox new



Цилиндрический прожектор из алюминия подходящий для установки на трехфазный трек. Порошковая краска белая или чёрная, внешняя сторона вращается 275° и ориентируется 90°; питающий драйвер включен и находится в цилиндрическом корпусе того же самого прожектора. Источник света с встроенной технологией COB LED, доступный с температурой цвета 3000К или 4000К и с индексом цветопередачи до 90; начальный биннинг ≤2-Step MacAdam; симметричная оптика с лучом среднего открытия; монтаж и демонтаж без приборов; степень защиты IP20; класс изоляции I; срок службы светодиода 30.000 часов L70B50. Он является идеальным для освещения маленьких и средних мест, где необходимы высокая гибкость расположения, где нужна большая гибкость и высокая цветопередача, как например КОММЕРЧЕСКИЕ и РОЗНИЧНЫЕ помещения, и оптимальное соотношение цена-исполнения.

Источник	LED COB
Мощность	8W / 15W / 25W
Драйвер	On/Off
включен	
Драйверы	No
доступны	
Трек	Трехфазный (standard)
ССТ	Eutrac)
CRI	3000 K / 4000 K
Длительность	≥80
ЛЕД	30.000 h
Класса изоляции	I
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет



[Link - Страница 620](#)







0,300 Kg/0,0013 m³

LED COB BRIDGELUX Драйвер ON/OFF включен



Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
8W	41°	950 Lm	3000 K	Белый	250410
				Чёрный	250403
	1050 Lm	4000 K	Белый	271453 <small>new</small>	
			Чёрный	271446 <small>new</small>	



0,380 Kg/0,0019 m³

LED COB BRIDGELUX Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
15W	41°	1500 Lm	3000 K	Белый	250434
				Чёрный	250427
	1600 Lm	4000 K	Белый	267784 <small>new</small>	
			Чёрный	267777 <small>new</small>	



0,540 Kg/0,0025 m³


LED COB BRIDGELUX Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
25W	35°	2500 Lm	3000 K	Белый	250458
				Чёрный	250441
	2700 Lm	4000 K	Белый	267807 <small>new</small>	
			Чёрный	267791 <small>new</small>	




SINGLE CONNECTION


Включен	Необходимый	Драйвер	Отделка	Код
Нет	Нет	On/Off	Белый	170145
			Чёрный	170152



CRI≥80 8W 41° 950Lm 3000K



CRI≥80 15W 41° 1500Lm 3000K



CRI≥80 25W 35° 2500Lm 3000K




615



Spot Track

IP20 АЛЮМИНИЙ



0,250 Kg/0,0016 м³

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292


Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Белый	229706
	Чёрный	229720



P. 312 P. 404

Mouse Track

IP20 АЛЮМИНИЙ



0,300 Kg/0,0027 м³

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292


Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Белый	229768
	Чёрный	229782



P. 312 P. 404

Lunare Track

IP20 АЛЮМИНИЙ



0,260 Kg/0,0060 м³

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292

Мощнос.	Отделка	Код
max 28W	Белый	229737
	Чёрный	229751



P. 406



SINGLE CONNECTION

Включен	Необходимый	Драйвер	Отделка	Код
Нет	Нет	On/Off	Белый	170145
			Чёрный	170152



Link - Страница 620





Glim Track

IP20 АЛЮМИНИЙ




0,320 Kg/0,0180 м³

GU10 Лампочки LED GU10 13W 3000 К включены. Код 189031

Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Белый	229676
	Чёрный	229683



P.314



0,290 Kg/0,0016 м³

GU10 Лампочки LED GU10 5W 3000 К включены. Код 108292

Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Белый	229652
	Чёрный	229669




SINGLE CONNECTION

Включен	Необходимый	Драйвер	Отделка	Код
Нет	Нет	On/Off	Белый	170145
			Чёрный	170152

Link - Страница 620

Sky Track - Look Track

IP20 АЛЮМИНИЙ




0,900 Kg/0,0047 м³

GU10 Лампочки LED GU10 5W 3000 К включены. Код 108292

Мощнос.	Отделка	Код
max 28W	Белый	231723
	Чёрный	231686

P.064 P.303 P.374



0,930 Kg/0,0037 м³

GU10 Лампочки LED GU10 5W 3000 К включены. Код 108292

Мощнос.	Отделка	Код
max 28W	Белый	231662
	Чёрный	231631

P.060 P.302 P.375




SINGLE CONNECTION

Включен	Необходимый	Драйвер	Отделка	Код
Нет	Нет	On/Off	Белый	170145
			Чёрный	170152


Link - Страница 620

Link

Профиль из экструзионного алюминия для трехфазных треков; порошковая краска белая или чёрная, оптимизированный для прожекторов SMILE в версии on-off и для прожекторов QUICK в версиях on-off и диммируемой DALI и 1-10V; доступный в версиях потолочной, подвеса или встраиваемой для установки на потолки из гипсокартона; подходящий для систем постоянных рядов, стандартные модули из 2000 мм или 3000 мм, которые могут разрезаться и объединяться по желанной схеме. Он является идеальным для установки в большие места, где нужна большая гибкость, как например МУЗЕИ, КОММЕРЧЕСКИЕ и РОЗНИЧНЫЕ помещения. 5 лет Гарантия.




Link Trimless On/Off



TRACK


Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Белый	243269
			Чёрный	243252
2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	Белый	187976
			Чёрный	187983
3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	Белый	187990
			Чёрный	188003

	Включен	Necesario	К. проводов	Длина прово.	Отделка	Код	
KIT SURFACE	Нет	Нет - 1 Kit x 1000 mm			Белый	169972	
					Чёрный	169989	
SUSPENSION KIT	Нет	Нет - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Белый	242705	
					Чёрный	243283	
				1	5000 mm	Белый	243245
						Чёрный	243238



MAIN CONNECTOR END	MAIN CONNECTOR MIDDLE	MAIN CONNECTOR CORNER	ELECTRIFIED CONNECTOR	END CAP	TRACK ADAPTOR
0,060 Kg/0,0002 m³	0,120 Kg/0,0004 m³	0,110 Kg/0,0005 m³	0,030 Kg/0,0001 m³	0,010 Kg/0,0001 m³	0,080 Kg/0,0002 m³
169583 L 169576 L 169590 R 169606 R	227580 227597	169705 L 169712 L 169736 R 169729 R	169637 169644	169613 169620	194257 194301


Link Trimless DALI - 1-10V



TRACK



Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Белый	246468
			Чёрный	246451
2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	Белый	247007
			Чёрный	246901
3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	Белый	247625
			Чёрный	247618

	Включен	Necesario	К. проводов	Длина прово.	Отделка	Код	
KIT SURFACE	Нет	Нет - 1 Kit x 1000 mm			Белый	169972	
					Чёрный	169989	
SUSPENSION KIT	Нет	Нет - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Белый	242705	
					Чёрный	243283	
				1	5000 mm	Белый	243245
						Чёрный	243238



MAIN CONNECTOR END	MAIN CONNECTOR MIDDLE	MAIN CONNECTOR CORNER	ELECTRIFIED CONNECTOR	END CAP	TRACK ADAPTOR
0,079 Kg/0,0002 m³	0,129 Kg/0,0004 m³	0,130 Kg/0,0006 m³	0,041 Kg/0,0001 m³	0,010 Kg/0,0001 m³	0,063 Kg/0,0003 m³
246529 L 246512 L 246543 R 246536 R	246581 246574	246604 L 246598 L 246628 R 246611 R	246567 246550	169613 169620	246505 246499

Link Trim On/Off





TRACK

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	2,11 Kg	0,0048 m ³	Белый	188010
			Чёрный	188027

KIT RECESSED

Включен	Necesario	Код
Нет	Нет - 1 Kit x 1000 mm	188195

Link Trim DALI - 1-10V



TRACK

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	2,11 Kg	0,0048 m ³	Белый	246895
			Чёрный	249629

KIT RECESSED

Включен	Necesario	Код
Нет	Нет - 1 Kit x 1000 mm	188195

L R		L R			
64	98	78	68	35	92 32
0,070 Kg/0,0002 m ³	0,130 Kg/0,0004 m ³	0,120 Kg/0,0006 m ³	0,030 Kg/0,0001 m ³	0,010 Kg/0,0001 m ³	0,080 Kg/0,0002 m ³
188072 L 188089 L 188058 R 188065 R	227689 L 227672 R	188119 L 188126 L 188096 R 188102 R	169637 L 169644 R	169613 L 169620 R	194257 L 194301 R





























L R		L R			
89	100	78	107	35	113 34
0,089 Kg/0,0002 m ³	0,143 Kg/0,0004 m ³	0,140 Kg/0,0006 m ³	0,041 Kg/0,0001 m ³	0,010 Kg/0,0001 m ³	0,063 Kg/0,0003 m ³
256085 L 256078 L 256146 R 256122 R	256115 L 256092 R	256030 L 255996 L 256061 R 256047 R	246567 L 246550 R	169613 L 169620 R	246505 L 246499 R



Интерьеры

Встраиваемый светильник




<small>new</small>			<small>new</small>		<small>new</small>		<small>new</small>	
	Play 628	Channel 629		Nova 630		Led Panel 632		Lika 634
		<small>new</small>		<small>new</small>				<small>new</small>
	Dynamic 640		Game 648		Room-33 654	Virus 656		Quark 657
<small>new</small>								
	Off 658	Deep 662	Basic 664	Groove 670	Delta 672			
		<small>new</small>						
	Eye 673		Bulbo 674	Zephyr 675	Samba 676	Jazz 678		
				<small>new</small>				
	Swing 678	Lounge 678	Funky 678		Room-65 679	Blues 680		
<small>new</small>								
	Ska 681	Soul 682	Soul 682	Polka 682	Walky 683			
								
	Walky 683	Walky 683						



Play new

□ IP20 CRI ≥90 50.000 h АЛЮМИНИЙ




LED COB AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код	
7W	17°	520 Lm	3000 K	Белый	258270	new
				Чёрный	268088	new

90° 355° 45 mm
0,220 Kg/0,0014 m³

Channel


□ IP20 АЛЮМИНИЙ



GU10 Лампочки LED GU10 13W 3000 K включены. Код 189031

Мощнос.	Отделка	Код
max 13W	Чёрный	203140

0,490 Kg/0,0037 m³





GU10 Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код 108292

Мощнос.	Отделка	Код
max 7W	Чёрный	203133

0,170 Kg/0,0017 m³

Nova new

Источник	LED COB	CRI	≥90
Мощность	12W / 30W	Длительность ЛЕД	30.000 h
Драйвер	On/Off	Класса изоляции	II
включен		IP	20
Драйверы	1-10V / DALI / Push	Материал	Алюминий
доступны		Гарантия	5 лет
ССТ	3000 K / 4000 K		



90° 360° 90 mm
0,550 Kg/0,0016 m³

LED COB PHILIPS Драйвер ON/OFF включен - UGR <19



Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
12W	38°	1000 Lm	3000 K	Белый	248165
				Чёрный	248189
			4000 K	Белый	267937
				Чёрный	267920

new

new

DIMMABLE DRIVER* Не включен/Аксессуары

Мощнос.	Output	Размер	Код	
1-10V	15W	300 mA	167 x 41 x 31 mm	243993
DALI	12W	300 mA	135 x 30 x 20 mm	243986



90° 360° 140 mm
1,160 Kg/0,0039 m³

LED COB PHILIPS Драйвер ON/OFF включен - UGR <22

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
30W	38°	3150 Lm	3000 K	Белый	248172
				Чёрный	248196
			4000 K	Белый	267951
				Чёрный	267944

new

new


DIMMABLE DRIVER* Не включен/Аксессуары

Мощнос.	Output	Размер	Код	
1-10V/ Push	30W	750 mA	167 x 41 x 32 mm	248370
DALI/ Push	36W	700 mA	167 x 39 x 30 mm	248592




LENS

Модель	Включен	Необходимый	Угол	Код
Nova 12W	Нет	Нет	15°	244013
Nova 30W	Нет	Нет	15°	248608




CRI≥90 12W 38° 1000Lm 3000K




CRI≥90 30W 38° 3150Lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.



Led Panel new

Источник	LED SMD	CRI	≥80 / ≥90
Мощность	38,5W	UGR	<19
Драйвер	On/Off	Длительность ЛЕД	25.000 h
включен		Класса изоляции	II
Драйверы	1-10V / DALI / Push	IP	20
доступны		Материал	Алюминий
MacAdam	SDCM ≤4	Гарантия	5 лет
ССТ	3000 K / 4000 K		



LED SMD Драйвер ON/OFF включен

CRI ≥80

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
38,5W	81°	3800 Lm	3000 K	Белый	249711
		3950 Lm	4000 K	Белый	249728


CRI ≥90

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
38,5W	81°	3800 Lm	3000 K	Белый	246390
		3950 Lm	4000 K	Белый	244181

DIMMABLE DRIVER* Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V	40 W	1000 mA	125 x 83 x 26 mm	247854
DALI/Push	40 W	1000 mA	106 x 69 x 28 mm	247847

Включен	Необходимый	К. проводов	Длина пров.	Код
Нет	Нет	4	1000 mm	244198
Нет	Нет			244204
Нет	Нет			267692



* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.



Kit Emergency - Страница 818



Lika ^{new}


Серия встраиваемых прямоугольных модулей ЛЕД из литого алюминия чёрной или белой краски, с рефлектором из глянцевого чёрного поликарбоната. Доступные в версиях TRIM с рамкой и TRIMLESS с раздвижным краем для установки на потолки из гипсокартона. Модули доступны с двумя, пятью или с десятью источниками света. Специально спроектирован, чтобы избежать ослепления ($UGR < 16$), его идеальным размещением являются ОФИСЫ и КОММЕРЧЕСКИЕ помещения или минимальные жилые среды. Источник света с встроенными ЛЕД; доступный в температуре цвета 3000К и 4000К; $CRI \geq 90$; степень защиты IP20, класс изоляции II; рок службы светодиода 30.000 часов L70B50.

UGR Изделие с $UGR < 16$.

Источник	LED COB
Мощность	6W / 12,5W / 20W
Драйвер	On/Off
включен	
Драйверы	DALI / Push
доступны	
ССТ	3000 K / 4000 K
CRI	≥ 90
UGR	< 16
Длительность	30.000 h
ЛЕД	
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет



Lika Trim




68 x 37 mm
0,130 Kg/0,0005 m³

LED COB OSRAM Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
6W	29°	440 Lm	3000 K	Чёрный +	206196
		500 Lm	4000 K	Чёрный +	267869

new




140 x 37 mm
0,240 Kg/0,0008 m³

LED COB OSRAM Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
12,5W	29°	1100 Lm	3000 K	Чёрный +	206219
		1250 Lm	4000 K	Чёрный +	267876

new



273 x 37 mm
0,480 Kg/0,0016 m³

LED COB OSRAM Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
20W	29°	2200 Lm	3000 K	Чёрный +	206233
		2500 Lm	4000 K	Чёрный +	267883

new


DIMMABLE DRIVER* Не включен/Аксессуары

Модель	Контроль	Мощнос.	Output	Размер	Код
Lika 6W	DALI	10W	700 mA	135x30x20 mm	267982
Lika 12,5W	DALI	12W	700 mA	135x30x20 mm	267999
Lika 20W	DALI/Push	25W	600 mA	167x41x32 mm	268002

new

new

new




CRI≥90 12,5W 29° 1100Lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.



Lika Trimless




75 x 70 mm
0,220 Kg/0,0006 m³

LED COB OSRAM Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код
6W	29°	440 Lm	3000 K	Чёрный	206202
		500 Lm	4000 K	Чёрный	267890

new




145 x 70 mm
0,390 Kg/0,0013 m³

LED COB OSRAM Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код
12,5W	29°	1100 Lm	3000 K	Чёрный	206226
		1250 Lm	4000 K	Чёрный	267906

new



278 x 70 mm
0,720 Kg/0,0023 m³

LED COB OSRAM Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код
20W	29°	2200 Lm	3000 K	Чёрный	206240
		2500 Lm	4000 K	Чёрный	267913

new


DIMMABLE DRIVER* Не включен/Аксессуары

Модель	Контроль	Мощнос.	Output	Размер	Код
Lika 6W	DALI	10W	700 mA	135x30x20 mm	267982
Lika 12,5W	DALI	12W	700 mA	135x30x20 mm	267999
Lika 20W	DALI/Push	25W	600 mA	167x41x32 mm	268002

new

new

new



CRI≥90 12,5W 29° 1100Lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.



Dynamic

Сборная система встраиваемыми элементами из алюминия состоящая из источника, рефлектора и шайбы, с линзами и экранами по желанию; белое, хромированное, чёрное и золотистое покрытие; возможное встроение круглой или квадратной формы, симметричный или ассиметричный рефлектор; три разных угла испускания по выбору. Источник света с встроенной технологией COB LED для максимальной эффективности, доступный с температурой цвета 2700К, 3000К или 4000К; ЛЕД энергоэффективности высокой цветопередачи: CRI \geq 90; начальный биннинг \leq 3-Step MacAdam; фронтальная защита IP54 (после установления изделия); класс изоляции II; срок службы светодиода 50.000 часов L70B50. Доступный в диммеруемой версии и DALI и 1-10V. Благодаря его компактному размеру, он является оптимальным в установках ДОМАШНЫХ, НАПРАВЛЕННЫХ и РОЗНИЧНЫХ интерьеров.

PRO

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

UGR

Изделие с UGR <19.

IP54

Степень защиты IP54.


Источник	LED COB
Мощность	9W / 10W / 15W
Драйвер	On/Off
включен	
Драйверы	1-10V / DALI / Push
доступны	
MacAdam	SDCM 3
ССТ	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	\geq 90
UGR	<19
Длительность	50.000 h
ЛЕД	
Класса изоляции	II
IP	54
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет



Kit Emergency - Страница 818



Dynamic - Source



LED COB CITIZEN Не вклю./Необходим. - Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
9W	35°	950 Lm	2700 K	Чёрный	252971
		1000 Lm	3000 K	Чёрный	252988
		1050 Lm	4000 K	Чёрный	252995

DIMMABLE DRIVER* Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V	12W	200 mA	125 x 45 x 27 mm	253008
DALI	11W	200 mA	135 x 30 x 20 mm	253015



LED COB CITIZEN Не вклю./Необходим. - Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
10W	35°	1150 Lm	2700 K	Чёрный	208541
		1250 Lm	3000 K	Чёрный	208558
		1300 Lm	4000 K	Чёрный	208565

DIMMABLE DRIVER* Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V	10W	250 mA	135 x 20 x 30 mm	216317
DALI/Push	17W	250 mA	130 x 30 x 43 mm	216027



LED COB CITIZEN Не вклю./Необходим. - Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
15W	35°	1500 Lm	2700 K	Чёрный	208572
		1600 Lm	3000 K	Чёрный	208589
		1700 Lm	4000 K	Чёрный	208596

DIMMABLE DRIVER* Не включен/Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V	20W	350 mA	101 x 29 x 51 mm	216324
DALI/Push	17W	350 mA	130 x 30 x 43 mm	216263

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания оп-off.



LENS

Включен	Угол	Отделка	Код
Нет	20°	Прозрач.	211763
Да	35°	Прозрач.	208664
Нет	55°	Прозрач.	211770



FILTER HONEYCOMB

Нет		Чёрный	208671
-----	--	--------	--------




FILTER ELLIPTICAL

Нет		Прозрач.	208688
-----	--	----------	--------




GU10 ADAPTOR WITH LAMPHOLDER INCLUDED


Нет		Белый	208640
Нет		Чёрный	208657



CRI≥90 9W 35° 1000Lm 3000K




CRI≥90 10W 35° 1250Lm 3000K




CRI≥90 15W 35° 1600Lm 3000K

Dynamic Round



0,020 Kg/0,0002 m³




REFLECTOR Не включен/Необходимый
СИММЕТРИЧНЫЙ

Отделка	Код
Белый	211787
Хром	221649
Чёрный	211794
Золото	211800



0,020 Kg/0,0002 m³




АССИМЕТРИЧНЫЙ - 30°

Отделка	Код
Белый	211848
Хром	221663
Чёрный	211855
Золото	211862



0,060 Kg/0,0004 m³






FRAME Не включен/Необходимый

Отделка	Код
Белый	208695
Хром	221687
Чёрный	208701
Золото	208718

⌀ 80 mm




Dynamic Square



REFLECTOR Не включен/Необходимый
СИММЕТРИЧНЫЙ

Отделка	Код
Белый	211817
Хром	221656
Чёрный	211824
Золото	211831


0,020 Kg/0,0002 м³



АССИМЕТРИЧНЫЙ - 30°

Отделка	Код
Белый	211879
Хром	221670
Чёрный	211886
Золото	211893


0,020 Kg/0,0002 м³



FRAME Не включен/Необходимый

Отделка	Код
Белый	208725
Хром	221694
Чёрный	208732
Золото	208749

⌀ 90 mm
0,050 Kg/0,0004 м³



Game ^{new}

Встраиваемый спот из литого алюминия с круглой или квадратной шайбой, подходит для установки на потолки из гипсокартона. Матовое хромированное покрытие, или матовое белое RAL 9001, матовое чёрное RAL 9011, матовое золотистое RAL 1032. Технология COB (Chip on Board) для максимальной эффективности; доступен в температуре цвета 3000К или 4000К; CRI \geq 85. Монтаж и демонтаж без приборов; степень защиты IP20; класс изоляции II; срок службы светодиода 30.000 часов L70B50. По желанию диммируемый 1-10V и DALI.

UGR Изделие с UGR <19.


Источник	LED COB
Мощность	11W
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	1-10V / DALI
ССТ	3000 К / 4000 К
CRI	\geq 85
UGR	<19
Длительность	30.000 h
ЛЕД	
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет



Kit Emergency - Страница 818




Game Round



LED COB CREE Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюкс	CCT	Отделка	Код
11W	36°	850 Lm	3000 K	Серебро +	192284
				Белый +	192291
				Чёрный +	192277
				Золото +	192307
				4000 K Белый +	267975

new




LED COB CREE Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюкс	CCT	Отделка	Код
11W	36°	850 Lm	3000 K	Серебро +	192321
				Белый +	192338
				Чёрный +	192314
				Золото +	192345
				4000 K Чёрный +	267968

new

DIMMABLE DRIVER* Не включен/Аксессуары

Мощнос.	Output	Размер	Код	
1-10V	12W	250 mA	150x43x29 mm	217253
DALI	11W	250 mA	135x20x30 mm	202396



CRI≥85 11W 36° 850Lm 3000K

650


* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.



651




Game Square



75 x 75 mm
0,270 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
11W	36°	850 Lm	3000 K	Белый +	192376
				Чёрный +	192352




75 x 75 mm
0,270 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код
11W	36°	850 Lm	3000 K	Белый +	192406
				Чёрный +	192383

DIMMABLE DRIVER* Не включен/Аксессуары

Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V	12W	250 mA	150x43x29 mm
DALI	11W	250 mA	135x20x30 mm




CRI≥85 11W 36° 850Lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.




Room-33 new

Источник	LED COB	CRI	≥80
Мощность	11W	UGR	<13
Драйвер	On/Off	Длительность ЛЕД	50.000 h
включен		Класса изоляции	II
Драйверы	No	IP	44
доступны		Материал	Алюминий
MacAdam	SDCM 3	Гарантия	5 лет
ССТ	2700 K		




LED COB Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код	
11W	20°	930 Lm	2700 K	Белый	251943	new
				Чёрный	251950	new




LED COB Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код	
11W	20°	930 Lm	2700 K	Белый	251967	new
				Чёрный	251981	new




LED COB Драйвер ON/OFF включен


Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код	
11W	20°	930 Lm	2700 K	Белый	251998	new
				Чёрный	252018	new



CRI≥80 9W 20° 930Lm 2700K



CRI≥80 9W 20° 930Lm 2700K




CRI≥80 9W 20° 930Lm 2700K






Virus

IP20 CRI ≥90 30.000 h АЛЮМИНИЙ



LED SMD OSRAM AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
3W	20°	210 Lm	3000 K	Белый +	244808
				Золото +	244822
				Чёрный +	244846
				Золото +	244853




CRI ≥90 3W 20° 210Lm 3000K



244808 244822 244846 244853

Quark new

IP20 CRI ≥80 50.000 h АЛЮМИНИЙ




LED COB CITIZEN AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
8W	30°	550 Lm	3000 K	Белый	258478
				Чёрный	258461

new

new



CRI ≥80 8W 30° 550Lm 3000K

Off new

Встраиваемый артикул из литого алюминия с круглой шайбой, доступный в трёх размерах, подходит для установки на потолок из гипсокартона. Матовая чёрная краска RAL 9005 и матовая белая RAL 9016. Встроенные ЛЕД охлаждены пассивно; технология COB (Chip on Board) для максимальной эффективности; UGR < 19; начальный биннинг ≤3-Step MacAdam; доступный в температуре цвета 3000K и 4000K; CRI ≥ 90; степень защиты IP54, класс изоляции II; по желанию диммируемый 1-10V, DALI и Push; рок службы светодиода 50.000 часов L80B50. Его идеальным размещением являются ОФИСЫ, КОММЕРЧЕСКИЕ места и вообще где присутствуют терминалы и необходимая гарантия контроля высокого ослепления. Высокая цветопередача делает его идеальным также для выставочных мест и для оценки товара в шоурумах и площадях продажи РОЗНИЧНОГО сектора.

PRO

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

UGR

Изделие с UGR <19.

IP54


Степень защиты IP54.

Источник	LED COB
Мощность	15W / 28W / 42W
Драйвер	On/Off
включен	
Драйверы	1-10V / DALI / Push
доступны	
MacAdam	SDCM 3
ССТ	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Длительность	50.000 h
ЛЕД	
Класса изоляции	II
IP	54
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет



Kit Emergency - Страница 818






⌀ 100 mm
0,460 Kg/0,0021 m³

LED COB CITIZEN Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.


Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код	
15 W	50°	1500 Lm	3000 K	Белый	266497	new
				Чёрный	266558	new
		1600 Lm	4000 K	Белый	266503	new
				Чёрный	266565	new



⌀ 150 mm
0,990 Kg/0,0045 m³

LED COB CITIZEN Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код	
28 W	60°	3200 Lm	3000 K	Белый	266510	new
				Чёрный	266572	new
		3400 Lm	4000 K	Белый	266527	new
				Чёрный	266589	new



⌀ 200 mm
1,850 Kg/0,0094 m³

LED COB CITIZEN Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код	
42 W	60°	4600 Lm	3000 K	Белый	266534	new
				Чёрный	266596	new
		4800 Lm	4000 K	Белый	266541	new
				Чёрный	266602	new




REFLECTOR


Модель	Включен	Необходимый	Код	
Off 15W	Нет	Нет	266619	new
Off 28 W	Нет	Нет	266626	new
Off 42 W	Нет	Нет	266633	new

DIMMABLE DRIVER* Не включен/Аксессуары


Модель	Контроль	Мощнос.	Output	Размер	Код	
Off 15 W	1-10V/Push	20 W	350 mA	105x20x50 mm	266657	new
	DALI	20 W	350 mA	105x20x50 mm	266701	new
Off 28 W	1-10V/Push	33 W	700 mA	100x20x65 mm	266671	new
	DALI	32 W	700 mA	100x20x65 mm	266725	new
Off 42 W	1-10V	42 W	1050 mA	120x20x75 mm	266688	new
	DALI/Push	45 W	1050 mA	150x43x30 mm	266732	new



CRI≥90 15W 50° 1100Lm 3000K



CRI≥90 28W 60° 2300Lm 3000K



CRI≥90 42W 60° 4600Lm 3000K


* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.



Deep

Источник LED SMD
 Мощность 10W / 20W / 30W
 Драйвер On/Off
 включен
 Драйверы 1-10V / DALI / Push
 доступны
 CCT 3000 K / 4000 K

CRI ≥80
 Длительность ЛЕД 30.000 h
 Класса изоляции II
 IP 20
 Материал Алюминий
 Гарантия 5 лет




⌀ 90 mm

0,160 Kg/0,0014 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюкс	CCT	Отделка	Код
10W	70°	1200 Lm	3000 K	Белый	249018
			4000 K	Белый	249025




⌀ 145 mm

0,360 Kg/0,0037 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Флюкс	CCT	Отделка	Код
20W	77°	2100 Lm	3000 K	Белый	249032
			4000 K	Белый	249049



⌀ 200 mm


0,650 Kg/0,0053 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен


Мощнос.	Угол	Флюкс	CCT	Отделка	Код
30W	77°	3200 Lm	3000 K	Белый	248783
			4000 K	Белый	248790

DIMMABLE DRIVER* Не включен/Аксессуары


Модель	Контроль	Мощнос.	Output	Размер	Код
Deep 10W	1-10V	10W	300 mA	135x30x20 mm	248950
	DALI/Push	12W	300 mA	135x30x20 mm	248967
Deep 20W	1-10V/Push	25W	500 mA	167x41x32 mm	248974
	DALI	25W	500 mA	167x41x32 mm	248981
Deep 30W	1-10V/Push	30W	750 mA	167x41x32 mm	248998
	DALI	36W	700 mA	167x39x30 mm	249001



CRI≥80 10W 70° 1200Lm 3000K



CRI≥80 20W 77° 2100Lm 3000K



CRI≥80 30W 77° 3200Lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.



Basic

Встраиваемый спот из литого алюминия с круглой шайбой, подходит для установки на потолки из гипсокартона. Белое матовое покрытие; технология COB (Chip on Board) и SMD; доступен в температуре цвета 3000К и 4000К и с тремя разными оптиками; CRI ≥ 80 ; фронтальная защита IP44 (после установки изделия); класс изоляции II; срок службы светодиода 30.000 часов L70B50.

IP44 Степень защиты IP44.

Источник	LED COB / SMD
Мощность	10W / 15W / 20W / 30W
Драйвер	On/Off
включен	
Драйверы	1-10V / DALI / Push
доступны	
MacAdam	SDCM ≤ 4
ССТ	3000 K / 4000 K
CRI	≥ 80
Длительность	30.000 h
ЛЕД	
Класса изоляции	II
IP	44
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет



Kit Emergency - Страница 818



Basic Accent



① 90 mm
0,400 Kg/0,0017 m³

LED COB PHILIPS Драйвер PHILIPS ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
10 W	45°	1000 Lm	3000 K	Белый	193458
		1050 Lm	4000 K	Белый	193359



① 125 mm
0,660 Kg/0,0027 m³

LED COB PHILIPS Драйвер PHILIPS ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
15 W	52°	1550 Lm	3000 K	Белый	193465
		1650 Lm	4000 K	Белый	193366
20 W		1900 Lm	3000 K	Белый	193472
		2100 Lm	4000 K	Белый	193373




① 160 mm
1,250 Kg/0,0056 m³

LED COB PHILIPS Драйвер PHILIPS ON/OFF включен


Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
30 W	46°	2900 Lm	3000 K	Белый	193489
		3150 Lm	4000 K	Белый	193380

DIMMABLE DRIVER* Не включен/Аксессуары


Модель	Контроль	Мощнос.	Output	Размер	Код
Basic 10 W	1-10V	12 W	300 mA	150 x 43 x 29 mm	218823
	DALI/Push	10 W	300 mA	130 x 43 x 30 mm	220772
Basic 15 W	1-10V	15 W	450 mA	150 x 43 x 29 mm	218830
	DALI/Push	17 W	450 mA	130 x 43 x 30 mm	220796
Basic 20 W	1-10V	20 W	700 mA	150 x 43 x 29 mm	218847
	DALI/Push	25 W	700 mA	130 x 43 x 30 mm	220789
Basic 30 W	1-10V	31 W	900 mA	150 x 43 x 29 mm	218854
	DALI/Push	45 W	900 mA	150 x 43 x 30 mm	220802



CRI≥80 10W 45° 1000Lm 3000K



CRI≥80 15W 52° 1550Lm 3000K




CRI≥80 30W 46° 2900Lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.



Basic Wide



① 90 mm
0,370 Kg/0,0017 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер PHILIPS ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
10 W	85°	1000 Lm	3000 K	Белый	193519
		1100 Lm	4000 K	Белый	193403



① 125 mm
0,630 Kg/0,0027 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер PHILIPS ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
15 W	87°	1500 Lm	3000 K	Белый	193526
		1650 Lm	4000 K	Белый	193410
20 W		1900 Lm	3000 K	Белый	193533
		2100 Lm	4000 K	Белый	193427




① 160 mm
1,130 Kg/0,0056 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер PHILIPS ON/OFF включен


Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
30 W	90°	2900 Lm	3000 K	Белый	193540
		3150 Lm	4000 K	Белый	193434

DIMMABLE DRIVER* Не включен/Аксессуары


Модель	Контроль	Мощнос.	Output	Размер	Код
Basic 10 W	1-10V	12 W	300 mA	150 x 43 x 29 mm	218823
	DALI/Push	10 W	300 mA	130 x 43 x 30 mm	220772
Basic 15 W	1-10V	15 W	450 mA	150 x 43 x 29 mm	218830
	DALI/Push	17 W	450 mA	130 x 43 x 30 mm	220796
Basic 20 W	1-10V	20 W	700 mA	150 x 43 x 29 mm	218847
	DALI/Push	25 W	700 mA	130 x 43 x 30 mm	220789
Basic 30 W	1-10V	31 W	900 mA	150 x 43 x 29 mm	218854
	DALI/Push	45 W	900 mA	150 x 43 x 30 mm	220802



CRI≥80 10W 85° 1000Lm 3000K



CRI≥80 15W 87° 1500Lm 3000K




CRI≥80 30W 90° 2900Lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.



Groove

IP20 CRI ≥80 30.000 h АЛЮМИНИЙ




LED SMD AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
10 W	110°	890 Lm	3000 K	Белый	123974
		1000 Lm	4000 K	Белый	147666

⌀ 100 mm

0,220 Kg/0,0012 m³




LED SMD AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
20 W	110°	1550 Lm	3000 K	Белый	123998
		1750 Lm	4000 K	Белый	147673

⌀ 150 mm

0,410 Kg/0,0023 m³




LED SMD AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
30 W	110°	2450 Lm	3000 K	Белый	124018
		2800 Lm	4000 K	Белый	147680

⌀ 205 mm

0,660 Kg/0,0036 m³




LED SMD AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
10 W	110°	890 Lm	3000 K	Белый	123981

100 x 100 mm

0,270 Kg/0,0012 m³




LED SMD AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
20 W	110°	1550 Lm	3000 K	Белый	124001

150 x 150 mm

0,540 Kg/0,0023 m³




LED SMD AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
30 W	110°	2450 Lm	3000 K	Белый	124025

205 x 205 mm


0,850 Kg/0,0036 m³





Delta


□ IP20 CRI ≥80 20.000 h ЖЕЛЕЗО



① 70 mm
0,150 Kg/0,0008 m³
К.во закупки 3 штуки

LED COB AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
3W	60°	240 Lm	3000 K	Белый	247823
		270 Lm	4000 K	Белый	062396



① 90 mm
0,300 Kg/0,0013 m³
К.во закупки 3 штуки

LED COB AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
5W	60°	400 Lm	3000 K	Белый	247830
		450 Lm	4000 K	Белый	062402

Eye

□ IP20 CRI ≥80 30.000 h АЛЮМИНИЙ



0,260 Kg/0,0014 m³


LED COB AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
2,5W	15°	270 Lm	3000 K	Белый	186986
				Чёрный	186993



Bulbo new

IP20 СТАЛЬНОЙ




E27 Не включен - Рекомендуемая лампочка 101330

Мощнос.	Отделка	Код
max 60W	Белый	242651 <small>new</small>


Zephyr

IP20 ГИПС



GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292

Мощнос.	Отделка	Код
max 35W	Белый	150284




GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292

Мощнос.	Отделка	Код
max 35W	Белый	155722

Samba

IP20 ГИПС




GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292

Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 35W	0,036 Kg	0,0016 m³	Белый	230580

Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 35W	0,230 Kg	0,0018 m³	Белый	150307

Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 35W	0,450 Kg	0,0032 m³	Белый	150130

Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 50W	0,340 Kg	0,0019 m³	Белый	139012



GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292

Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 35W	0,033 Kg	0,0016 m³	Белый	229997


Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 35W	0,320 Kg	0,0018 m³	Белый	150291

Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 35W	0,600 Kg	0,0037 m³	Белый	150116

Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 50W	0,430 Kg	0,0023 m³	Белый	139029



Jazz




⌀ 60 mm
0,105 Kg/0,0009 m³
К.во закупки 3 штуки

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292

Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Белый	083117
	Анти. Лату.	083124
	Хром	083070
	Чёрный	243818
	Никель	083087

IP20 ЦИНК

Swing




⌀ 70 mm
0,200 Kg/0,0003 m³
К.во закупки 3 штуки

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292

Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Белый	083179
	Анти. Лату.	083186
	Хром	083131
	Чёрный	243825
	Никель	083148

IP20 ЦИНК

Lounge




⌀ 70 mm
0,160 Kg/0,0011 m³

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292

Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Белый	138978
	Хром	138985
	Чёрный	244600
	Никель	138992

IP20 ЦИНК

Funky



80 x 68 mm
0,300 Kg/0,0006 m³

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292


Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Алюминий	083223
	Белый	083230
	Анти. Лату.	083247
	Хром	083193
	Чёрный	243849

IP20 ЖЕЛЕЗО



Room-65 new

IP65 CRI ≥80 50.000 h АЛЮМИНИЙ




⌀ 68 mm
0,220 Kg/0,0008 m³

LED COB Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
8W	38°	800 Lm	3000 K	Белый	252025
				Чёрный	252032

new

new



⌀ 68 mm
0,240 Kg/0,0008 m³

LED COB Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
8W	38°	800 Lm	3000 K	Белый	252049
				Чёрный	252056


new

new



Blues


IP20 СТЕКЛО



Ø 60 mm
0,330 Kg/0,0012 m³
К.во закупки 3 штуки

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292

Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Прозрачн.	083254
	Белый	113999
	Серый	113982



Ø 60 mm
0,340 Kg/0,0012 m³
К.во закупки 3 штуки


GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292

Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Прозрачн.	114019

680

Ska new

IP20 CRI ≥83 50.000 h PMMA



Ø 65 mm
0,300 Kg/0,0008 m³

LED COB CREE Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Flux	CCT	Отделка	Код
10 W	36°	1050 Lm	3000 K	Прозрачн.	255279
				Матовой	255286

new

new



255279




255286

681

Soul


IP20 ХРУСТАЛЯ



55 mm
0,340 Kg/0,0009 m³

G9 Не включен - Рекомендуемая лампочка 209043

Мощнос.	Отделка	Код
max 40W	Прозрачн.	107691



55 mm
0,400 Kg/0,0008 m³

G9 Не включен - Рекомендуемая лампочка 209043


Мощнос.	Отделка	Код
max 40W	Прозрачн.	107707



RECESSED LIGHTS

Polka

IP20



65 mm
0,200 Kg/0,0025 m³

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292

Мощнос.	Материал	Отделка	Код
max 50W	Гипс	Белый	115597
	Алюминий	Латунь	115610
	Алюминий	Анти. Лату.	115580



115597




115610



115580

Walky


IP20 CRI ≥90 50.000 h ГИПС



100 x 100 mm
0,580 Kg/0,0009 m³

LED SMD AND DRIVER Включен


Мощнос.	Flux	CCT	Отделка	Код
1W	60 Lm	3000 K	Белый	249834



81 x 166 mm
0,580 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER Включен

Мощнос.	Flux	CCT	Отделка	Код
1W	60 Lm	3000 K	Белый	249827



142 x 172 mm
0,980 Kg/0,0023 m³

LED SMD AND DRIVER Включен

Мощнос.	Flux	CCT	Отделка	Код
1W	60 Lm	3000 K	Белый	249810

Наружные

Подвесы и потолочные СВЕТИЛЬНИКИ



Sole 686



Luna 687



Clio 688



Clio 688



Clio 688



Clio 688



Clio 688



Clio 688

new



Techo 690



Gun 691

new



Livia 691



Sunglasses 692



Xeno 692



Urano 693



Bubble 694

new



Mib 694




Fiesta 695



Sole

Рассеиватель из пластикового материала опала цвета.
 Основание подвеса из алюминия.
 Электрический провод из ПВХ.



P. 743




Luna

Арматура из литого выточенного алюминия порошковой окраски.
 Рассеиватель из пластикового материала опала цвета.

LED Лампочки LED G9 3,2W 4000 K
 включены в модели **213200**.
 Код **209036**



P. 744





Clio

Модульный артикул с арматурой из экструзионного и выточенного алюминия порошковой окраски цвета антраците, белого, серого и чёрного. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.



116716



145068



145020



144252



144238



136073



144245




IP44

0,200 Kg / 0,0014 m³
E27 max 1x 60W

- 148847 Белый
- 148854 Серый
- 148861 Антраци.
- 148878 Чёрный

4000 K
600 Lm
151960




IP44

0,580 Kg / 0,0019 m³
E27 max 1x 60W


- 144252 Белый
- 144238 Серый
- 136073 Антраци.
- 144245 Чёрный

4000 K
600 Lm
151960




0,540 Kg / 0,0171 m³

- 145068 Белый



0,520 Kg / 0,0144 m³

- 116716 Белый



0,610 Kg / 0,0231 m³

- 145020 Белый




P. 729 P. 770 P. 770



Gun

Корпус света из алюминия с натуральным почищенным покрытием или окрашен разными цветами. Рассеиватель из прозрачного стекла Ругех.



0,490 Kg / 0,0030 m³
GU10 max 1x 28W

- 122663 Белый
- 092324 Алюмин.
- 163642 Серый
- 236865 Антраци.
- 122687 Чёрный
- 163666 Coffee

4000 K
420 Lm
253497



122663 092324 163642 236865 122687 163666

Techo new

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из терпированного прозрачного стекла пескоструйной обработки. Доступный в антраците, белом, кофейном или чёрном покрытии.



251561




251554



251578




251592



1,700 Kg / 0,0049 m³
GU10 max 1x 20W

- 251523 Белый new
- 251516 Антраци. new
- 251530 Чёрный new
- 251547 Coffee new
- 251561 Белый new
- 251554 Антраци. new
- 251578 Чёрный new
- 251592 Coffee new

4000 K
1000 Lm
253398




0,600 Kg / 0,0012 m³
GU10 max 1x 20W

4000 K
420 Lm
253497

Livia new

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90° C. Доступен в белом или чёрном покрытии.


LED Лампочки LED G9/GU10/GX53
3000 K включены.



0,430 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1x 10W

- 269771 Белый new
- 261508 Чёрный new
- 269757 Белый new
- 269764 Чёрный new

3000 K
760 Lm
123936



0,350 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1x 6W

- 261522 Белый new
- 269740 Чёрный new

3000 K
400 Lm
108292



0,550 Kg / 0,0005 m³
G9 max 1x 1,7W

- 261522 Белый new
- 269740 Чёрный new

3000 K
170 Lm
270104




261522 269740

Sunglasses

Корпус света из алюминия порошковой окраски цвета антраците или белого. Рассеиватели наклоняемые с экранами из прозрачного стекла.

LED Светодиодный источник света 4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.



IP44


1,040 Kg / 0,0040 m³
LED 14W / 920 Lm

161853 Белый
161846 Антраци.



Xeno

Корпус света из алюминия матовой порошковой окраски. Рассеиватели ориентируемые с прозрачным темперированным стеклом. Доступен в белом, сером или чёрном покрытии.



IP44

0,830 Kg / 0,0044 m³
GU10 max 2x28W

129495 Белый
129518 Серый
129501 Чёрный

4000 K
420 Lm
253497



P. 703



Urano



Корпус света из выточенного алюминия порошковой окраски матовой антраците или белой. Рассеиватель из акрилового материала прозрачного и матового.



168050



168135





IP44

1,200 Kg / 0,0029 m³
GX53 max 1x15W

168050 Белый
168135 Антраци.

4000 K
800 Lm
154008



IP44

0,630 Kg / 0,0016 m³
GX53 max 1x15W

168036 Белый
168111 Антраци.

4000 K
800 Lm
154008



Bubble

Арматура из литого выточенного алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.



IP44

1,730 Kg / 0,0249 m³
E27 max 1x60W

135250 Белый

4000 K
600 Lm

151960


P. 728



Mib ^{new}

Основа из алюминия порошковой окраски белого цвета. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Источник света встроенными ЛЕД.


LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 36.000 часов продолжительности службы.



IP65

1,620 Kg / 0,0086 m³
LED 20W / 1550 Lm

269115 Белый 3000K ^{new} 269122 Белый 3000K ^{new}
202945 Белый 4000K 202921 Белый 4000K



IP65

1,820 Kg / 0,0086 m³
LED 20W / 1550 Lm



Fiesta

Провод с патронами и закрепляющий элемент из белого или чёрного пластикового материала. Снабжен штепселем для улицы.

159836



218724



IP44

1,530 Kg / 0,0068 m³
E27 max 10 x 15W

246802 Белый 246796 Чёрный

3000 K
360 Lm

101286

IP44

0,600 Kg / 0,0049 m³
E27 max 5 x 15W

218724 Белый 159836 Чёрный

3000 K
360 Lm

101286

Наружные

Настенные светильники



new



Omega R. 698



Omega S. 699



Minitommy 700



Tommy 701



Terra 702



Gas 702



Xeno 703

new



Flood 704

new



Style 705



Tronco 706

new



Lyra 707

new



Etere 707



Snif R. 708



Snif S. 709



Keope 710

new



Angus 711



Apollo 711



Base 712



Gun 713



Iko 714

new



Hook 715



Up 716

new



Rubik 717



Tetris-1 718

new



Tetris-2 719

new



Argo 719



Twin 720



Andromeda 721



Giove 722



Franci 723



Rex-1 724



Rex-2 725



Rex-3 725



Lucia 726



Maddi 727



Mike 727



Bubble 728



Clio 729



Clio 729



Clio 729



Cima 730



Anna 731



Cometa 732



Down 733

new



Febe 733



Omega Round ^{new}

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель наклоняемый с экраном из акрила. Доступен в антраците, белом, кофейном или чёрном покрытии.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.



172538




172552



165387



247069



0,480 Kg / 0,0012 m³
LED 7,3W / 530/573 Lm

269177	Белый	3000K	^{new}
172538	Белый	4000K	
247076	Антраци.	3000K	
172552	Антраци.	4000K	
165387	Чёрный	4000K	
247069	Coffee	4000K	

Omega Square

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель наклоняемый с экраном из акрила. Доступен в антраците, белом или чёрном покрытии.

LED Светодиодный источник света 4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.




172507



172514



165370



0,560 Kg / 0,0012 m³
LED 7,3W / 570 Lm

172507	Белый
172514	Антраци.
165370	Чёрный




Minitommy

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионноустойчивый как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до $+90^{\circ}$. Рассеиватель ориентируемый.



096483

096476



0,500 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1x6W

096483 4000K Белый
247182 3000K Чёрный
096476 4000K Чёрный

108292 3000K
253497 4000K



P. 780

700

Tommy


Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионноустойчивый как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до $+90^{\circ}$ C. Рассеиватель ориентируемый.



145303

145327

145341



0,690 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1x10W

145303 4000K Белый
145327 4000K Серый
247168 3000K Чёрный
145341 4000K Чёрный

123936 3000K
154008 4000K




P. 781

701

Terra

Арматура из литого окрашенного алюминия. Корпус света регулируемый. Рассеиватель из прозрачного стекла Ругех.




■ IP65

1,140 Kg / 0,0091 m³
E27 max 1x60W

046167 ■ Антраци.
247014 ■ Coffee

4000 K
600 Lm

151960



■ IP65

0,530 Kg / 0,0024 m³
GU10 max 1x35W

046181 ■ Антраци.
247021 ■ Coffee

4000 K
420 Lm

253497



P. 782




046181

247021

Gas

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного закалённого стекла пескоструйной обработки. Доступен в антраците, белом, кофейном или чёрном покрытии.



■ IP43

0,320 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1x28W

091518 ■ Белый
091525 ■ Антраци.
020228 ■ Чёрный
213095 ■ Coffee

4000 K
420 Lm

253497



P. 752



091518

091525

020228

213095

Xeno

Корпус света из алюминия матовой порошковой окраски. Рассеиватели ориентируемые с прозрачным темперированным стеклом. Доступен в белом, сером или чёрном покрытии.



P. 692



129488

129471

129464



■ IP44

0,360 Kg / 0,0014 m³
GU10 max 1x28W

129488 ■ Белый
129471 ■ Серый
129464 ■ Чёрный

4000 K
420 Lm

253497






Flood new

Ориентируемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного терпированного стекла с неровным украшением. Модель с датчиком движения с регуляцией Люкс и времени включения. Доступный в цвете белом и чёрном.

LED Светодиодный источник света 4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.


PIR Светильник с детектором присутствия PIR (Passive InfraRed) в комплекте.



IP65

0,420 Kg / 0,0029 m³
LED 30W / 2700 Lm


269078 Белый
269061 Чёрный



IP65

0,320 Kg / 0,0016 m³
LED 20W / 1850 Lm


new 251004 Белый
new 250991 Чёрный



IP65

0,440 Kg / 0,0029 m³
LED 30W / 2700 Lm

new 251028 Белый
new 251011 Чёрный



IP65

0,360 Kg / 0,0027 m³
LED 20W / 1850 Lm

new 269108 Белый
new 269092 Чёрный

Style new


Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Источник света встроенным LED. Модель AP Sensor оснащена сенсором PIR. Доступен в антраците или белом покрытии.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 30.000 часов продолжительности службы.

PIR Светильник с детектором присутствия PIR (Passive InfraRed) в комплекте.




P. 749



IP54

0,390 Kg / 0,0018 m³
LED 9W / 750 Lm

269139 3000K Белый new
221502 4000K Белый
246857 3000K Антраци.
209845 4000K Антраци.



IP54

0,400 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 750 Lm


269146 3000K Белый new
209852 4000K Белый
246864 3000K Антраци.
221519 4000K Антраци.



Lyra ^{new}


Корпус света из литого алюминия порошковой окраски с покрытием цвета антрацита. Рассеиватель из прозрачного акрилового материала, с внутренними элементами из акрилового материала матового опала цвета.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 20.000 часов продолжительности службы.



■ IP65

0,930 Kg / 0,0032 m³
LED 10W / 1050 / 1200 Lm



■ IP65

1,040 Kg / 0,0032 m³
LED 10W / 1050 / 1200 Lm


250779 ■ Антраци. 3000K ^{new} 250755 ■ Антраци. 3000K ^{new}
268378 ■ Антраци. 4000K ^{new} 268385 ■ Антраци. 4000K ^{new}



P. 759

Tronco

Корпус света из алюминия покрыт краской цвета антраците, белого, серого или чёрного. Рассеиватель из стекла Ругех внутренними элементами из алюминия.



■ IP44

1,110 Kg / 0,0070 m³
E27 max 1x 60W

118659 ■ Белый
026978 ■ Серый
027005 ■ Антраци.
004716 ■ Чёрный

4000 K
450 Lm

153957




P. 760

Etere ^{new}

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из пластикового материала цвета опала. Доступен в отделке антраците или кофейной.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.



■ IP44

0,590 Kg / 0,0027 m³
LED 10,2W / 660 / 700 Lm

246925 ■ Антраци. 3000K
172408 ■ Антраци. 4000K
269153 ■ Coffee 3000K ^{new}
246949 ■ Coffee 4000K



P. 764





Snif Round

Корпус света из литого алюминия, покрытого краской. Двойной рассеиватель, верхний и нижний из стекла Ругех. Доступен в антраците, белом, сером или чёрном покрытии.



Snif Square

Корпус света из литого алюминия, покрытого краской. Двойной рассеиватель, верхний и нижний из стекла Ругех. Доступен в антраците, белом, сером или чёрном покрытии.





Angus

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90° С. Доступен в белом, сером или чёрном покрытии.

LED Лампочки LED G9 1,7W 3000 K включены. Код **270104**



0,130 Kg / 0,0009 m³
G9 max 1x1,7W

270074 Белый **new**
270098 Серый **new**
270081 Чёрный **new**

3000 K
170 Lm

270104



Кеоре

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90° С. Рассеиватель из прозрачного матового акрилового материала.

LED Лампочки LED GU10 3,5W 4000 K включены.



0,450 Kg / 0,0033 m³
GU10 max 2x6W

147772 Белый
147796 Серый
147819 Чёрный

3000 K
400 Lm

108292




0,350 Kg / 0,0033 m³
GU10 max 1x6W

147765 Белый

3000 K
400 Lm

108292



0,540 Kg / 0,0008 m³
LED 6W / 530 Lm

137407 Белый
137391 Чёрный


3000 K
400 Lm

108292

Apollo

Корпус света литого алюминия порошковой матовой окраски белого или чёрного цвета. Излучает свет как вверх так и вниз.

LED Светодиодный источник света 4000 K, 25.000 часов продолжительности службы.






Base

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски белого, серого или чёрного цвета. Двойной рассеиватель, верхний и нижний из прозрачного терпированного стекла.



129457 129440 129433



IP44

0,610 Kg / 0,0016 m³
GU10 max 2x 28W

129457 Белый
129440 Серый
129433 Чёрный

4000 K
420 Lm
253497

Gun


Корпус света из алюминия с натуральным почищенным покрытием или окрашен разными цветами. Рассеиватель из прозрачного стекла Ругех, доступен с одиночным или двойным светом, верхним и нижним.



100388 033013 163628



236841 100395 163635




IP54

1,350 Kg / 0,0071 m³
E27 max 2 x 60W

092300 Белый
033020 Алюмин.
163604 Серый
236858 Антраци.
092317 Чёрный
163611 Coffee

4000 K
600 Lm
151960



IP44

0,720 Kg / 0,0024 m³
GU10 max 2 x 35W

100388 Белый
033013 Алюмин.
163628 Серый
236841 Антраци.
100395 Чёрный
163635 Coffee

4000 K
420 Lm
253497



Iko

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Двойной рассеиватель: верхний и нижний из терпированного стекла пескоструйной обработки. Доступен в антраците, белом или сером покрытии.


018515



092218



018522



■ IP54

0,600 Kg / 0,0040 m³
E27 max 1x 60W

018522 ■ Белый
092218 ■ Серый
018515 ■ Антраци.

4000 K
600 Lm


151960

Hook ^{new}

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски в цвете антраците. Рассеиватели из прозрачного терпированного стекла.

LED

Светодиодный источник света
3000 K, 50.000 часов
продолжительности службы.



■ IP54

0,350 Kg / 0,0011 m³
LED 8W / 910 Lm

■ IP54

0,350 Kg / 0,0011 m³
LED 4,5W / 460 Lm

259697 ■ Антраци. ^{new} 259680 ■ Антраци. ^{new}









Up

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного стекла Ругех. Доступен в антраците, белом, кофейном или чёрном покрытии.

			
115290	115306	IP44	IP44
		0,520 Kg / 0,0019 m³ G9 max 2x 15W	0,320 Kg / 0,0012 m³ G9 max 1x 15W
115313	213347	115320 Белый 115337 Антраци. 115344 Чёрный 213354 Coffee	115290 Белый 115306 Антраци. 115313 Чёрный 213347 Coffee
		4000 K 320 Lm 209036	4000 K 320 Lm 209036

Rubik ^{new}


Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Внутренняя структура отражает луч света как вверх так и вниз. Доступен в антраците, белом или чёрном покрытии.

		
IP44	IP44	IP54
2,000 Kg / 0,0091 m³ LED 14W / 1150 Lm	0,660 Kg / 0,0022 m³ LED 9W / 630/800 Lm	0,340 Kg / 0,0008 m³ LED 4W / 260/280 Lm
187358 Белый 4000K 187341 Антраци. 4000K 180045 Чёрный 4000K	269313 Белый 3000K ^{new} 149745 Белый 4000K 247083 Антраци. 3000K 149738 Антраци. 4000K 269320 Чёрный 3000K ^{new} 142302 Чёрный 4000K	254326 Белый 3000K ^{new} 269214 Белый 4000K ^{new} 269184 Антраци. 3000K ^{new} 269207 Антраци. 4000K ^{new}
		
187358	187341	180045



Tetris-2 ^{new}

Корпус света из алюминия порошковой окраски цвета антраците или белом. Рассеиватель из темперированного прозрачного стекла. Излучает свет как вверх так и вниз.



IP44

0,520 Kg / 0,0018 m³
G9 max 2x 15W

269221 Белый ^{new}
113791 Антраци.

4000 K
320 Lm

209036



269221

113791

Tetris-1

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из темперированного прозрачного стекла. Доступен в антраците, белом, кофейном или сером покрытии.




114293

113760

113753

213323



IP44

0,390 Kg / 0,0017 m³
G9 max 1x 15W

114293 Белый
113760 Серый
113753 Антраци.
213323 Coffee


4000 K
320 Lm

209036

Argo ^{new}

Ориентируемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного темперированного стекла с внутренним белом рефлексором. Доступен в антраците или белом покрытии.

LED Светодиодный источник света
3000/4000 K, 20.000 часов
продолжительности службы.



IP65

0,600 Kg / 0,0013 m³
LED 10W / 1200 Lm

268309 Белый 3000K ^{new}
268316 Белый 4000K ^{new}
250946 Антраци. 3000K ^{new}
268293 Антраци. 4000K ^{new}




268309

250946



Twin

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски цвета антраците, белого, кофейного или чёрного. Двойной рассеиватель: верхний и нижний из прозрачного стекла Ругех матовой краски.



IP44

0,510 Kg / 0,0026 m³
G9 max 1x28W


115351 Белый
115368 Антраци.
115375 Чёрный
213330 Coffee

4000 K
320 Lm

209036

Andromeda

Корпус из литого алюминия, покрытого краской. Двойной рассеиватель, нижний и верхний из матового стекла Ругех. Доступен в антраците, белой, кофейной, серой и чёрной отделке.



IP54

1,630 Kg / 0,0052 m³
E27 max 2x60W

100364 Белый
163543 Серый
092355 Антраци.
100371 Чёрный
163550 Coffee

4000 K
600 Lm

151960

IP55

1,000 Kg / 0,0039 m³
E27 max 1x60W

066868 Белый
158822 Серый
061580 Антраци.
061597 Чёрный
163536 Coffee


4000 K
600 Lm

151960



Giove

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Двойной рассеиватель: как верхний так и нижний из закалённого прозрачного стекла пескоструйной обработки. Доступен в антраците, белом, кофейном или чёрном покрытии.



IP54

0,900 Kg / 0,0041 m³
E27 max 1x 60W


092195 Белый
092188 Антраци.
092201 Чёрный
163598 Coffee

4000 K
600 Lm

151960

Francy

Корпус света из высокоэффективной смолы: коррозионнстойкий и с химической защитой от атмосферных явлений, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°.



IP66

0,520 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1x 23W

IP66

0,610 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1x 23W

123745 Белый

123776 Белый
123769 Серый
123783 Чёрный

4000 K
600 Lm


151960

4000 K
600 Lm

151960

Rex-2

Корпус света из алюминия порошковой окраски цвета антраците или белого. Рассеиватель белый из акрилового материала.



IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1x 60W


092416 Белый
092423 Антраци.

4000 K
850 Lm

151991

Rex-3

Корпус света из алюминия порошковой окраски цвета антраците или белого. Рассеиватель белый из акрилового материала.



IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1x 60W


092430 Белый
092447 Антраци.

4000 K
850 Lm

151991

Rex-1

Корпус света из алюминия порошковой окраски цвета антраците, белого или кофейного. Рассеиватель белый из акрилового материала.



IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1x 60W

092393 Белый
092409 Антраци.
213217 Coffee

4000 K
850 Lm

151991

IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1x 60W

092430 Белый
092447 Антраци.

4000 K
850 Lm


151991





Maddi

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионноустойчивый как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защиты от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до + 90°.



0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1x23W

096711 Белый
096704 Чёрный

4000 K
850 Lm

151991



0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1x23W

096735 Белый
096728 Чёрный

4000 K
850 Lm

151991



Lucia


Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионноустойчивый как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до + 90°.



096681



096698




0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1x23W

096667 Белый
096674 Чёрный

4000 K
850 Lm

151991




0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1x23W

096681 Белый
096698 Чёрный

4000 K
850 Lm

151991




1,300 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1x60W

066882 Белый
061818 Антраци.

4000 K
850 Lm

151991



0,690 Kg / 0,0055 m³
E27 max 1x25W

066899 Белый
061788 Антраци.

4000 K
600 Lm

151960

Mike


Цельноалюминиевый сварной корпус краски антраците или белого цвета. Рассеиватель из стекла Рухех.





Bubble

Арматура из литого выточенного алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.



0,480 Kg / 0,0031 m³
G9 max 2x15W

158907 Белый

4000 K
320 Lm


209036



P. 694

Clio

Модульный артикул с арматурой из экструзионного и выточенного алюминия порошковой окраски цвета антраците, белого, серого и чёрного. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.




0,680 Kg / 0,0039 m³
E27 max 1x60W

146775 Белый
146782 Серый
145228 Антраци.
146799 Чёрный

4000 K
600 Lm

151960



0,540 Kg / 0,0171 m³

145068 Белый



P. 688




P. 688



P. 770




P. 770



0,520 Kg / 0,0144 m³

116716 Белый




0,610 Kg / 0,0231 m³

145020 Белый



Cima

Корпус света полностью из литого алюминия. Доступен в антраците, кофейной или чёрно-золотой отделке. Рассеиватель из прозрачного акрилового материала.



IP43

1,840 Kg / 0,0504 m³
E27 max 1x 60W

246819 ■ Антраци.
024134 ■ Чёр.-Зол.
246826 ■ Coffee

4000 K
920 Lm


153964



P. 772

Anna

Корпус света из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°. Рассеиватель из органического стекла анти-пожелтение.




IP55

1,000 Kg / 0,0101 m³
E27 max 1x 23W

120423 ■ Белый
101491 ■ Чёрный

4000 K
920 Lm

153964



IP55

0,600 Kg / 0,0117 m³
E27 max 1x 23W

120430 ■ Белый
101552 ■ Чёрный

4000 K
920 Lm

153964




P. 773



Down

Арматура из литого алюминия порошковой окраски в антраците или белой краске. Рассеиватель из акрилового материала.



IP44

0,270 Kg / 0,0010 m³
G9 max 1 x 28W

115382 Белый
122045 Антраци.

4000 K
320 Lm


209036



Febe new

Прибор для установки на поверхность с корпусом света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного tempered стекла. Доступный в антраците и белом цвете.


LED Светодиодный источник света
3000 K, 20.000 часов
продолжительности службы.



IP65

0,760 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 490 Lm

268347 Белый new
250854 Антраци. new



IP65

0,760 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 380 Lm

268361 Белый new
268354 Антраци. new


Cometa

Корпус света из литого алюминия покрыт порошковой окраской в антраците или чёрном цвете. Рассеиватель из белого материала ПВХ. Рекомендуется не допускать прямого воздействия солнечных лучей на артикул



082240

082271



IP54

1,500 Kg / 0,0124 m³
E14 max 3 x 28W

082240 Антраци.
082271 Чёрный

3000 K
360 Lm

101217



268361

268354

Наружные

Bollard и настольные
СВЕТИЛЬНИКИ



new



Lolita 738



Stardust 739



Live 740



Live 740



Live 740



Jar 741



Doris 742



Sole 743



Luna 744



Sasso 745





736



Itaca 746 Hub 747



Agos 748 Style 749 Sirio 750 Tesla 751 Gas 752 Zenith 753 Acqua 754



Tifone 755 Vega 756



Titano 757 Amelia 758 Dema 759 Lyra 759 Tronco 760 Pulsar 762 Venus 763



Etere 764 Edo Outdoor 765



Edo Outdoor 765 Torre 766 Elisa 767 Marte 768 Mercurio 768 Classic Globe 769 Clio 770



Clio 770 Clio 770



Cima 772 Anna 773



Lolita

Настольная лампа с аккумулятором белой или чёрной отделки. Арматура из металла. Рассеиватель из пластикового материала. Автономия 7 часов.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 25.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

+ Светильник с диммером.

☞ Светильник с сенсорным диммером.


🔋 Светильник с аккумулятором в комплекте. Длительность 7 часов.



250281



250274



IP54

0,530 Kg / 0,0078 m³
LED 7W / 450 Lm

250281 ■ Белый
250274 ■ Чёрный



Stardust new


Преносной фонарь на батарейках. Арматура из литого алюминия порошковой окраски антрацита цвета с элементами чёрного стекла на верхней части. Рассеиватель из терпированного прозрачного стекла. Издаёт свет вниз.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

+ Светильник с диммером.


🔋 Светильник с аккумулятором в комплекте. Длительность 7 часов.



IP54

2,780 Kg / 0,0191 m³
LED 2W / 270 Lm

250885 ■ Антраци. new



IP54

2,630 Kg / 0,0130 m³
LED 2W / 270 Lm

250878 ■ Антраци. new




Live

Передвижной прибор без проводов, диоды работают на заправляемых батарейках и свет с регулируемыми цветными вариациями RGB. Корпус света-рассеиватель из белого матового поликарбоната. Автономность батареек 10 часов.

LED Светодиодный источник света 4000 K, 15.000 часов продолжительности службы.


ON OFF Светильник снабжен выключателем.

🔋 Светильник с аккумулятором в комплекте. Длительность 10 часов.




IP65
0,570 Kg / 0,0116 m³
LED 2,5W / 70 Lm

138886 Белый



IP65
0,410 Kg / 0,0090 m³
LED 2,5W / 70 Lm

138893 Белый




IP65
0,300 Kg / 0,0037 m³
LED 2,5W / 70 Lm

138879 Белый

Jar


Корпус света-рассеиватель из пластикового материала матового белого цвета. Поставляется в комплекте с проводом и штепселем.



IP44
4,650 Kg / 0,2918 m³
E27 max 1x 42W

205946 Белый

4000 K
850 Lm
151991



IP44
3,070 Kg / 0,1232 m³
E27 max 1x 42W

205939 Белый

4000 K
850 Lm
151991



Doris

Рассеиватель из пластикового материала серого цвета и эффекта гранита. Поставляется в комплекте с штепселем и аксессуаром для заземления.

IP44	IP44	IP44	IP44
7,600 Kg / 0,5581 m ³ E27 max 1x 60W	4,050 Kg / 0,2306 m ³ E27 max 1x 60W	3,000 Kg / 0,1366 m ³ E27 max 1x 60W	1,210 Kg / 0,0318 m ³ E27 max 1x 60W
195506 Белый	195490 Белый	195483 Белый	214009 Белый
4000 K 850 Lm	4000 K 850 Lm	4000 K 850 Lm	4000 K 850 Lm
151991	151991	151991	151991

Sole

Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Поставляется в комплекте с штепселем и аксессуаром для заземления. Основа люстры из алюминия.

IP44	IP44	IP44
4,500 Kg / 0,1516 m ³ E27 max 1x 60W	3,900 Kg / 0,0797 m ³ E27 max 1x 60W	2,700 Kg / 0,0378 m ³ E27 max 1x 60W
191614 Белый	191621 Белый	191638 Белый
4000 K 850 Lm	4000 K 850 Lm	4000 K 850 Lm
151991	151991	151991





Luna

Корпус света-рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Поставляется в комплекте с штепселем и аксессуаром для заземления.

50 50	40 40	30 30
6,700 Kg / 0,1551 m³ E27 max 1x 60W	4,700 Kg / 0,0850 m³ E27 max 1x 60W	2,700 Kg / 0,0392 m³ E27 max 1x 60W
191607 Белый	191584 Белый	191577 Белый
4000 K 850 Lm	4000 K 850 Lm	4000 K 850 Lm
151991	151991	151991

Sasso

Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Поставляется в комплекте с штепселем и аксессуаром для заземления.

41 24,5	33 19	25 18
1,500 Kg / 0,0444 m³ E27 max 1x 40W	0,900 Kg / 0,0209 m³ E27 max 1x 40W	0,710 Kg / 0,0123 m³ G9 max 1x 15W
161778 Белый	161761 Белый	161754 Белый
4000 K 850 Lm	4000 K 850 Lm	4000 K 320 Lm
151991	151991	209036




P. 687





Itaca

Основа и шест из металла порошковой окраски белого цвета. Рассеиватель конусный из пластикового материала цвета опала. Поставляется в комплекте с штепселем.



IP44

11,040 Kg / 0,1385 m³
E27 max 1x 60W

180953 Белый

4000 K
850 Lm

151991

Hub ^{new}

Основа, шест и корпус света из алюминия порошковой окраски. Ориентируемый рассеиватель с экраном из терпированного стекла. Поставляется в комплекте с аксессуаром для заземления. Доступный в покрытии антраците или белом.


LED Светодиодный источник света
3000/4000 K, 50.000 часов
продолжительности службы.



269245




251257



IP54

0,850 Kg / 0,0083 m³
LED 4,5W / 460 Lm

269245 Белый 3000K new
269252 Белый 4000K new
251257 Антраци. 3000K new
269238 Антраци. 4000K new



IP54

0,720 Kg / 0,0057 m³
LED 4,5W / 460 Lm

268309 Белый 3000K new
269276 Белый 4000K new
251226 Антраци. 3000K new
271514 Антраци. 4000K new



Основа
Не включен
Аксессуары


270845 Белый new
251295 Антраци. new



Agos ^{new}


Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного матового акрилового материала. Цвет антрацит.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.



1,100 Kg / 0,0127 m³
LED 6,5W / 600 Lm

254319 ■ Антраци. **3000K new** **254388** ■ Антраци. **3000K new**
268422 ■ Антраци. **4000K new** **268439** ■ Антраци. **4000K new**




0,950 Kg / 0,0096 m³
LED 6,5W / 600 Lm

Style

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Источник света встроенным ЛЕД.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



1,670 Kg / 0,0239 m³
LED 9W / 750 Lm

246871 ■ Антраци. **3000K**
209906 ■ Антраци. **4000K**



P. 705




Sirio

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного стекла Ругех. Доступен в антраците, белом, кофейном, сером или чёрном покрытии.



115085 246963 115061 115108 213262




IP44

1,880 Kg / 0,0181 m³
G9 max 2 x 15W

115085 Белый
246963 Серый
115061 Антраци.
115108 Чёрный
213262 Coffee

4000 K
320 Lm

209036



IP44

1,550 Kg / 0,0136 m³
G9 max 2 x 15W


115092 Белый
246970 Серый
115078 Антраци.
115115 Чёрный
213279 Coffee

4000 K
320 Lm

209036

Tesla

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель с экраном из пластикового материала. Издаёт свет вниз. Доступен в антраците или белом покрытии.




IP44

3,000 Kg / 0,0379 m³
G9 max 4 x 15W

153179 Белый
153162 Антраци.

4000 K
320 Lm

209036



IP44

2,560 Kg / 0,0273 m³
G9 max 4 x 15W

153209 Белый
153193 Антраци.


4000 K
320 Lm

209036



Gas

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного закалённого стекла пескоструйной обработки. Доступен в антраците или кофейном покрытии.



IP43

1,790 Kg / 0,0216 m³
GU10 max 1x 35W

139470 ■ Антраци.
213101 ■ Coffee

4000 K
420 Lm
253497



P. 702


Zenith

Арматура из литого алюминия порошковой окраски в антраците отделке. Корпус света ориентируемый. Рассеиватель из пластикового материала.

LED Лампочки LED GU10 5W 4000 K включены. Код 253497



P. 783



IP65

1,080 Kg / 0,0137 m³
GU10 max 1x 11W

124421 ■ Антраци.

4000 K
420 Lm
253497





Acqua


Корпус света из выточенного алюминия окрашенного матовой краской, доступен в антраците и кофейной отделке. Рассеиватель из терпированного стекла.



Tifone new

Основание и арматура из литого алюминия порошковой окраски цвета антрацита. Рассеиватель из прозрачного терпированного стекла. Издаёт свет вниз.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.






Vega

Корпус света из алюминия матовой порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного терпированного стекла. Доступен в антраците, белом, кофейном, сером или чёрном покрытии.



136035 136042 136028 136059 213361



IP44

1,150 Kg / 0,0091 m³
G9 max 1x15W

136035 Белый
136042 Серый
136028 Антраци.
136059 Чёрный
213361 Coffee

4000 K
320 Lm
209036

Titano

Корпус света из пористой смолы. База и рассеивательная деталь из металла чёрной матовой краски. Издаёт свет вниз. ЛЕД встроенный.

LED Светодиодный источник света
3000/4000 К, 50.000 часов
продолжительности службы.



IP55

9,220 Kg / 0,0540 m³
LED 9W / 430/450 Lm

246987 Гранит 3000K
187327 Гранит 4000K




IP55

6,800 Kg / 0,0377 m³
LED 9W / 430/450 Lm

246994 Гранит 3000K
157856 Гранит 4000K

Tronco


Корпус света из алюминия покрыт краской цвета антраците, белого, кофейного, серого или чёрного. Рассеиватель из стекла Ругех внутренними элементами из алюминия.



IP44
2,490 Kg / 0,0254 m³
E27 max 1x 60W

- 109138 Белый
- 026961 Серый
- 026992 Антраци.
- 004723 Чёрный
- 163741 Coffee


4000 K
450 Lm
153957



IP44
1,970 Kg / 0,0193 m³
E27 max 1x 60W

- 109145 Белый
- 026954 Серый
- 026985 Антраци.
- 004730 Чёрный
- 163758 Coffee

4000 K
450 Lm
153957



IP44
0,590 Kg / 0,0135 m³
E27 max 1x 60W

- 248264 Белый
- 248288 Серый
- 248257 Антраци.
- 248295 Чёрный
- 248271 Coffee

4000 K
450 Lm
153957




P. 706





Pulsar

Арматура из литого алюминия порошковой окраски цвета антраците, кофейного или серого. Рассеиватель из белого поликарбоната.



Venus

Корпус света стальной пластины, доступен в антрацитовом. Верхний элемент рассеивателя из матового акрила.

LED Лампочки LED GU10 5W 4000 K включены. Код 253497






Etere ^{new}

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из пластикового материала цвета опала. Доступен в отделке антраците или кофейной.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.



IP44

1,100 Kg / 0,0103 m³
LED 10,5W / 720/780 Lm



- 246932 ■ Антраци. 3000K
- 172439 ■ Антраци. 4000K
- 269160 ■ Coffee 3000K ^{new}
- 246956 ■ Coffee 4000K



P. 707

Edo Outdoor

Арматура из литого алюминия порошковой окраски в цвете антраците, белом или кофейном. Рассеиватель из белого поликарбоната.




IP44

1,600 Kg / 0,0239 m³
GX53 max 1x 15W

- 135755 ■ Белый
- 138510 ■ Антраци.
- 213071 ■ Coffee

4000 K
800 Lm
154008



IP44

2,670 Kg / 0,0268 m³
GX53 max 1x 15W

- 142999 ■ Белый
- 135762 ■ Антраци.
- 213088 ■ Coffee

4000 K
800 Lm
154008



Torre

Корпус света из выточенного алюминия порошковой окраски антраците или чёрного цвета. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета.

186979 **158891**

60
18

22
14

IP44 IP44

2,100 Kg / 0,0224 m³
E27 max 1x 15W

0,870 Kg / 0,0054 m³
E27 max 1x 15W

162492 ■ Антраци.
186955 ■ Чёрный

158891 ■ Антраци.
186979 ■ Чёрный

4000 K
600 Lm

4000 K
600 Lm

151960 **151960**

Elisa

Корпус света из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°. Рассеиватель из органического стекла анти-пожелтение.

LED Лампочки LED GX53 7W 4000 K включены.

187877 **187884** **187891**

88
17,5

IP55

2,150 Kg / 0,0220 m³
GX53 max 1x 10W


187877 ■ Белый
187884 ■ Серый
187891 ■ Чёрный

4000 K
800 Lm

154008

Marte

Корпус света из алюминия порошковой окраски цвета антраците. Рассеиватель белый из акрилового материала.



IP44

2,500 Kg / 0,0193 m³
E27 max 1x25W

092225 ■ Антраци.


4000 K
850 Lm

151991



Mercurio

Корпус света из алюминия порошковой окраски цвета антраците. Рассеиватель из прозрачного стекла Рухех.



IP44

1,540 Kg / 0,0057 m³
G9 max 1x15W

114347 ■ Антраци.


4000 K
320 Lm

209036



Classic Globe

Корпус света из высокоэффективной смолы, коррозионностойкий, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°. Рассеиватель не поддается желтению и доступен в белом или прозрачном покрытии.




IP55

2,790 Kg / 0,1248 m³
E27 max 1x23W

187532 ■ Прозрач.
187525 ■ Белый

4000 K
850 Lm

151991



IP55

2,050 Kg / 0,1015 m³
E27 max 1x23W

187556 ■ Прозрач.
187549 ■ Белый

4000 K
850 Lm

151991






Clio

Модульный артикул с арматурой из экструзионного и выточенного алюминия порошковой окраски цвета антраците, белого, серого и чёрного. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.



IP44	IP44			
1,360 Kg / 0,0087 m ³ E27 max 1x 60W	7,250 Kg / 0,0384 m ³ E27 max 2x 60W	0,540 Kg / 0,0171 m ³	0,580 Kg / 0,0019 m ³	0,680 Kg / 0,0039 m ³
249469 Белый 249476 Серый 249452 Антраци. 249483 Чёрный	249506 Белый 249513 Серый 249490 Антраци. 249520 Чёрный	145068 Белый	116716 Белый	145020 Белый
4000 K 600 Lm	4000 K 600 Lm			
151960	151960			





Cima


Корпус света полностью из литого алюминия. Доступен в антраците, кофейной или чёрно-золотой отделке. Рассеиватель из прозрачного акрилового материала.



246833

024097

246840



IP43

3,340 Kg / 0,1467 m³
E27 max 2 x 60W

246833 ■ Антраци.
024097 ■ Чёр.-Зол.
246840 ■ Coffee

4000 K
920 Lm

153964



P. 730

Anna

Корпус света из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°. Рассеиватель из органического стекла анти-пожелтение.



120454

101514



IP55

2,500 Kg / 0,0446 m³
E27 max 1 x 23W

120454 ■ Белый
101514 ■ Чёрный


4000 K
920 Lm

153964



P. 731

Наружные Прожекторы



new



Thor 776



Starlight 778



Minitommy 780



Tommy 781



Terra 782



Inside 783



Zenith 783

new



Ulex 784



Krypton 786

new



Alien 787




Thor new

Линейный ориентируемый прожектор для установки на поверхность с эффектом настольного света. Корпус из литого алюминия, рассеиватель из прозрачного стекла. Источник света с встроенным LED, доступный в двух длинах (500 мм и 1000 мм). Регулируемость +/-90° по сравнению с вертикалью, степень защиты IP65, сопротивление удару IK06, температура цвета 3000K, вход питания 24 Vdc; срок службы светодиода 50.000 часов. Доступный со светозащитным козырьком по желанию.

PRO Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

Источник	LED SMD	CRI	≥80
Мощность	18W / 36W	Длительность	50.000 h
Драйвер	No	LED	
включен		Класса	III
Драйверы	On/Off	изоляции	
доступны		IP	65
CCT	3000 K	Материал	Алюминий

LED SMD OSRAM Драйвер не включен




Мощнос.	Угол	Флюкс	CCT	Отделка	Код
18W	30°	1950 Lm	3000 K	Антраците	261331

new

1,490 Kg/0,0057 m³
Длина проводов 50 см

LED SMD OSRAM Драйвер не включен



Мощнос.	Угол	Флюкс	CCT	Отделка	Код
36W	30°	3900 Lm	3000 K	Антраците	261355

new

2,460 Kg/0,0108 m³
Длина проводов 50 см

OPTIONAL Не включен



	Отделка	Код
Аксессуар для заземления	18W Антраците	261362
	36W Антраците	261379

new

new

ON/OFF DRIVER Не включен/Необходимый

Мощнос.	Output	Размер	Код
40W	24 Vdc	171x37x61 mm	272108
100W	24 Vdc	220x68x39 mm	226200
185W	24 Vdc	220x68x39 mm	226217

new



Starlight

Ориентируемый прожектор из алюминия с потолочным креплением или с креплением с кольшком; анодированная поверхность порошковой окраски тёмно-серого; встроенный ЛЕД энергоэффективности высокой цветопередачи; доступный с температурой цвета 3000К и 4000К; срок службы светодиода 50.000 часов. Светозащитный козырек по желанию.

PRO Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.



0,280 Kg/0,0005 м³


Источник	LED COB	CRI	≥80
Мощность	5,5W / 10W	Длительность	50.000 h
Драйвер	No	ЛЕД	
включен		Класса	III
Драйверы	On/Off	изоляции	
доступны		IP	68
ССТ	3000 K / 4000 K	Материал	Алюминий

LED COB CITIZEN Драйвер не включен

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код
5,5W	30°	500 Lm	3000 K	Тёмн.-сер.	248394
		550 Lm	4000 K	Тёмн.-сер.	245041

LED COB CITIZEN Драйвер не включен

Мощнос.	Угол	Flux	ССТ	Отделка	Код
10W	33°	930 Lm	3000 K	Тёмн.-сер.	248387
		960 Lm	4000 K	Тёмн.-сер.	245072



0,950 Kg/0,0014 м³

OPTIONAL Не включен

	Отделка	Код
Аксессуар для заземления	5,5W Тёмн.-сер.	245096
	10W Тёмн.-сер.	245102

	Отделка	Код
Токпровод IP68	Чёрный	248615

	Отделка	Код
Козырёк	Тёмн.-сер.	245089

ON/OFF DRIVER Не включен/Необходимый

Мощнос.	Output	Размер	Код
20 W	24 Vdc	118 x 35 x 26 mm	226187
35 W	24 Vdc	148 x 40 x 30 mm	226194
100 W	24 Vdc	220 x 68 x 39 mm	226200
185 W	24 Vdc	220 x 68 x 39 mm	226217






Minitommy

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионноустойчивый как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°. Рассеиватель ориентируемый.

LED Лампочки LED GU10 3,5W 3000/4000 К включены.



IP66
0,360 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1x 6W

120218 4000K Белый
247199 3000K Чёрный
120201 4000K Чёрный

108292 3000K
253497 4000K




P. 700

Tommy

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионноустойчивый как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90° C. Рассеиватель ориентируемый.

LED Лампочки LED GX53 7W 3000/4000 К включены.



IP66
0,730 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1x 10W

145310 4000K Белый
145334 4000K Серый
247175 3000K Чёрный
145358 4000K Чёрный

123936 3000K
154008 4000K




P. 701



Inside

Арматура из литого алюминия порошковой окраски с антраците, кофейным или серым покрытием. Корпус света регулируемый. Рассеиватель из прозрачного стекла Ругех. Снабжен штырем для земли.



IP54

0,370 Kg / 0,0019 m³
G9 max 1x 15W

115412 ■ Антраци.
115429 ■ Чёрный
247045 ■ Coffee

4000 K
320 Lm

209036



Terra


Арматура из литого окрашенного алюминия. Корпус света регулируемый. Рассеиватель из прозрачного стекла Ругех.



Zenith

Арматура из литого алюминия порошковой окраски в антраците отделке. Корпус света ориентируемый. Рассеиватель из пластикового материала.

LED Лампочки LED GU10 5W 4000 K включены. Код 253497



IP65

0,650 Kg / 0,0039 m³
GU10 max 1x 11W

108407 ■ Антраци.

4000 K
420 Lm

253497



P. 753



Ulex new

Ориентируемый прожектор для установки на поверхность, он подходит для общего освещения или освещения акцентирования для улицы. Корпус из литого алюминия, рассеиватель из прозрачного стекла. Источник света с встроенным LED, доступный в двух мощностях. Степень защиты IP65, сопротивление удару IK06, температура цвета 3000K, срок службы светодиода 50.000 часов. Доступный по желанию с базой проводки, аксессуаром для заземления или светозащитным козырьком.

PRO Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.



0,660 Kg / 0,0024 m³
Длина проводов 200 см



1,190 Kg / 0,0042 m³
Длина проводов 200 см

Источник	LED SMD	CRI	≥80
Мощность	8,5W / 15W	Длительность	50.000 h
Драйвер включен	On/Off	LED	
Драйверы доступны	No	Класса изоляции	I
CCT	3000 K	IP	65
		Материал	Алюминий

LED SMD OSRAM Драйвер ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Флюкс	CCT	Отделка	Код
8,5W	30°	640 Lm	3000 K	Антраците	261287

new

LED SMD OSRAM Драйвер ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Флюкс	CCT	Отделка	Код
15W	30°	1280 Lm	3000 K	Антраците	261294

new

OPTIONAL Не включен



		Отделка	Код
Вох	8,5W	Антраците	268156
	15W	Антраците	268187

new

new



		Отделка	Код
Козырёк	8,5W	Антраците	268163
	15W	Антраците	268194

new

new



		Отделка	Код
Аксессуар для заземления	8,5W	Антраците	268170
	15W	Антраците	268200

new

new






Krypton new

Корпус света из полированной стали. Встроенный ЛЕД. Рассеиватель регулируемый по направлению потока света.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 15.000 часов продолжительности службы.



IP65


3,090 Kg / 0,0024 m³
LED 6W / 620 Lm

269290 ■ Стальной 3000K new
121970 ■ Стальной 4000K

Alien new

Ориентируемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного терпированного стекла.


LED Светодиодный источник света 3000 К, 50.000 часов продолжительности службы.



IP65


0,950 Kg / 0,0024 m³
LED 9W / 1030 Lm

255866 ■ Алюмини. new 255859 ■ Алюмини. new



IP65

0,700 Kg / 0,0018 m³
LED 6W / 690 Lm



IP65

Драйвер
Не включен
Необходимый

276212 6W new
276526 9W new

Наружные

Встраиваемые



new



Bit 790

new



Wire 791

new



Indio 792

new



Leo 792

new



Leti Round 793



Leti Square 793



Taurus 794

new



Floor 795



Park Round 796



Park Square 796



Park Led 797



Ceci Round 798



Ceci Square 798



Cecilia 799



RocketMini 800



RocketMini 800



RocketMini 800



Rocket 801



Rocket 801

new



Way 801

new



Way 801

new



Way 801





Bit new


Встраиваемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного терпированного стекла. Доступен в антраците или белом покрытии.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 35.000 часов продолжительности службы.



269023

269009



IP65

0,300 Kg / 0,0006 m³
LED 3W / 215/230 Lm

Драйвер
Не включен
Необходимый

- 269023 ■ Белый 3000K new 276205 new
- 269030 ■ Белый 4000K new
- 269009 ■ Антраци. 3000K new
- 269016 ■ Антраци. 4000K new

Wire new


Встраиваемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного терпированного стекла. Доступен в антраците или белом покрытии.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.



255521

268989



IP65

0,460 Kg / 0,0018 m³
LED 4W / 200 Lm

IP65


0,220 Kg / 0,0009 m³
LED 1,5W / 60 Lm

- 268989 ■ Белый new 268996 ■ Белый new
- 255514 ■ Антраци. new 255521 ■ Антраци. new

Indio new

Встраиваемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из белого терпированного и трафаретной печати стекла.


LED Светодиодный источник света 3000 К, 35.000 часов продолжительности службы.



IP65 IP65

1,090 Kg / 0,0023 m³ LED 8W / 1170 Lm
0,540 Kg / 0,0011 m³ LED 5W / 585 Lm


255804 Белый new 255781 Белый new



Leo new

Встраиваемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из белого терпированного и трафаретной печати стекла с рамкой из почищенной нержавеющей стали.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 50.000 часов продолжительности службы.



IP65

0,960 Kg / 0,0044 m³
LED 8W / 370/390 Lm

261409 Стальной 3000K new
268224 Стальной 4000K new



Leti

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°.

LED Лампочки LED GX53 3W 4000 К включены.

<p>096575</p>	<p>13,4 11,5 11,5</p>
	<p>8 9,5 9,5</p>
<p>096599</p>	<p>8 9,5 9,5</p>
	<p>8 9,5 9,5</p>
<p>IP66 IP66</p>	
<p>0,400 Kg / 0,0025 m³ GX53 max 1x10W 0,400 Kg / 0,0025 m³ GX53 max 1x10W</p>	
<p>096544 Белый 096568 Серый 096551 Чёрный</p>	<p>096575 Белый 096599 Серый 096582 Чёрный</p>
<p>4000 K 800 Lm 154008</p>	<p>4000 K 800 Lm 154008</p>





Taurus new

Встраиваемый ориентируемый для установки на пол, на стену и под потолком. Корпус из литого алюминия, шайба из нержавеющей стали 316L, рассеиватель из прозрачного стекла. Источник света с встроенным ЛЕД, доступный в версии с 1,2 или 3 модулями ЛЕД отдельно ориентируемыми +/-30° через внешний стержень, чтобы увеличить, ограничить или направить общий луч света. Проходимый, степень защиты IP67, сопротивление удару IK09/IK10, температура цвета 3000К.

4,400 Kg / 0,0242 m³ LED 20W / 1950 Lm	3,250 Kg / 0,0133 m³ LED 13,5W / 1300 Lm	1,980 Kg / 0,0071 m³ LED 10W / 860 Lm	1,460 Kg / 0,0129 m³ LED 5,5W / 430 Lm
277035 ■ Стальной <small>new</small> 277028 ■ Стальной <small>new</small> 277011 ■ Стальной <small>new</small> 277004 ■ Стальной <small>new</small>			

LED Светодиодный источник света 3000 К, 50.000 часов продолжительности службы.

Floor new

Наружный встраиваемый артикул из литого алюминия с круглой шайбой, доступный в трёх размерах, подходит для заземления и установления на пол. Краска из анодированного алюминия с рассеивателем из светлого темперированного стекла. Встроенные ЛЕД охлаждены пассивно с оптикой 30°; доступный в температуре цвета 3000К и CRI ≥ 80; степень защиты IP 67; IK10.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.

0,960 Kg / 0,0049 m³ LED 12W / 1560 Lm	0,640 Kg / 0,0015 m³ LED 6W / 780 Lm	0,390 Kg / 0,0010 m³ LED 3W / 390 Lm
255682 ■ Стальной <small>new</small> 255668 ■ Стальной <small>new</small> 255651 ■ Стальной <small>new</small>		



Park

Встраиваемый спот вровень с потолком или стеной. Внешний корпус света из материала ПВХ. Параболический отражатель из алюминия. Рамка фиксирующая стекло из стали. Стекло прозрачное.

IP54	IP54	IP54
1,210 Kg / 0,0066 m³ E27 max 1x60W	0,580 Kg / 0,0032 m³ GU10 max 1x20W	0,900 Kg / 0,0031 m³ G9 max 1x15W
032825 ■ Стальной	032832 ■ Стальной	117881 ■ Стальной
4000 K 920 Lm 153964	4000 K 420 Lm 253497	4000 K 320 Lm 209036

Park Led

Рассеиватель из прозрачного закаленного стекла. Проходимый. Источник света встроенным ЛЕД. Отсутствие винтов на виду. Доступный с двумя версиями ящика по разным высотам для большей универсальности установки.

- LED** Светодиодный источник света 4000 K, 50.000 часов продолжительности службы.
- IP68** Степень защиты IP68.
- S316** Артикул из нержавеющей стали 316.

IP68	IP68		
2,150 Kg / 0,0028 m³ LED 11,5W / 1100 Lm	1,270 Kg / 0,0018 m³ LED 4,8W / 450 Lm	Драйвер Не включен Необходимый	Драйвер Не включен Необходимый
222851 ■ Стальной 60°	222868 ■ Стальной 15° 222875 ■ Стальной 60°	226187 20W 226194 35W	226200 100W 226217 185W





Ceci

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионноустойчивый как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60°C до +90°C. Выдерживает до 5000 кг.

LED Лампочки LED GU10 3,5W и LED GX53 10W 4000 K включены.

0,670 Kg / 0,0043 m³ GX53 max 1x10W	0,270 Kg / 0,0019 m³ GU10 max 1x6W	0,700 Kg / 0,0044 m³ GX53 max 1x10W	0,270 Kg / 0,0019 m³ GU10 max 1x6W
120324 ■ Чёрный	120249 ■ Чёрный	120386 ■ Чёрный	120317 ■ Чёрный
4000 K 800 Lm	4000 K 420 Lm	4000 K 800 Lm	4000 K 420 Lm
154008	253497	154008	253497

Cecilia

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионноустойчивый как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60°C до +90°C. Выдерживает до 5000 кг.

LED Лампочки LED GU10 3,5W и LED GX53 10W 4000 K включены.

120362	120287	0,740 Kg / 0,0043 m³ GX53 max 1x10W	0,260 Kg / 0,0020 m³ GU10 max 1x6W
120362 ■ Чёрный	120287 ■ Чёрный	4000 K 800 Lm	4000 K 420 Lm
154008	253497	154008	253497






Rocket Mini

Проходимый. Источник света встроенным ЛЕД. Отсутствие винтов на виду. Доступный в версиях с 1,2 светами на уровне пола или с единственным центральным светом.

LED Светодиодный источник света 4000 К, 50.000 часов продолжительности службы.

IP68 Степень защиты IP68.

S316 Артикул из нержавеющей стали 316.




212623	■ Стальной	15°	222820	■ Стальной		226187	20W	226200	100W
212647	■ Стальной	40°	222837	■ Стальной		226194	35W	226217	185W

Rocket

Встраиваемый проходимый светильник. Корпус света из очищенной стали. Рассеиватель из терпированного стекла.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 50.000 часов продолжительности службы.




247144	■ Стальной	3000K	247151	■ Стальной	3000K
122014	■ Стальной	4000K	122021	■ Стальной	4000K



Way new

Проходимый встраиваемый артикул. Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионноустойчивый, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90° C. Цвет: чёрный.

LED Лампочки LED G9 1,7W 3000/4000 К включены. Код 270104 / 270111



269726	■ ч	3000K new	269504	■ ч	3000K new	269702	■ ч	3000K new
269733	■ ч	4000K new	269696	■ ч	4000K new	269719	■ ч	4000K new

270104	3000K	270104	3000K	270104	3000K
270111	4000K	270111	4000K	270111	4000K



Лампочки* и аксессуары

new



E14 804

new



E27 806



G4 813



G9 813



GU10 814



GX53 815



R7s 815



Strip 816



Kit Emergency 818



Ceiling Cups 819



Cables 819



Cables Holders 819














Bulb Holders 819








* На указанную цену лампочек и светодиодных лент невозможно применить дополнительные предложения.












Лампочки E14

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Code
	E14	4W	430 Lm	3000K	80	TRIAC	15.000 h	188935
	E14	4W	430 Lm	3000K	80		15.000 h	101200
	E14	4W	430 Lm	3000K	90		15.000 h	271620
	E14	4W	450 Lm	4000K	80		15.000 h	153926
	E14	4W	300 Lm	2200K	80		15.000 h	151656
	E14	4W	360 Lm	3000K	80		15.000 h	101217
	E14	4W	380 Lm	4000K	80		15.000 h	253411
	E14	7W	560 Lm	3000K	80		25.000 h	151731
	E14	7W	600 Lm	4000K	80		25.000 h	151946
	E14	4W	250 Lm	3000K	80		15.000 h	101262
	E14	4W	430 Lm	3000K	80		15.000 h	101255

new

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Code
	E14	4W	430 Lm	3000K	80	TRIAC	15.000 h	188911
	E14	4W	430 Lm	3000K	80		15.000 h	101248
	E14	4W	450 Lm	4000K	80		15.000 h	153940
	E14	4W	300 Lm	2200K	80		15.000 h	151663
	E14	4W	360 Lm	3000K	80		15.000 h	151793




















	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Code
	E14	4W	410 Lm	2700K	80		15.000 h	270944
	E14	4W	430 Lm	3000K	80	TRIAC	15.000 h	188928
	E14	4W	430 Lm	3000K	80		15.000 h	101224
	E14	4W	430 Lm	3000K	90		15.000 h	271644
	E14	4W	450 Lm	4000K	80		15.000 h	153933
	E14	4W	300 Lm	2200K	80		15.000 h	151649
	E14	4W	360 Lm	3000K	80		15.000 h	101231
	E14	7W	560 Lm	3000K	80		25.000 h	151748
	E14	7W	600 Lm	4000K	80		25.000 h	151953

new


new



Лампочки E27

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Code
	E27	4W	410Lm	2700K	80		15.000 h	271637
	E27	4W	400Lm	3000K	80	TRIAC	15.000 h	188942
	E27	4W	430Lm	3000K	80		15.000 h	101279
	E27	4W	450Lm	4000K	80		15.000 h	153957
	E27	4W	300Lm	2200K	80		15.000 h	151861
								
	E27	4W	360Lm	3000K	80		15.000 h	101286
								
	E27	7W	560Lm	3000K	80		25.000 h	151755
	E27	7W	600Lm	4000K	80		25.000 h	151960
	E27	4W	430Lm	3000K	80		15.000 h	101293
	E27	4W	450Lm	4000K	80		15.000 h	253428
	E27	8W	810Lm	2700K	80		15.000 h	270951
	E27	8W	810Lm	3000K	80	TRIAC	15.000 h	188973
	E27	8W	860Lm	3000K	80		15.000 h	119571
	E27	8W	860Lm	3000K	90		15.000 h	271613
	E27	8W	920Lm	4000K	80		15.000 h	153964
	E27	10W	1400Lm	3000K	80		15.000 h	256528
	E27	10W	1400Lm	4000K	80		15.000 h	270920
	E27	4W	300Lm	2200K	80		15.000 h	151687
								
	E27	8W	810Lm	3000K	80	TRIAC	15.000 h	252209
	E27	8W	810Lm	3000K	80		15.000 h	123899
	E27	8W	850Lm	4000K	80		15.000 h	253459
	E27	10W	800Lm	3000K	80		25.000 h	151762
	E27	10W	850Lm	4000K	80		25.000 h	151991
	E27	8W	520Lm	3000K	80		15.000 h	123882
								

new



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Code
E27	26W	1850Lm	3000K	80		13.000 h	189147
E27	35W	3100Lm	3000K	80		13.000 h	189154
E27	48W	4300Lm	3000K	80		13.000 h	189161
E27	30W	2500Lm	3000K	80		20.000 h	189178

new

new

new

new



101279 151861















189154 189178















101293 123882



Лампочки E27

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Code
	E27	8W	860 Lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	188966
	E27	8W	860 Lm	3000 K	80		15.000 h	101323
	E27	8W	860 Lm	3000 K	90		15.000 h	271606
	E27	8W	920 Lm	4000 K	80		15.000 h	153971
	E27	4W	300 Lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	223933
	E27	4W	300 Lm	2200 K	80		15.000 h	151717
	E27	4W	200 Lm	2200 K	80		15.000 h	204475
	E27	8W	720 Lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	252186
	E27	8W	720 Lm	3000 K	80		15.000 h	101330
	E27	8W	760 Lm	4000 K	80		15.000 h	253442
	E27	12W	960 Lm	3000 K	80		25.000 h	151779
	E27	12W	1020 Lm	4000 K	80		25.000 h	151977
	E27	8W	780 Lm	3000 K	80		20.000 h	157597
	E27	8W	520 Lm	3000 K	80		20.000 h	135526

new

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Code
	E27	8W	810 Lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	188959
	E27	8W	860 Lm	3000 K	80		15.000 h	101347
	E27	8W	860 Lm	3000 K	90		15.000 h	271590
	E27	8W	920 Lm	4000 K	80		15.000 h	153988
	E27	4W	300 Lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	223926
	E27	4W	300 Lm	2200 K	80		15.000 h	151724
	E27	4W	200 Lm	2200 K	80		15.000 h	204468
	E27	8W	720 Lm	3000 K	80		15.000 h	101354
	E27	8W	760 Lm	4000 K	80		15.000 h	253435
	E27	15W	1200 Lm	3000 K	80		25.000 h	151786
	E27	15W	1300 Lm	4000 K	80		25.000 h	152004
	E27	8W	780 Lm	3000 K	80		20.000 h	157580

new



101330

135526

157597























101347

151724

204468





















Лампочки E27

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Code
		E27	4W	300Lm	2200K	80	15.000h	151700
		E27	4W	380Lm	2200K	80	20.000h	201283
		E27	4W	380Lm	2200K	80	20.000h	201269
		E27	4W	380Lm	2200K	80	20.000h	201290
		E27	4W	380Lm	2200K	80	20.000h	201276
		E27	6W	400Lm	2200K	80	20.000h	237350
		E27	6W	200Lm	2200K	80	20.000h	237367
		E27	4W	300Lm	2200K	80	15.000h	223919
		E27	4W	300Lm	2200K	80	15.000h	151694
		E27	4W	200Lm	2200K	80	15.000h	204451



201283 201269 201290 201276

















	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Code
		E27	6W	400Lm	2200K	80	20.000h	237374
		E27	6W	200Lm	2200K	80	20.000h	237381
		E27	6W	400Lm	2200K	80	20.000h	237336
		E27	6W	200Lm	2200K	80	20.000h	237343
		E27	4W	200Lm	2200K	80	20.000h	237251
		E27	4W	100Lm	2200K	80	20.000h	237268
		E27	12W	800Lm	2200K	80	20.000h	237299
		E27	12W	400Lm	2200K	80	20.000h	237305
		E27	6W	580Lm	2200K	80	20.000h	201252



237381 237343 237268 237305







Лампочки E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Code
		E27	8 W	600 Lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	223964
		E27	8 W	600 Lm	2200 K	80		15.000 h	130163
		E27	8 W	400 Lm	2200 K	80		15.000 h	204543
		E27	4 W	320 Lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	223940
		E27	4 W	320 Lm	2200 K	80		15.000 h	129877
		E27	4 W	300 Lm	2200 K	80		15.000 h	204505
		E27	4 W	320 Lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	223834
		E27	4 W	320 Lm	2200 K	80		15.000 h	130187
		E27	4 W	200 Lm	2200 K	80		15.000 h	204536
		E27	4 W	320 Lm	2200 K	80		15.000 h	130170
		E27	4 W	320 Lm	2200 K	80		15.000 h	129860











Лампочки G4



		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Code
		G4	1,5 W	200 Lm	3000 K	80		25.000 h	188980
		G4	2 W	170 Lm	3000 K	80		25.000 h	222257

Лампочки G9



		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Code
		G9	1,7 W	170 Lm	3000 K	80		25.000 h	270104
		G9	1,7 W	190 Lm	4000 K	80		25.000 h	270111
		G9	2,5 W	200 Lm	3000 K	80		25.000 h	122168
		G9	2,5 W	210 Lm	4000 K	80		25.000 h	253381
		G9	2,5 W	300 Lm	4000 K	80	TRIAC	25.000 h	253473
		G9	3,2 W	280 Lm	2700 K	80		25.000 h	270968
		G9	3,2 W	300 Lm	3000 K	80		25.000 h	209043
		G9	3,2 W	320 Lm	4000 K	80		25.000 h	209036









new

new

new








Лампочки GU10

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	Beam	Dimmable	Life	Code
	GU10	5W	400 Lm	3000 K	32°		25.000 h	108292
	GU10	5W	420 Lm	4000 K	32°		25.000 h	253497
	GU10	7W	640 Lm	3000 K	32°		25.000 h	123943
	GU10	7W	680 Lm	4000 K	32°		25.000 h	224367
	GU10	7W	560 Lm	3000 K	107°		25.000 h	101378
	GU10	7W	600 Lm	4000 K	107°		25.000 h	117652
	GU10	8W	750 Lm	3000 K	36°		25.000 h	189062
	GU10	8W	750 Lm	4000 K	36°		25.000 h	270975









new

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	Beam	Dimmable	Life	Code
	GU10	12W	960 Lm	3000 K	30°		15.000 h	242040
	GU10	12W	1050 Lm	3000 K	49°		20.000 h	183794
	GU10	12W	1100 Lm	4000 K	46°		20.000 h	253466
	GU10	13W	950 Lm	3000 K	23°		15.000 h	189031
	GU10	13W	1000 Lm	4000 K	23°		15.000 h	253398











Лампочки GX53

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Code
	GX53	7W	560 Lm	3000 K	80		25.000 h	101385
	GX53	7W	600 Lm	4000 K	80		25.000 h	253404
	GX53	9,5W	760 Lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	252551
	GX53	9,5W	760 Lm	3000 K	80		25.000 h	123936
	GX53	9,5W	800 Lm	4000 K	80	TRIAC	25.000 h	252568
	GX53	9,5W	800 Lm	4000 K	80		25.000 h	154008




Лампочки R7s

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Code
	R7s	6W	850 Lm	3000 K	80	TRIAC	30.000 h	266770
	R7s	6W	850 Lm	3000 K	80		30.000 h	189109
	R7s	6W	900 Lm	4000 K	80	TRIAC	30.000 h	272382
	R7s	6W	900 Lm	4000 K	80		30.000 h	272375
	R7s	10W	1200 Lm	3000 K	80	TRIAC	30.000 h	266763
	R7s	10W	1200 Lm	3000 K	80		30.000 h	189093
	R7s	10W	1300 Lm	4000 K	80	TRIAC	30.000 h	266756
	R7s	10W	1300 Lm	4000 K	80		30.000 h	253480




Strip LED and Driver

Volt 24 Vdc
 MacAdam SDCM 3
 Beam 115°
 LED life 50.000 h




SMD 3014 120 LED/m CRI≥80

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code
12 W/m	IP20	1100 Lm/m	2700 K	3000 mm	253787
		1200 Lm/m	3000 K	3000 mm	253794
		1270 Lm/m	4000 K	3000 mm	253817
	IP65	1130 Lm/m	3000 K	3000 mm	253800




SMD 2835 60 LED/m CRI≥85

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code
13 W/m	IP20	1100 Lm/m	2700 K	3000 mm	253824
				5000 mm	183336
				3000 mm	253831
	1200 Lm/m	3000 K	3000 mm	3000 mm	253831
				5000 mm	124032
				3000 mm	253855
1270 Lm/m	4000 K	3000 mm	3000 mm	253855	
			5000 mm	124049	
			3000 mm	253848	
IP65	1130 Lm/m	3000 K	3000 mm	253848	
			5000 mm	124056	



SMD 2835 120 LED/m CRI≥90

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code	
26 W/m	IP20	1500 Lm/m	3000 K	3000 mm	253862	
				5000 mm	151847	
				3000 mm	253879	
		1600 Lm/m	4000 K	3000 mm	3000 mm	253879
					5000 mm	151854
					3000 mm	151854



SMD 2835 180 LED/m CRI≥90

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code
39 W/m	IP20	3700 Lm/m	3000 K	3000 mm	253886
		3900 Lm/m	4000 K	3000 mm	253893



DRIVER Только для внутренней установки




Driver	Power	Output	Class	Measure	Code
On-Off	30 W	24 Vdc	□	140 x 45 x 28 mm	124070
		24 Vdc	□	166 x 50 x 33 mm	124087
	100 W	24 Vdc	⊕	127 x 97 x 30 mm	124100
		24 Vdc	⊕	159 x 97 x 30 mm	124117
1-10V/Push	200 W	24 Vdc	⊕	215 x 115 x 30 mm	153001
		24 Vdc	□	175 x 44 x 30 mm	244556
	75 W	24 Vdc	⊕	295 x 43 x 30 mm	244570
		24 Vdc	⊕	273 x 57 x 37 mm	244594
		24 Vdc	□	175 x 44 x 30 mm	244549
DALI/Push	75 W	24 Vdc	⊕	295 x 43 x 30 mm	244563
		24 Vdc	⊕	273 x 57 x 37 mm	244587
	150 W	24 Vdc	⊕	273 x 57 x 37 mm	244587



Аксессуары


Потолочные чаши




Магнитный



244235 244259 249315 249308 244242




122823 122830 249278 249261 123295




122854 122861 249292 249285 123301


Патроны



249186 249193 249223 249216 249209



242569 249230 249254 249247 242576



155104 155234

Провода

Ø 5x1000 mm
2x0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°



128849 038940 249179 249162 128832

Крепежи







143200 143224 249339 249322 143217



Kit Emergency

Комплект экстренного света для модулей ЛЕД. Включены инвертор и батарейка. Автономность от двух до трех часов и время заряда соответственно 12 и 24 часов. Функционирование в экстренном случае или в постоянном свете (постоянный свет вместе с электронными источниками питания и диммируемыми электронными источниками питания). Защищен в классе II.

INVERTER	GROUP BATTERY
 16,6 x 3,4	 18,5 x 2,9
 4,6	 5,9
IP20	
0,185 Kg / 0,0009 m ³ E27 max 1x60W	0,305 Kg / 0,0010 m ³
① 52 mm	① 65 mm

221595 Белый

Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.

Оглавление с указан. кодов



Оглавление с указанием кодов

Sku	Pag	008622	299	017310	391	026954	760	033532	213	044767	211	059242	216	073262	335	081441	283	088013	201	093086	436	098586	292
		008851	393	017327	393	026961	760	033662	148	044774	211	059259	495	073392	530	081496	442	088020	201	093093	333	098616	144
000206	467	009087	152	017334	393	026978	706	033679	148	044910	443	059266	495	073408	494	081502	220	088051	219	093475	345	098722	203
000251	468	009131	467	017440	124	026985	760	033952	125	044927	230	059679	138	073422	494	081519	220	088068	219	093505	321	098739	203
000268	468	009148	152	017518	367	026992	760	034546	363	044934	230	059808	380	073439	494	081526	220	088266	365	093512	321	098784	438
000305	396	009155	467	017617	376	027005	706	034706	227	045030	463	059815	380	073521	404	081533	442	088273	365	093659	115	099057	408
000619	451	009223	288	018089	336	027081	385	034713	227	045047	463	059822	380	073545	404	081540	220	088433	244	093697	115	099064	408
000657	333	009360	100	018508	286	027098	385	034720	227	045115	149	059839	293	073569	404	081557	220	088921	176	093703	445	099101	185
001197	507	009377	408	018515	714	027104	385	034935	482	045122	149	060491	443	073583	312	081564	220	088938	176	093963	293	099118	349
001814	135	009391	100	018522	714	027289	505	034942	482	045139	465	060507	230	073712	320	081762	148	089478	343	093994	241	100272	233
001821	135	009407	100	018775	451	027357	122	035185	362	045191	414	060514	230	073729	232	082059	167	089485	343	094007	241	100289	233
002408	231	009483	408	018829	408	027364	122	035369	529	045207	414	060620	376	074139	168	082073	167	089560	408	094014	293	100302	233
002705	407	009513	363	018836	408	027418	226	035574	218	045214	414	061115	508	074245	127	082158	209	089577	408	094045	236	100326	112
002767	407	009537	363	018850	317	027821	226	035581	218	045627	386	061122	508	074313	127	082172	209	089584	316	094120	236	100333	112
002774	407	009681	194	019451	332	027852	420	035598	440	045634	386	061139	508	074337	127	082196	209	089591	316	094137	162	100364	721
002781	319	009698	194	019468	332	027876	420	035604	228	045726	297	061160	461	074344	127	082240	732	089669	123	094182	375	100371	721
002880	532	009704	235	019499	211	027906	136	035611	228	045733	297	061191	461	074702	470	082257	209	089775	763	094229	162	100388	713
003399	219	009933	364	019635	299	028460	441	035628	228	046167	702	061450	708	074726	470	082264	437	089805	518	094236	162	100395	713
003528	506	009940	364	019734	143	028682	327	035635	228	046181	702	061467	708	074740	324	082271	732	090337	360	094649	341	100432	247
004099	235	009957	364	019741	143	028699	327	035642	442	046211	782	061474	708	074900	432	082288	437	090481	168	094663	341	100746	334
004235	397	010861	286	019758	291	030326	126	035659	442	047799	148	061580	721	074917	432	082493	429	090863	294	094687	340	100784	334
004426	351	012605	512	019765	291	030784	340	035666	129	049229	365	061597	721	074931	527	082509	190	090900	294	094786	254	100791	334
004716	706	012865	243	019772	478	031071	407	035680	129	049236	365	061788	727	075150	228	082783	341	091006	283	094793	351	100807	334
004723	760	012872	243	020228	702	031088	407	035697	129	051406	493	061818	727	075181	228	082790	341	091013	283	095127	512	100883	146
004730	760	012889	489	020556	211	031095	407	035703	129	051444	367	062211	211	075211	446	082813	438	091112	149	095196	292	100913	146
005041	116	012902	444	020716	113	031361	365	035710	129	051741	515	062273	515	075280	444	083070	678	091129	365	095226	144	100937	146
005126	512	012919	128	020723	113	031460	396	035727	141	051765	515	062396	672	075327	242	083087	678	091136	365	095264	372	100944	146
005218	164	013046	449	020747	113	031477	396	035826	199	051840	385	062402	672	075341	242	083117	678	091518	702	095288	372	100951	146
005294	384	013060	449	020822	243	031484	387	035840	199	051857	385	066387	200	075389	335	083124	678	091525	702	095615	236	101095	134
005379	390	013244	128	020839	243	031491	387	035864	435	051864	385	066394	200	075402	335	083131	678	091983	512	095639	236	101101	134
005386	390	013657	463	020846	444	031507	393	035949	431	051932	364	066424	337	075419	335	083148	678	092188	722	095653	410	101125	143
005454	384	013800	350	020853	489	031651	338	035956	431	051949	364	066431	216	075471	429	083179	678	092195	722	095707	315	101132	291
005881	246	013817	350	020877	532	031668	338	035987	481	051956	364	066448	216	075488	527	083186	678	092201	722	095998	375	101156	349
005898	246	014166	365	020891	299	031743	183	036007	481	051963	364	066592	141	075495	193	083193	678	092218	714	096018	375	101163	185
005911	254	014371	512	021416	190	031750	183	036014	295	051970	364	066608	141	075501	193	083223	678	092225	768	096100	165	101170	340
006161	396	014395	231	021430	190	031996	142	036021	295	051987	364	066868	721	075518	193	083230	678	092300	713	096162	165	101187	340
006321	316	014432	393	022222	340	032009	142	036045	338	052359	123	066882	727	075525	477	083247	678	092317	713	096476	700	101194	340
006338	316	014609	520	022239	340	032016	142	038025	377	052366	123	066899	727	075532	477	083254	680	092324	691	096483	700	101200	804
007021	390	014616	478	022277	416	032023	288	038940	819	052373	123	068121	377	077734	494	086736	145	092355	721	096544	793	101217	804
007038	390	014623	449	022987	531	032030	288	041827	213	052786	141	068138	298	077741	494	086743	145	092393	724	096551	793	101224	804
007045	390	014630	449	023021	125	032047	288	042794	507	052793	162	068145	298	077758	494	086781	293	092409	724	096568	793	101231	804
007069	390	014814	380	023038	125	032078	464	043562	152	052809	162	068169	140	077765	530	086804	464	092416	725	096575	793	101248	804
007380	372	014920	493	024097	772	032122	152	044163	436	052816	162	068176	140	077796	341	087368	449	092423	725	096582	793	101255	804
007397	372	014975	495	024134	730	032139	152	044187	200	052991	342	068183	240	077802	341	087375	449	092430	725	096599	793	101262	804
007533	190	015101	450	025032	219	032351	186	044194	200	053004	342	068190	240	077819	341	087573	282	092447	725	096667	726	101279	806
007960	298	015118	450	025261	420	032368	479	044200	200	053011	342	068268	435	077833	438	087580	282	092751	247	096674	726	101286	806
007977	298	015125	450	025278	117	032375	479	044248	236	053448	125	068275	533	077888	406	087665	429	092782	247	096681	726	101293	806
007984	298	015132	450	025285	117	032382	521	044255	236	057187	246	068299	19										

Оглавление с указанием кодов

		111841	172	115092	750	120362	799	123998	670	131788	256	137308	174	141268	371	146782	729	151793	804	157856	757	163123	97
		111858	172	115108	750	120386	798	124001	670	131795	256	137315	174	141275	371	146799	729	151847	816	158242	430	163154	97
101613	87	111865	172	115115	750	120423	731	124018	670	131924	154	137391	711	141794	60	147642	456	151854	816	158655	60	163161	97
102047	115	111872	218	115153	362	120430	731	124025	670	131962	367	137407	711	141800	60	147659	456	151861	806	158723	60	163321	415
102054	115	111889	440	115290	716	120454	773	124032	816	132365	136	137681	111	141817	60	147666	670	151946	804	158815	75	163338	415
103112	137	111896	218	115306	716	120898	180	124049	816	132389	136	137827	519	141855	60	147673	670	151953	804	158822	721	163369	502
103136	137	111902	162	115313	716	120904	180	124056	816	132778	510	138237	70	141893	171	147680	670	151960	806	158860	75	163536	721
103174	181	111919	162	115320	716	121130	390	124070	816	132976	434	138251	369	141909	171	147765	710	151977	806	158891	766	163543	721
103204	431	111957	86	115337	716	121147	390	124087	816	133270	423	138275	88	141923	249	147772	710	151991	806	158907	728	163550	721
103242	192	112084	175	115344	716	121154	390	124100	816	133300	423	138305	161	142050	408	147796	710	152004	806	159010	326	163598	722
103266	294	112107	175	115351	720	121161	390	124117	816	133393	321	138343	249	142067	317	147819	710	152776	257	159256	191	163604	713
103273	294	112268	86	115368	720	121178	390	124124	586	133874	182	138374	413	142081	408	148151	92	152851	431	159423	386	163611	713
103723	88	112305	180	115375	720	121338	390	124131	586	133881	182	138510	765	142098	317	148175	92	152875	295	159508	386	163628	713
103792	345	112312	180	115382	733	121352	396	124155	586	133898	337	138596	276	142197	280	148502	92	152899	295	159522	386	163635	713
103983	182	112336	180	115412	783	121406	518	124162	434	133904	337	138602	276	142203	280	148847	688	152912	295	159638	330	163642	691
103990	134	112343	180	115429	783	121437	518	124179	434	133911	437	138619	276	142241	401	148854	688	153001	816	159645	330	163666	691
104539	280	112367	124	115481	404	121963	709	124421	753	134789	367	138633	278	142258	401	148861	688	153162	751	159812	191	163727	782
104546	280	112381	124	115498	250	121970	786	125503	331	134796	367	138640	278	142265	387	148878	688	153179	751	159836	695	163741	760
104775	236	112459	124	115504	250	122014	801	125510	331	134826	252	138657	278	142272	387	148908	413	153193	751	159843	94	163758	760
104928	60	112626	420	115511	447	122021	801	125565	331	134833	252	138879	740	142289	387	148939	517	153209	751	159850	94	163789	180
104935	60	112671	100	115580	682	122045	733	125824	121	134840	252	138886	740	142296	387	149561	161	153438	119	159867	94	164823	375
104942	60	112695	420	115597	682	122052	116	125831	121	134871	121	138893	740	142302	717	149585	162	153445	119	159942	238	164847	375
105628	192	112701	118	115610	682	122083	96	125886	360	134888	281	138978	678	142340	362	149592	162	153926	804	159959	238	164878	65
105659	511	112718	100	115801	86	122106	96	125923	360	134895	281	138985	678	142517	418	149608	321	153933	804	159973	238	164953	230
105710	378	112732	118	115962	448	122168	813	126531	586	134901	281	138992	678	142579	401	149615	321	153940	804	159980	238	164960	230
105727	378	113302	98	115979	248	122205	294	126548	586	134987	363	139012	676	142586	401	149622	321	153957	806	159997	409	164977	209
105734	379	113319	98	115986	248	122212	294	126784	428	135205	754	139029	676	142616	528	149684	415	153964	806	160016	409	164984	209
106175	763	113654	443	116006	248	122236	192	126807	532	135250	694	139098	110	142692	395	149738	717	153971	806	160085	257	164991	334
106182	763	113678	237	116099	280	122243	192	126883	374	135526	806	139425	96	142708	395	149745	717	153988	806	160214	418	165004	334
106205	782	113753	718	116112	286	122557	181	126890	374	135755	765	139432	96	142906	65	150116	676	154008	815	160245	418	165011	198
107691	682	113760	718	116228	210	122564	181	126906	64	135762	765	139470	752	142913	65	150130	676	155104	819	160269	78	165370	699
107707	682	113791	719	116235	210	122663	691	126913	64	135816	249	139586	249	142999	765	150284	675	155142	311	160313	322	165387	698
108094	460	113975	250	116457	101	122687	691	128207	488	135823	249	139593	448	143156	429	150291	676	155227	311	160856	156	166209	92
108117	460	113982	680	116464	101	122717	408	128832	819	135908	762	139685	99	143163	526	150307	676	155234	819	160863	156	166247	206
108292	814	113999	680	116570	468	122731	316	128849	819	135922	762	139746	370	143200	819	150420	306	155722	675	161327	150	166285	346
108407	783	114019	680	116587	468	122748	316	129082	102	135991	686	140179	299	143217	819	150437	306	155791	307	161334	150	166322	205
109138	760	114170	220	116716	770	122823	819	129099	102	136004	686	140186	299	143224	819	150468	306	155869	307	161365	155	166360	205
109145	760	114187	220	117652	814	122830	819	129433	712	136011	686	140193	299	143859	391	150475	306	155968	89	161372	155	166544	232
110233	521	114194	220	117737	206	122854	819	129440	712	136028	756	140230	154	144238	688	150581	361	156026	89	161389	155	166551	232
110240	521	114200	442	117867	361	122861	819	129457	712	136035	756	140247	428	144245	688	150628	63	156033	89	161433	466	166742	475
110356	514	114262	88	117881	796	122878	492	129464	703	136042	756	140315	532	144252	688	150635	63	156316	89	161648	187	166766	475
110363	514	114279	213	118659	706	122885	492	129471	703	136059	756	140339	241	144276	709	150666	63	156323	89	161662	187	166889	221
110417	102	114293	718	118666	709	122984	408	129488	703	136073	688	140599	443	144283	708	150673	63	156330	89	161686	473	166988	177
110424	102	114347	768	119410	504	123066	361	129495	692	136318	171	140605	234	144917	392	151649	804	156347	89	161716	524	167015	177
110431	102	114361	87	119427	412	123080	709	129501	692	136325	171	140612	234	145020	770	151656	804	156392	410	161754	745	167022	177
110448	479	114620	490	119458	504	123295	819	129518	692	136332	120	140629	234	145068	770	151663	804	156408	410	161761	745	167107	177
110455	479	114675	345	119465	412	123301	819	129570	486	136349	120	140711	150	145198	462	151687	806	156682	65	161778	745	167121	405
110462	102	114682	345	119502	412	123745	723	129600	251	136691	418	140728	150	145204	462	151694	806	156699	65	161785	366	167152	405
110530	479	114729	213	119571	806	123769	723	129709	214	136707	323	140759	150	145211	462	151700	806	156705	404	161792	366	167244	229
110554	479	114736	213	119786	408	123776	723	129860	806	136714	323	140827	249	145228	729	151717	806	156712	312	161846	692	167251	229
110745	128	114743	213	119830	316	123783	723	129877	806	136882	374	140841	305	145303	701	151724	806	156729	404	161853	692	167268	229
110752	128	114750	266	120201	780	123882	806	129921	214	136899	374	140872	305	145310	781	151731	804	156736	404	162201	84	167282	92
110868	195	114767	266	120218	780	123899	806	130163	806	136905													

Оглавление с указанием кодов

Sku	Pag	174792 403	187877 767	189765 604	192277 648	193472 664	197661 183	201092 430	206240 634	211756 62	216294 568	222707 596
		174808 403	187884 767	189772 604	192284 648	193489 664	197708 440	201115 473	206387 72	211763 640	216300 568	222714 596
167503	92	174822 403	187891 767	189789 604	192291 648	193519 664	197715 216	201122 525	206394 72	211770 640	216317 640	222745 536
168036	693	174846 403	187976 620	189796 604	192307 648	193526 664	197722 216	201252 806	206622 245	211787 640	216324 640	222752 536
168050	693	174921 327	187983 620	189802 604	192314 648	193533 664	197739 216	201269 806	206639 245	211794 640	216416 568	222769 536
168111	693	174976 327	187990 620	189819 604	192321 648	193540 664	197746 216	201276 806	206806 95	211800 640	216423 568	222820 800
168135	693	175768 285	188003 620	189826 604	192338 648	194110 664	197753 495	201283 806	206820 95	211817 640	216430 568	222837 800
168326	173	175799 285	188010 620	189833 604	192345 648	194127 664	197920 158	201290 806	206844 95	211824 640	216447 568	222851 797
168357	173	175973 149	188027 620	189840 604	192352 648	194134 664	198095 130	201382 487	206875 95	211831 640	217253 648	222868 797
168364	173	176000 149	188058 620	189857 604	192376 648	194141 664	198125 80	201399 487	207155 439	211848 640	218724 695	222875 797
168753	225	176031 149	188065 620	189864 604	192383 648	194172 65	198132 328	202396 648	207162 345	211855 640	218823 664	222882 536
168777	225	176062 149	188072 620	189871 604	192406 648	194189 65	198149 328	202921 694	207186 345	211862 640	218830 664	222899 536
168852	255	176291 224	188089 620	189888 604	192413 648	194196 65	198156 328	202945 694	207216 212	211879 640	218847 664	222912 536
168869	255	176352 253	188096 620	189895 604	192420 568	194202 65	198620 758	203072 586	207483 223	211886 640	218854 664	222929 536
168906	237	176369 253	188102 620	189901 604	192437 568	194257 620	198637 758	203089 586	207568 476	211893 640	219875 184	222936 536
168913	439	176536 402	188119 620	189918 604	192444 568	194295 92	198644 758	203102 586	207582 516	212623 800	220604 90	222943 536
168920	347	176550 402	188126 620	189925 604	192451 568	194301 620	199375 239	203119 586	207599 516	212647 800	220611 90	222950 536
168937	347	176734 159	188195 620	189932 604	192468 568	194417 470	199382 239	203126 586	207834 79	213071 765	220772 664	222967 536
168951	257	177199 526	188911 804	189949 604	192475 568	194448 470	199405 239	203133 629	207841 79	213088 765	220789 664	222974 536
168968	257	177205 526	188928 804	189956 604	192482 568	194677 109	199412 239	203140 629	207858 79	213095 702	220796 664	222981 536
169118	372	178776 381	188935 804	189963 604	192499 568	194684 109	199528 505	203171 394	207988 132	213101 752	220802 664	222998 536
169576	620	178783 381	188942 806	189970 604	192505 568	194806 60	199870 389	203188 394	207995 132	213194 687	220826 568	223001 536
169583	620	179292 369	188959 806	189987 604	192512 568	195483 742	199894 389	203195 394	208152 199	213200 687	221373 238	223018 536
169590	620	179308 369	188966 806	189994 604	192529 568	195490 742	199917 389	204451 806	208398 166	213217 724	221489 109	223025 536
169606	620	179315 369	188973 806	190006 604	192536 568	195506 742	199931 389	204468 806	208497 199	213262 750	221496 109	223032 536
169613	620	179322 369	188980 813	190013 604	192543 568	195704 358	199993 204	204475 806	208541 640	213279 750	221502 705	223049 536
169620	620	179643 421	189031 814	190020 604	192550 568	195711 358	200002 204	204505 806	208558 640	213323 718	221519 705	223056 536
169637	620	179681 386	189062 814	190037 604	192567 568	195728 358	200026 346	204536 806	208565 640	213330 720	221595 818	223063 536
169644	620	179858 170	189093 815	190044 604	192574 568	195735 358	200064 204	204543 806	208572 640	213347 716	221649 640	223070 536
169705	620	180045 717	189109 815	190051 604	192581 568	195742 358	200071 204	204581 586	208589 640	213354 716	221656 640	223087 536
169712	620	180298 411	189147 806	190068 604	192598 568	195759 358	200095 346	204598 586	208596 640	213361 756	221663 640	223094 536
169729	620	180304 411	189154 806	190075 604	192604 568	195766 358	200118 83	204611 586	208640 640	213484 238	221670 640	223124 536
169736	620	180922 251	189161 806	190082 604	192611 568	195773 358	200125 83	204628 586	208657 640	213491 439	221687 640	223131 536
169972	620	180946 517	189178 806	190099 604	192628 568	196190 287	200132 419	204635 586	208664 640	213507 347	221694 640	223148 536
169989	620	180953 746	189505 604	190105 604	192635 568	196206 287	200149 419	204888 458	208671 640	213521 206	222097 53	223155 536
170145	620	182179 198	189529 604	190181 604	192642 568	196220 287	200194 314	204895 458	208688 640	213569 346	222103 53	223162 536
170152	620	183336 816	189536 604	190259 604	192659 568	196640 267	200200 314	204949 509	208695 640	213583 205	222110 53	223179 536
170589	60	183794 814	189543 604	191171 568	192666 568	196657 267	200217 314	204956 509	208701 640	214009 742	222257 813	223186 274
170596	64	186795 75	189574 604	191188 568	192673 568	196688 406	200231 314	205281 91	208718 640	214474 144	222509 596	223193 274
170602	374	186801 75	189581 604	191416 568	192680 568	196695 406	200248 314	205298 91	208725 640	214481 144	222523 596	223209 274
170923	365	186863 465	189598 604	191423 568	192697 568	196701 313	200255 314	205304 91	208732 640	214498 292	222530 596	223216 274
172408	707	186955 766	189604 604	191430 568	192703 568	196718 313	200330 419	205311 91	208749 640	214504 292	222547 596	223223 274
172439	764	186979 766	189611 604	191447 568	192710 568	196770 104	200347 419	205939 741	208794 422	214511 292	222554 596	223230 274
172507	699	186986 673	189628 604	191454 568	192727 568	196787 104	200354 318	205946 741	208817 77	214672 373	222561 596	223254 274
172514	699	186993 673	189635 604	191461 568	192734 568	196794 104	200361 318	205977 304	209036 813	214689 373	222578 596	223285 536
172538	698	187006 417	189642 604	191478 568	192741 568	196800 104	200477 416	205984 304	209043 813	214696 373	222585 596	223292 536
172552	698	187327 757	189659 604	191485 568	192758 568	196961 74	200484 320	205991 304	209845 705	215693 431	222592 596	223704 586
172804	331	187341 717	189666 604	191492 568	193359 664	196978 74	200491 167	206004 304	209852 705	215709 431	222608 596	223711 586
172828	331	187358 717	189673 604	191508 568	193366 664	196985 74	200880 92	206011 304	209906 749	215747 285	222615 596	223728 586
173245	70	187365 365	189680 604	191577 744	193373 664	196992 74	200897 92	206028 304	211381 53	215761 285	222622 596	223735 586
173252	369	187525 769	189697 604	191584 744	193380 664	197302 82	200903 92	206035 304	211398 53	215778 285	222639 596	223742 586
174204	137	187532 769	189703 604	191607 744	193403 664	197319 82	200996 345	206042 304	211404 53	215785 285	222646 596	223759 586
174211	137	187549 769	189710 604	191614 743	193410 664	197326 82	201016 345	206196 634	211459 62	215969 212	222653 596	223766 586
174228	137	187556 769	189727 604	191621 743	193427 664	197333 82	201023 439	206202 634	211466 62	216027 640	222660 596	223834 806
174235	137	187570 386	189734 604	191638 743	193434 664	197500 244	201054 430	206219 634	211701 62	216263 640	222677 596	223919 806
174396	184	187662 65	189741 604	191980 568	193458 664	197524 244	201078 473	206226 634	211718 62	216270 568	222684 596	223926 806
174402	184	187686 60	189758 604	191997 568	193465 664	197654 183	201085 525	206233 634	211749 62	216287 568	222691 596	223933 806








Оглавление с указанием кодов

		229737	616	233512	66	238838	179	243665	568	246536	620	247649	620	249162	819	250755	707	253459	806	256528	806	259345	359
		229751	616	233536	66	238920	179	243818	678	246543	620	247779	330	249179	819	250762	759	253466	814	257235	359	259352	359
223940	806	229768	616	233659	401	238944	424	243825	678	246550	620	247823	672	249186	819	250779	707	253473	813	257242	359	259376	550
223964	806	229782	616	233666	368	238951	424	243849	678	246567	620	247830	672	249193	819	250854	733	253480	815	257617	550	259413	550
224275	536	229874	307	233673	401	238975	424	243900	536	246574	620	247847	632	249209	819	250878	739	253497	814	257624	550	259598	188
224367	814	229997	676	233680	401	239521	433	243917	536	246581	620	247854	632	249216	819	250885	739	253558	596	257631	550	259604	188
224541	131	230580	676	233703	401	239545	433	243924	305	246598	620	247861	596	249223	819	250946	719	253589	54	257648	550	259611	383
224633	455	230702	262	233765	303	239576	433	243931	305	246604	620	247878	596	249230	819	250953	755	253596	54	257655	550	259628	383
224640	455	230726	262	233772	303	239590	433	243948	305	246611	620	247885	596	249247	819	250977	755	253664	48	257662	550	259680	715
224930	388	231105	376	233826	303	239606	433	243986	630	246628	620	247939	596	249254	819	250991	704	253671	48	257686	550	259697	715
224954	388	231129	376	233833	303	239613	433	243993	630	246796	695	247946	596	249261	819	251004	704	253688	265	257709	550	259727	106
224985	388	231143	376	233840	368	240367	276	244013	630	246802	695	247953	596	249278	819	251011	704	253695	356	257716	550	259734	106
224992	388	231228	101	233857	401	240374	278	244181	632	246819	730	247960	596	249285	819	251028	704	253787	816	257730	550	259741	106
225005	388	231259	101	233864	401	241012	167	244198	632	246826	730	247977	596	249292	819	251103	80	253794	816	257747	550	259765	426
225029	388	231273	101	233970	303	241036	167	244204	632	246833	772	247984	596	249308	819	251110	80	253800	816	257792	550	259772	426
225364	596	231297	101	234007	303	241050	320	244235	819	246840	772	247991	596	249315	819	251127	474	253817	816	257815	550	259796	426
226026	157	231341	76	235455	58	241173	160	244242	819	246857	705	248165	630	249322	819	251226	747	253824	816	257822	550	259802	426
226033	157	231372	76	235486	58	241197	160	244259	819	246864	705	248172	630	249339	819	251257	747	253831	816	257839	550	259819	426
226040	157	231396	76	235516	58	241203	160	244549	816	246871	749	248189	630	249452	770	251295	747	253848	816	257846	550	259826	426
226057	466	231433	76	235547	58	241227	160	244556	816	246888	762	248196	630	249469	770	251516	690	253855	816	257877	550	259833	426
226187	797	231471	308	236841	713	241241	160	244563	816	246895	620	248202	759	249476	770	251523	690	253862	816	257921	550	259857	426
226194	797	231495	308	236858	713	241258	160	244570	816	246901	620	248219	759	249483	770	251530	690	253879	816	257990	550	259864	484
226200	797	231556	108	236865	691	241296	344	244587	816	246918	754	248226	759	249490	770	251547	690	253886	816	258003	550	259871	484
226217	797	231563	108	236957	73	241340	158	244594	816	246925	707	248233	759	249506	770	251554	690	253893	816	258027	550	259895	484
226712	274	231570	108	236964	73	241357	158	244600	678	246932	764	248240	759	249513	770	251561	690	254272	268	258140	550	259901	484
226729	274	231587	108	237022	315	241364	158	244624	76	246949	707	248257	760	249520	770	251578	690	254319	748	258157	550	259918	484
226736	274	231594	108	237039	315	241517	132	244648	76	246956	764	248264	760	249629	620	251592	690	254326	717	258171	550	259925	484
226743	274	231600	108	237046	315	241524	132	244662	308	246963	750	248271	760	249643	596	251943	654	254388	748	258201	550	259949	484
226750	274	231631	619	237251	806	241968	71	244808	656	246970	750	248288	760	249650	596	251950	654	254944	536	258232	550	259956	484
227580	620	231662	619	237268	806	241975	71	244822	656	246987	757	248295	760	249674	596	251967	654	255019	262	258249	550	259963	522
227597	620	231686	619	237299	806	241982	71	244846	656	246994	757	248370	630	249681	596	251981	654	255279	681	258256	550	259970	522
227672	620	231723	619	237305	806	241999	71	244853	656	247007	620	248387	778	249698	596	251998	654	255286	681	258270	628	259994	522
227689	620	232041	111	237336	806	242002	71	244884	301	247014	702	248394	778	249704	596	252018	654	255514	791	258287	309	260006	522
227825	264	232331	503	237343	806	242019	368	245041	778	247021	702	248417	466	249711	632	252025	679	255521	791	258300	578	260013	196
227832	264	232362	503	237350	806	242040	814	245072	778	247038	782	248479	470	249728	632	252032	679	255651	795	258461	657	260020	196
229010	405	232409	503	237367	806	242347	78	245089	778	247045	783	248486	470	249810	683	252049	679	255668	795	258478	657	260044	196
229027	405	232485	472	237374	806	242378	322	245096	778	247069	698	248530	301	249827	683	252056	679	255682	795	258751	52	260051	196
229034	405	232508	472	237381	806	242385	418	245102	778	247076	698	248554	178	249834	683	252186	806	255781	792	258768	52	260068	484
229041	405	232546	472	237398	178	242392	418	245331	483	247083	717	248592	630	250106	400	252209	806	255804	792	258775	52	260075	484
229058	313	232690	105	237428	178	242569	819	245348	483	247144	801	248608	630	250113	400	252551	815	255859	787	258874	500	260082	484
229065	313	232713	105	237442	178	242576	819	245393	483	247151	801	248615	778	250120	400	252568	815	255866	787	258881	457	260136	522
229072	313	232720	105	237497	178	242651	674	245669	53	247168	701	248783	662	250137	400	252599	296	255934	284	258898	67	260235	522
229089	313	232744	105	237510	178	242705	620	245676	53	247175	781	248790	662	250274	738	252605	296	255941	284	258904	500	260242	522
229461	50	232966	310	237664	93	243160	402	245683	53	247182	700	248950	662	250281	738	252612	296	255989	366	258911	457	260327	426
229478	50	232980	310	237671	93	243238	620	245690	53	247199	780	248967	662	250304	162	252629	296	255996	620	258928	67	260334	426
229485	50	233017	310	237794	208	243245	620	245706	53	247229	46	248974	662	250311	162	252971	640	256030	620	259017	64	260341	426
229492	50	233031	310	237800	208	243252	620	245713	53	247236	46	248981	662	250328	162	252988	640	256047	620	259048	425	260358	426
229508	50	233062	302	237930	402	243269	620	246390	632	247243	46	248998	662	250335	162	252995	640	256061	620	259062	425	260433	484
229515	50	233079	302	238104	114	243283	620	246413	596	247250	46	249001	662	250342	162	253008	640	256078	620	259130	107	260440	484
229638	314	233192	302	238128	482	243450	305	246437	596	247267	46	249018	662	250359	162	253015	640	256085	620	259154	50	260457	522
229645	314	233215	302	238135	114	243481	759	246444	596	247274	46	249025	662	250403	612	253381	813	256092	620	259161	50	260464	522
229652	618	233321	302	238173	114	243498	345	246451	620	247281	46	249032	662	250410	612	253398	814	256115	620	259178	50	260471	196
229669	618	233352	302	238210	114	243528	212	246468	620	247298													















Оглавление с указанием кодов

Sku	Pag	267203	550	268002	634	269337	54	270333	268	276328	550
		267210	550	268071	368	269351	54	270340	268	276335	568
260648	398	267227	550	268088	628	269375	54	270357	268	276342	568
260655	398	267234	550	268095	368	269382	54	270364	268	276366	536
260662	398	267241	550	268101	309	269399	356	270371	268	276526	787
260679	398	267258	550	268118	71	269405	356	270388	268	276564	56
260853	550	267265	586	268149	71	269412	265	270395	268	276571	56
260860	550	267272	586	268156	784	269429	265	270401	268	276588	56
261003	290	267289	586	268163	784	269436	48	270449	580	276595	56
261010	290	267296	586	268170	784	269443	48	270456	580	276601	56
261034	469	267302	586	268187	784	269450	48	270463	580	276618	56
261164	289	267319	586	268194	784	269467	48	270470	580	276625	56
261188	289	267326	586	268200	784	269474	454	270487	580	276632	56
261195	170	267333	586	268217	71	269481	454	270494	580	276649	68
261287	784	267340	586	268224	792	269498	454	270500	580	276656	68
261294	784	267357	586	268231	71	269504	801	270517	580	276663	68
261331	776	267364	586	268293	719	269696	801	270524	580	276670	68
261355	776	267371	586	268309	719	269702	801	270531	580	276687	68
261362	776	267388	586	268316	719	269719	801	270548	580	276694	68
261379	776	267395	586	268347	733	269726	801	270586	268	276700	68
261409	792	267401	586	268354	733	269733	801	270593	268	276717	68
261508	691	267418	586	268361	733	269740	691	270661	262	276724	68
261522	691	267425	586	268378	707	269757	691	270678	262	276731	68
262369	568	267432	586	268385	707	269764	691	270692	568	276748	68
262376	568	267449	586	268392	759	269771	691	270715	268	276755	68
263632	133	267456	586	268408	759	269795	189	270845	747	276762	68
263649	133	267463	586	268422	748	269818	469	270876	568	276779	68
263656	133	267470	586	268439	748	269825	262	270883	568	276786	68
265896	550	267487	586	268989	791	269832	46	270920	806	276793	68
265902	550	267494	586	268996	791	269849	46	270937	568	277004	794
266121	550	267500	586	269009	790	269856	50	270944	804	277011	794
266145	550	267692	632	269016	790	269863	50	270951	806	277028	794
266183	550	267715	586	269023	790	269870	50	270968	813	277035	794
266497	658	267722	586	269030	790	269955	106	270975	814	277912	568
266503	658	267739	586	269061	704	269962	106	271002	268	277929	568
266510	658	267746	586	269078	704	269979	106	271125	580		
266527	658	267760	366	269092	704	269986	426	271187	70		
266534	658	267777	612	269108	704	270005	484	271194	70		
266541	658	267784	612	269115	694	270012	522	271200	70		
266558	658	267791	612	269122	694	270029	196	271217	70		
266565	658	267807	612	269139	705	270036	426	271446	612		
266572	658	267821	301	269146	705	270043	196	271453	612		
266589	658	267838	301	269153	707	270050	196	271507	107		
266596	658	267869	634	269160	764	270074	711	271514	747		
266602	658	267876	634	269177	698	270081	711	271590	806		
266619	658	267883	634	269184	717	270098	711	271606	806		
266626	658	267890	634	269207	717	270104	813	271613	806		
266633	658	267906	634	269214	717	270111	813	271620	804		
266657	658	267913	634	269221	719	270241	268	271637	806		
266671	658	267920	630	269238	747	270258	268	271644	804		
266688	658	267937	630	269245	747	270265	268	271712	68		
266701	658	267944	630	269252	747	270272	268	271750	68		
266725	658	267951	630	269269	747	270289	268	272108	776		
266732	658	267968	648	269276	747	270296	268	272375	815		
266756	815	267975	648	269290	786	270302	268	272382	815		
266763	815	267982	634	269313	717	270319	268	276205	790		
266770	815	267999	634	269320	717	270326	268	276212	787		

Технические изображения

-  Класс I Электрическая безопасность гарантирована основной изоляцией и защитным проводником (заземление), присоединённый к металлической структуре светильника. Заземление обязательное.
-  Класс II Электрическая безопасность гарантирована основной и двойной изоляцией, или же усиленной. Не должно иметь заземления.
-  Класс III Электрическая безопасность гарантирована подачей электроэнергии низкого напряжения (меньше чем 50 вольт). Не должно иметь заземления.
-  Прибор не подходит для непосредственного монтажа или встраивание на воспламеняющиеся поверхности.
-  Знак соответствия с общепринятыми европейскими нормами безопасности.

СИМВОЛЫ

-  Лампочка включена.
-  Артикулы с лампочкой LED: очень низкое потребление, свет яркий и концентрированный, прочность и надёжность в употреблении.
-  Светильник снабжен выключателем.
-  Светильник снабжен выключателем с помощью одним дотрагиванием: включается и регулируется с помощью дотрагиванием руки к светильнику.
-  Светильник снабжен регулятором мощности.
-  Артикул с встроенным выходом USB.
-  Непрямой свет в комплекте.
-  Высотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.
-  Изделие с UGR.
-  Артикул подходящий для краски и покраски.
-  Степень защиты.
-  Артикул из нержавеющей стали 316.
-  Светильник с детектором присутствия PIR (Passive InfraRed) в комплекте.
-  Светильник с аккумулятором в комплекте.

Примечание

-Ideal Lux s.r.l. имеет право в любой момент и без предупреждения внести изменения для улучшения качества продукции данного каталога.
 -Наши артикулы в классе I и II работают с номинальным напряжением 220-240 Vac 50/60 Hz. Все наши артикулы соответствуют законодательству ЕС.
 -Если куплен отдельно в качестве "опционального", ДИММИРУЕМЫЙ ДРАЙВЕР будет уже включен в артикуле вместо стандартного драйвера on-off: только один драйвер поставится.
 -Размеры, указанные в декоративном разделе (синий) и на уличном разделе (зеленый), выражены в сантиметрах, а размеры, указанные в техническом разделе (желтый), выражены в миллиметрах.
 -Watt, указанные в каталоге выражают НОМИНАЛЬНУЮ мощность изделия, включая источник и драйвер, если они включены.

Значения предназначены Люменам по светильникам с встроенными источниками ЛЕД должны считаться НОМИНАЛЬНЫМИ, то есть они относятся к источнику. Касательно действительных Люменов одиночных осветительных устройств, мы просим пожалуйста проверить фотометрии.
 -Значение UGR является характеристикой не прибора, а установки. UGR, показанные в этом каталоге были рассчитаны с учётом идеальной установки и сгруппированы в блоки <10 <13 <16 <19 <22. Рекомендуется рассчитать конкретный UGR в соответствии с вашей установкой.
 -Срок службы светодиодных источников всех изделий в каталоге относится к значению L70B50, если не указано иное.

Контакты

IDEAL LUX s.r.l.

Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano – Venezia
P.I. / C.F. 02420040277
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

IDEAL LUX Warehouse

Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala – Venezia
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00

E info@ideal-lux.com

T +39 041 5790500

F +39 041 8872349

© [ideal.lux](https://www.ideal-lux.com)

f [Ideal Lux](#)

www.ideal-lux.com

Community Design Pending Nr. 001996372 002022038 002194993 002621862 002943449 003734342 004558609 006083655

Copyright 2021 © IDEAL LUX S.r.l. – All rights reserved – Tutti i diritti sono riservati



ideal lux
www.ideal-lux.com

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano — Venezia

IDEAL LUX Warehouse
Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala — Venezia

🌐 ideal.lux
📘 Ideal Lux